USER MANUAL

Anhang H: Regelbasierte XML-Validierung

SEPA DIRECT DEBIT B2B

Clearing Service.Austria

Version 4.6
Dokumentenrevisionsnummer: 1
Stand: November 2016
Erstellt von: CS.A

Dokumentenlenkung nach ISO 9001: 2008 IMS

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung . . . 3

2 pacs.003 Bestandsebene . . . 4

3 pacs.003 Transaktionsebene . . . 11

4 pacs.007 Bestandsebene . . . 49

5 pacs.007 Transaktionsebene . . . 56

6 pacs.004 Bestandsebene . . . 99

7 pacs.004 Transaktionsebene . . . 104

8 pacs.002 Bestandsebene . . . 148

9 pacs.002 Transaktionsebene . . . 153

10 camt.056 Bestandsebene . . . 196

11 camt.056 Transaktionsebene . . . 199

1 Einleitung

Dieses Dokument setzt auf folgenden ISO 20022 XML Message Standards auf:

- FI to FI Customer Direct Debit (pacs.003.001.02)
- Return or Refund - Payment Return (pacs.004.001.02)
- Reject or Refusal - Payment Status Report (pacs.002.001.03)
- Reversal - Payment Reversal (pacs.007.001.02)
- FI to FI Payment Cancellation Request (camt.056.001.01)

Die nachfolgenden Tabellen stellen die Elemente innerhalb des Containerelements dar und geben an, ob diese unter der regelbasierten Validierung vorkommen können bzw. welchen erweiterten Einschränkungen sie unterliegen.

In der Spalte Regelwerk (RW) wird angeführt, nach welchen Regeln dieses Element geprüft wird.

Die angeführten Regeln beziehen sich auf die zum Zeitpunkt der Erstellung des User Manuals gültigen Fassungen der ISO- bzw. EPC-Spezifikationen.

Die aktuellen Versionen können unter nachstehenden Links eingesehen werden:

https://www.iso20022.org

http://www.europeanpaymentscouncil.eu

2 pacs.003 Bestandsebene

Index	XML Pfad	Beschreibung
1.1	GrpHdr	RW: CS, Status: [1..1], Usage Rules und Validierung: Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). RW: ISO, Status: [1..1], Usage Rules und Validierung: Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). RW: EPC, Status: [1..1], Usage Rules und Validierung: Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
1.2	GrpHdr + MsgId	RW: CS, Status: [1..1], Usage Rules und Validierung: Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| |/| |:| | | |,|']){1,35}'. RW: ISO, Status: [1..1], Usage Rules und Validierung: Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). RW: EPC, Status: [1..1], Usage Rules und Validierung: Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
1.3	GrpHdr + CreDtTm	RW: CS, Status: [1..1] RW: ISO, Status: [1..1] RW: EPC, Status: [1..1]
1.4	GrpHdr + NbOfTxs	RW: CS, Status: [1..1], Usage Rules und Validierung: Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,6}'. RW: ISO, Status: [1..1], Usage Rules und Validierung: Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,15}'. RW: EPC, Status: [1..1], Usage Rules und Validierung: Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,15}'.
1.5	GrpHdr + TtlIntrBkSttlmAmt	RW: CS, Status: [1..1] RW: ISO, Status: [0..1] RW: EPC, Status: [1..1]

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>1.6</td><td>GrpHdr
+ IntrBkSttlmDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.7</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.8</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmMtd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'INDA', 'INGA', 'CLRG'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG', 'INDA', 'INGA'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.9</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.10</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmAcct
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.11</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmAcct
+++ Id
++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
1.12	GrpHdr + SttlmInf ++ SttlmAcct +++ Id ++++ Othr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
1.13	GrpHdr + SttlmInf ++ SttlmAcct +++ Id ++++ Othr +++++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
1.14	GrpHdr + SttlmInf ++ ClrSys	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
1.15	GrpHdr + SttlmInf ++ ClrSys +++ Cd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
1.16	GrpHdr + SttlmInf ++ ClrSys +++ Prtry	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>1.17</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.18</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf
++ SvcLvl</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.19</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf
++ SvcLvl
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.20</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf
++ LclInstrm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.21</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf
++ LclInstrm
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'B2B'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'B2B'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>1.22</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf
++ LclInstrm
+++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.23</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf
++ SeqTp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FRST', 'RCUR', 'FNAL', 'OOFF'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FRST', 'RCUR', 'FNAL', 'OOFF'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FNAL', 'FRST', 'OOFF', 'RCUR'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.24</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf
++ CtgyPurp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.25</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf
++ CtgyPurp
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>1.26</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf
++ CtgyPurp
+++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.27</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.28</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.29</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.30</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>1.31</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.32</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

3 pacs.003 Transaktionsebene

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.1</td><td>DrctDbtTxInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.2</td><td>DrctDbtTxInf
+ PmtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.3</td><td>DrctDbtTxInf
+ PmtId
++ InstrId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.4</td><td>DrctDbtTxInf
+ PmtId
++ EndToEndId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.5</td><td>DrctDbtTxInf
+ PmtId
++ TxId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.6</td><td>DrctDbtTxInf
+ PmtTpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.7</td><td>DrctDbtTxInf
+ PmtTpInf
++ SvcLvl</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.8</td><td>DrctDbtTxInf
+ PmtTpInf
++ SvcLvl
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.9</td><td>DrctDbtTxInf
+ PmtTpInf
++ LclInstrm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.10</td><td>DrctDbtTxInf
+ PmtTpInf
++ LclInstrm
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'B2B'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'B2B'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.11</td><td>DrctDbtTxInf
+ PmtTpInf
++ LclInstrm
+++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.12</td><td>DrctDbtTxInf
+ PmtTpInf
++ SeqTp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FRST', 'RCUR', 'FNAL', 'OOFF'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FRST', 'RCUR', 'FNAL', 'OOFF'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FNAL', 'FRST', 'OOFF', 'RCUR'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.13</td><td>DrctDbtTxInf
+ PmtTpInf
++ CtgyPurp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.14</td><td>DrctDbtTxInf
+ PmtTpInf
++ CtgyPurp
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.15</td><td>DrctDbtTxInf
+ PmtTpInf
++ CtgyPurp
+++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.16</td><td>DrctDbtTxInf
+ IntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.17</td><td>DrctDbtTxInf
+ ChrgBr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SLEV'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'DEBT', 'CRED', 'SHAR', 'SLEV'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SLEV'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.18</td><td>DrctDbtTxInf
+ ReqdColltnDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.19</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.20</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.21</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ MndtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.22</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ DtOfSgntr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.23</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.24</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.25</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlMndtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.26</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.27</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.28</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.29</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id
++++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.30</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.31</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.32</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.33</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm
+++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.34</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.35</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAcct
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.36</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAcct
+++++ Id
++++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.

Für das Vorhandensein dieses Elementes gelten folgende Regeln:
• Dieses Element darf nicht vorhanden sein, wenn / DrctDbtTx / MndtRltdInf / AmdmntInfDtls / OrgnlDbtrAcct / Id / Othr / Id mit dem Wert 'SMNDA' befüllt ist

• Dieses Element muss vorhanden sein, wenn / DrctDbtTx / MndtRltdInf / AmdmntInfDtls / OrgnlDbtrAgt / FinInstnId / BIC vorhanden ist.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.37</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAcct
+++++ Id
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.38</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAcct
+++++ Id
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
Wenn dieses Element mit dem Wert 'SMNDA' befüllt ist, dann gelten folgende Regeln:
• / DrctDbtTx / MndtRltdInf / AmdmntInfDtls / OrgnlDbtrAcct / Id / IBAN darf nicht vorhanden sein

Für die Befüllung dieses Elementes gelten folgende Regeln:
• Dieses Element darf nicht mit dem Wert 'SMNDA' befüllt sein, wenn / DrctDbtTx / MndtRltdInf / AmdmntInfDtls / OrgnlDbtrAgt / FinInstnId / BIC vorhanden ist.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.39</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.40</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAgt
+++++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.41</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAgt
+++++ FinInstnId
++++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
Wenn dieses Element vorhanden ist, dann gelten folgende Regeln:
• / DrctDbtTx / MndtRltdInf / AmdmntInfDtls / OrgnlDbtrAcct / Id / IBAN muss vorhanden sein
• / DrctDbtTx / MndtRltdInf / AmdmntInfDtls / OrgnlDbtrAcct / Id / Othr / Id darf nicht mit dem Wert 'SMNDA' befüllt sein</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.42</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ ElctrncSgntr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 1025 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 1025 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 1025 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.43</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ CdtrSchmeId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.44</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ CdtrSchmeId
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.45</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ CdtrSchmeId
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.46</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ CdtrSchmeId
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.47</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ CdtrSchmeId
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.48</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ CdtrSchmeId
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.49</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ CdtrSchmeId
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.50</td><td>DrctDbtTxInf
+ Cdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.51</td><td>DrctDbtTxInf
+ Cdtr
++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.52</td><td>DrctDbtTxInf
+ Cdtr
++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.53</td><td>DrctDbtTxInf
+ Cdtr
++ PstlAdr
+++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.54</td><td>DrctDbtTxInf
+ Cdtr
++ PstlAdr
+++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.55</td><td>DrctDbtTxInf
+ Cdtr
++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.56</td><td>DrctDbtTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.57</td><td>DrctDbtTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.58</td><td>DrctDbtTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
2.59	DrctDbtTxInf + Cdtr ++ Id +++ OrgId ++++ Othr +++++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC
2.60	DrctDbtTxInf + Cdtr ++ Id +++ OrgId ++++ Othr +++++ SchmeNm	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC
2.61	DrctDbtTxInf + Cdtr ++ Id +++ OrgId ++++ Othr +++++ SchmeNm ++++++ Cd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC
2.62	DrctDbtTxInf + Cdtr ++ Id +++ OrgId ++++ Othr +++++ SchmeNm ++++++ Prtry	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC
2.63	DrctDbtTxInf + Cdtr ++ Id +++ OrgId ++++ Othr +++++ Issr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.64</td><td>DrctDbtTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.65</td><td>DrctDbtTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.66</td><td>DrctDbtTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.67</td><td>DrctDbtTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.68</td><td>DrctDbtTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.69</td><td>DrctDbtTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.70</td><td>DrctDbtTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.71</td><td>DrctDbtTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.72</td><td>DrctDbtTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.73</td><td>DrctDbtTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.74</td><td>DrctDbtTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.75</td><td>DrctDbtTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.76</td><td>DrctDbtTxInf
+ CdtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.77</td><td>DrctDbtTxInf
+ CdtrAcct
++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.78</td><td>DrctDbtTxInf
+ CdtrAcct
++ Id
+++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.79</td><td>DrctDbtTxInf
+ CdtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.80</td><td>DrctDbtTxInf
+ CdtrAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.81</td><td>DrctDbtTxInf
+ CdtrAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.82</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.83</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.84</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.85</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.86</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.87</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.88</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.89</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.90</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.91</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.92</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.93</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.94</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.95</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.96</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.97</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.98</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.99</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.100</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.101</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.102</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.103</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.104</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.105</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.106</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.107</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.108</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ PstlAdr
+++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.109</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ PstlAdr
+++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.110</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.111</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
Wenn dieses Element vorhanden ist, dann gelten folgende Regeln:
• / Dbtr / Id / PrvtId / Othr / Id darf nicht vorhanden sein</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.112</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.113</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.114</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.115</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.116</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.117</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.118</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.119</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.120</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.121</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.122</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.123</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.124</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.125</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.126</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).

Für das Vorhandensein dieses Elementes gelten folgende Regeln:
• Dieses Element darf nicht vorhanden sein, wenn / Dbtr / Id / OrgId vorhanden ist.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.127</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.128</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.129</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.130</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.131</td><td>DrctDbtTxInf
+ DbtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.132</td><td>DrctDbtTxInf
+ DbtrAcct
++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.133</td><td>DrctDbtTxInf
+ DbtrAcct
++ Id
+++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.134</td><td>DrctDbtTxInf
+ DbtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.135</td><td>DrctDbtTxInf
+ DbtrAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.136</td><td>DrctDbtTxInf
+ DbtrAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.137</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtDbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
2.138	DrctDbtTxInf + UltmtDbtr ++ Nm	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
2.139	DrctDbtTxInf + UltmtDbtr ++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
2.140	DrctDbtTxInf + UltmtDbtr ++ Id +++ OrgId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
2.141	DrctDbtTxInf + UltmtDbtr ++ Id +++ OrgId ++++ BICOrBEI	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'`. ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'`. EPC / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'`.
2.142	DrctDbtTxInf + UltmtDbtr ++ Id +++ OrgId ++++ Othr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..n] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).

Index	XML Pfad	Beschreibung
2.143	DrctDbtTxInf + UltmtDbtr ++ Id +++ OrgId ++++ Othr +++++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
2.144	DrctDbtTxInf + UltmtDbtr ++ Id +++ OrgId ++++ Othr +++++ SchmeNm	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
2.145	DrctDbtTxInf + UltmtDbtr ++ Id +++ OrgId ++++ Othr +++++ SchmeNm ++++++ Cd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
2.146	DrctDbtTxInf + UltmtDbtr ++ Id +++ OrgId ++++ Othr +++++ SchmeNm ++++++ Prtry	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.147</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.148</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.149</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.150</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.151</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.152</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.153</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.154</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.155</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.156</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.157</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.158</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.159</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.160</td><td>DrctDbtTxInf
+ Purp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
2.161	DrctDbtTxInf + Purp ++ Cd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
2.162	DrctDbtTxInf + Purp ++ Prtry	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / /
2.163	DrctDbtTxInf + RmtInf	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
2.164	DrctDbtTxInf + RmtInf ++ Ustrd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..n] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
2.165	DrctDbtTxInf + RmtInf ++ Strd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..n] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.166</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ CdtrRefInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.167</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ CdtrRefInf
++++ Tp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.168</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ CdtrRefInf
++++ Tp
+++++ CdOrPrtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.169</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ CdtrRefInf
++++ Tp
+++++ CdOrPrtry
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'SCOR'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'RADM'</code>, <code>'RPIN'</code>, <code>'FXDR'</code>, <code>'DISP'</code>, <code>'PUOR'</code>, <code>'SCOR'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'SCOR'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.170</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ CdtrRefInf
++++ Tp
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.171</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ CdtrRefInf
++++ Ref</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

4 pacs.007 Bestandsebene

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>3.1</td><td>GrpHdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.2</td><td>GrpHdr
+ MsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.3</td><td>GrpHdr
+ CreDtTm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.4</td><td>GrpHdr
+ NbOfTxs</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,6}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,15}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,15}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.5</td><td>GrpHdr
+ GrpRvsl</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>3.6</td><td>GrpHdr
+ TtlRvsdIntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.7</td><td>GrpHdr
+ IntrBkSttlmDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.8</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.9</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmMtd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'INDA', 'INGA', 'COVE', 'CLRG'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG', 'INDA', 'INGA'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.10</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.11</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmAcct
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>3.12</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmAcct
+++ Id
++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.13</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmAcct
+++ Id
++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.14</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmAcct
+++ Id
++++ Othr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.15</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ ClrSys</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.16</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ ClrSys
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>3.17</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ ClrSys
+++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.18</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.19</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.20</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.21</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>3.22</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.23</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.24</td><td>OrgnlGrpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.25</td><td>OrgnlGrpInf
+ OrgnlMsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>3.26</td><td>OrgnlGrpInf
+ OrgnlMsgNmId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.27</td><td>OrgnlGrpInf
+ RvslRsnInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.28</td><td>OrgnlGrpInf
+ RvslRsnInf
++ Orgtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.29</td><td>OrgnlGrpInf
+ RvslRsnInf
++ Orgtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.30</td><td>OrgnlGrpInf
+ RvslRsnInf
++ Orgtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>3.31</td><td>OrgnlGrpInf
+ RvslRsnInf
++ Orgtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.32</td><td>OrgnlGrpInf
+ RvslRsnInf
++ Rsn</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.33</td><td>OrgnlGrpInf
+ RvslRsnInf
++ Rsn
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.1</td><td>TxInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.2</td><td>TxInf
+ RvslId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.3</td><td>TxInf
+ OrgnlInstrId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.4</td><td>TxInf
+ OrgnlEndToEndId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.5</td><td>TxInf
+ OrgnlTxId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.6</td><td>TxInf
+ OrgnlIntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.7</td><td>TxInf
+ RvsdIntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.8</td><td>TxInf
+ RvsdInstdAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
4.9	TxInf + ChrgBr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SLEV'. ISO / [0..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'DEBT', 'CRED', 'SHAR', 'SLEV'. EPC / [0..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SLEV'.
4.10	TxInf + ChrgsInf	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..n] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
4.11	TxInf + ChrgsInf ++ Amt	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / ISO / [1..1] / EPC / [1..1] /
4.12	TxInf + ChrgsInf ++ Pty	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
4.13	TxInf + ChrgsInf ++ Pty +++ FinInstnId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
4.14	TxInf + ChrgsInf ++ Pty +++ FinInstnId ++++ BIC	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'. ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'. EPC / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.15</td><td>TxInf
+ RvslRsnInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.16</td><td>TxInf
+ RvslRsnInf
++ Orgtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.17</td><td>TxInf
+ RvslRsnInf
++ Orgtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.18</td><td>TxInf
+ RvslRsnInf
++ Orgtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.19</td><td>TxInf
+ RvslRsnInf
++ Orgtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.20</td><td>TxInf
+ RvslRsnInf
++ Orgtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.21</td><td>TxInf
+ RvslRsnInf
++ Rsn</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.22</td><td>TxInf
+ RvslRsnInf
++ Rsn
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.23</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.24</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ IntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
4.25	TxInf + OrgnlTxRef ++ IntrBkSttlmDt	RW: CS [0..1]; ISO [0..1]; EPC [0..1]
4.26	TxInf + OrgnlTxRef ++ ReqdColltnDt	RW: CS [0..1]; ISO [0..1]; EPC [0..1]
4.27	TxInf + OrgnlTxRef ++ CdtrSchmeId	RW: CS [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).; ISO [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).; EPC [1..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
4.28	TxInf + OrgnlTxRef ++ CdtrSchmeId +++ Id	RW: CS [1..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).; ISO [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).; EPC [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
4.29	TxInf + OrgnlTxRef ++ CdtrSchmeId +++ Id ++++ PrvtId	RW: CS [1..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).; ISO [1..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).; EPC [1..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
4.30	TxInf + OrgnlTxRef ++ CdtrSchmeId +++ Id ++++ PrvtId +++++ Othr	RW: CS [1..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).; ISO [0..n] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).; EPC [0..n] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.31</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrSchmeId
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.32</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrSchmeId
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.33</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrSchmeId
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.34</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.35</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ SttlmMtd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'INDA', 'INGA', 'COVE', 'CLRG'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG', 'INDA', 'INGA'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.36</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ SttlmAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.37</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ SttlmAcct
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.38</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ SttlmAcct
++++ Id
+++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.39</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ SttlmAcct
++++ Id
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.40</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ SttlmAcct
++++ Id
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.41</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ ClrSys</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.42</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ ClrSys
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.43</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ ClrSys
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.44</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
4.45	TxInf + OrgnlTxRef ++ PmtTpInf +++ SvcLvl	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
4.46	TxInf + OrgnlTxRef ++ PmtTpInf +++ SvcLvl ++++ Cd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'. ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.
4.47	TxInf + OrgnlTxRef ++ PmtTpInf +++ LclInstrm	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
4.48	TxInf + OrgnlTxRef ++ PmtTpInf +++ LclInstrm ++++ Cd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'B2B'. ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'B2B'.

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.49</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ LclInstrm
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.50</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ SeqTp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FRST', 'RCUR', 'FNAL', 'OOFF'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FRST', 'RCUR', 'FNAL', 'OOFF'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FNAL', 'FRST', 'OOFF', 'RCUR'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.51</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.52</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.53</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.54</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.55</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ MndtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.56</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ DtOfSgntr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.57</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.58</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.59</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlMndtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.60</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.61</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.62</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.63</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id
++++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.64</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.65</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.66</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
4.67	TxInf + OrgnlTxRef ++ MndtRltdInf +++ AmdmntInfDtls ++++ OrgnlCdtrSchmeId +++++ Id ++++++ PrvtId +++++++ Othr ++++++++ SchmeNm +++++++++ Prtry	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'([A-Za-z0-9]|[+| |/| |:| | | |,|'| ]){1,35}'`. ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
4.68	TxInf + OrgnlTxRef ++ MndtRltdInf +++ AmdmntInfDtls ++++ OrgnlDbtrAcct	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
4.69	TxInf + OrgnlTxRef ++ MndtRltdInf +++ AmdmntInfDtls ++++ OrgnlDbtrAcct +++++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
4.70	TxInf + OrgnlTxRef ++ MndtRltdInf +++ AmdmntInfDtls ++++ OrgnlDbtrAcct +++++ Id ++++++ IBAN	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'`. ISO / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'`. EPC / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'`.
4.71	TxInf + OrgnlTxRef ++ MndtRltdInf +++ AmdmntInfDtls ++++ OrgnlDbtrAcct +++++ Id ++++++ Othr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC /

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.72</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAcct
+++++ Id
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.73</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.74</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAgt
+++++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.75</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAgt
+++++ FinInstnId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.76</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAgt
+++++ FinInstnId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.77</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAgt
+++++ FinInstnId
++++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.78</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ ElctrncSgntr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 1025 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 1025 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 1025 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.79</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.80</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Ustrd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.81</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.82</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.83</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.84</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp
++++++ CdOrPrtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.85</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp
++++++ CdOrPrtry
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'RADM', 'RPIN', 'FXDR', 'DISP', 'PUOR', 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.86</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
4.87	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ CdtrRefInf +++++ Ref	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
4.88	TxInf + OrgnlTxRef ++ UltmtDbtr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
4.89	TxInf + OrgnlTxRef ++ UltmtDbtr +++ Nm	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
4.90	TxInf + OrgnlTxRef ++ UltmtDbtr +++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
4.91	TxInf + OrgnlTxRef ++ UltmtDbtr +++ Id ++++ OrgId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.92</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.93</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.94</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.95</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.96</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.97</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.98</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.99</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.100</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.101</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.102</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.103</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.104</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.105</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.106</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.107</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.108</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.109</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.110</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.111</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.112</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.113</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.114</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ PstlAdr
++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.115</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ PstlAdr
++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.116</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.117</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.118</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.119</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.120</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.121</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.122</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.123</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.124</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.125</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.126</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.127</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.128</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.129</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.130</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.131</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.132</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.133</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.134</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.135</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.136</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.137</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.138</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAcct
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.139</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAcct
+++ Id
++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.140</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.141</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.142</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.143</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.144</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.145</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.146</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.147</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.148</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.149</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ PstlAdr
++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.150</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ PstlAdr
++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.151</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.152</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.153</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.154</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.155</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.156</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.157</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.158</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.159</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.160</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.161</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.162</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.163</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.164</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.165</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.166</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.167</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.168</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.169</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.170</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.171</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.172</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.173</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAcct
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.174</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAcct
+++ Id
++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.175</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.176</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.177</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.178</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.179</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.180</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.181</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.182</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.183</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.184</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.185</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.186</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.187</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.188</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.189</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.190</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.191</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.192</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.193</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.194</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.195</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.196</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.197</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

6 pacs.004 Bestandsebene

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>5.1</td><td>GrpHdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.2</td><td>GrpHdr
+ MsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.3</td><td>GrpHdr
+ CreDtTm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.4</td><td>GrpHdr
+ NbOfTxs</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,6}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,15}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,15}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.5</td><td>GrpHdr
+ TtlRtrdIntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>5.6</td><td>GrpHdr
+ IntrBkSttlmDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.7</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.8</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmMtd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'INDA', 'INGA', 'COVE', 'CLRG'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG', 'INDA', 'INGA'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.9</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.10</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmAcct
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.11</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmAcct
+++ Id
++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>5.12</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmAcct
+++ Id
++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.13</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmAcct
+++ Id
++++ Othr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.14</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ ClrSys</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.15</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ ClrSys
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.16</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ ClrSys
+++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>5.17</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.18</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.19</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.20</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.21</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>5.22</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.23</td><td>OrgnlGrpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.24</td><td>OrgnlGrpInf
+ OrgnlMsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.25</td><td>OrgnlGrpInf
+ OrgnlMsgNmId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.1</td><td>TxInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.2</td><td>TxInf
+ RtrId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.3</td><td>TxInf
+ OrgnlGrpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.4</td><td>TxInf
+ OrgnlGrpInf
++ OrgnlMsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.5</td><td>TxInf
+ OrgnlGrpInf
++ OrgnlMsgNmId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.6</td><td>TxInf
+ OrgnlInstrId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.7</td><td>TxInf
+ OrgnlEndToEndId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.8</td><td>TxInf
+ OrgnlTxId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.9</td><td>TxInf
+ OrgnlIntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.10</td><td>TxInf
+ RtrdIntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.11</td><td>TxInf
+ RtrdInstdAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.12</td><td>TxInf
+ CompstnAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.13</td><td>TxInf
+ ChrgBr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SLEV'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'DEBT', 'CRED', 'SHAR', 'SLEV'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SLEV'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.14</td><td>TxInf
+ ChrgsInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.15</td><td>TxInf
+ ChrgsInf
++ Amt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.16</td><td>TxInf
+ ChrgsInf
++ Pty</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.17</td><td>TxInf
+ ChrgsInf
++ Pty
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.18</td><td>TxInf
+ ChrgsInf
++ Pty
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.19</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.20</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf
++ Orgtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.21</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf
++ Orgtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.22</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf
++ Orgtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.23</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf
++ Orgtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.24</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf
++ Orgtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
6.25	TxInf + RtrRsnInf ++ Rsn	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS [1..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC [1..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
6.26	TxInf + RtrRsnInf ++ Rsn +++ Cd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS [1..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO [1..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC [1..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
6.27	TxInf + RtrRsnInf ++ AddtlInf	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS [0..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO [0..n] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC
6.28	TxInf + OrgnlTxRef	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS [1..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC [1..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
6.29	TxInf + OrgnlTxRef ++ IntrBkSttlmAmt	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS [0..1] ISO [0..1] EPC
6.30	TxInf + OrgnlTxRef ++ IntrBkSttlmDt	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS [0..1] ISO [0..1] EPC [0..1]

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.31</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ ReqdColltnDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.32</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrSchmeId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.33</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrSchmeId
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.34</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrSchmeId
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.35</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrSchmeId
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.36</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrSchmeId
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.37</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrSchmeId
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.38</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrSchmeId
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.39</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.40</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ SttlmMtd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'CLRG'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'INDA'</code>, <code>'INGA'</code>, <code>'COVE'</code>, <code>'CLRG'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'CLRG'</code>, <code>'INDA'</code>, <code>'INGA'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.41</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ SttlmAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.42</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ SttlmAcct
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.43</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ SttlmAcct
++++ Id
+++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.44</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ SttlmAcct
++++ Id
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.45</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ SttlmAcct
++++ Id
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.46</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ ClrSys</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.47</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ ClrSys
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.48</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ ClrSys
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.49</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.50</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ SvcLvl</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.51</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ SvcLvl
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.52</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ LclInstrm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.53</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ LclInstrm
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'B2B'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'B2B'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.54</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ LclInstrm
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.55</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ SeqTp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FRST', 'RCUR', 'FNAL', 'OOFF'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FRST', 'RCUR', 'FNAL', 'OOFF'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FNAL', 'FRST', 'OOFF', 'RCUR'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.56</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.57</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.58</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.59</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.60</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ MndtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.61</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ DtOfSgntr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.62</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.63</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.64</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlMndtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.65</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.66</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.67</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.68</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id
++++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.69</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.70</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.71</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.72</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm
+++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.73</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.74</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAcct
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.75</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAcct
+++++ Id
++++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.76</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAcct
+++++ Id
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.77</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAcct
+++++ Id
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.78</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.79</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAgt
+++++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.80</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAgt
+++++ FinInstnId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.81</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAgt
+++++ FinInstnId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.82</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAgt
+++++ FinInstnId
++++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
6.83	TxInf + OrgnlTxRef ++ MndtRltdInf +++ ElctrncSgntr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 1025 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 1025 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 1025 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
6.84	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
6.85	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Ustrd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..n] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
6.86	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..n] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
6.87	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ CdtrRefInf	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.88</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.89</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp
++++++ CdOrPrtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.90</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp
++++++ CdOrPrtry
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'RADM', 'RPIN', 'FXDR', 'DISP', 'PUOR', 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.91</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
6.92	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ CdtrRefInf +++++ Ref	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
6.93	TxInf + OrgnlTxRef ++ UltmtDbtr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
6.94	TxInf + OrgnlTxRef ++ UltmtDbtr +++ Nm	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
6.95	TxInf + OrgnlTxRef ++ UltmtDbtr +++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
6.96	TxInf + OrgnlTxRef ++ UltmtDbtr +++ Id ++++ OrgId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.97</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.98</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.99</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.100</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.101</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.102</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.103</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.104</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.105</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.106</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.107</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.108</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.109</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.110</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.111</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.112</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.113</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.114</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.115</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.116</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.117</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.118</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.119</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ PstlAdr
++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.120</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ PstlAdr
++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.121</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.122</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.123</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.124</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.125</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.126</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.127</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.128</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.129</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.130</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.131</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.132</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.133</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.134</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.135</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.136</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.137</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.138</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.139</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.140</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.141</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.142</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.143</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAcct
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.144</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAcct
+++ Id
++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.145</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.146</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.147</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.148</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.149</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.150</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.151</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.152</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.153</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.154</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ PstlAdr
++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.155</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ PstlAdr
++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.156</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.157</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.158</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.159</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.160</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.161</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.162</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.163</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.164</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.165</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.166</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.167</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.168</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.169</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.170</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.171</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.172</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.173</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.174</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.175</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.176</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.177</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.178</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAcct
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.179</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAcct
+++ Id
++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.180</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.181</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.182</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.183</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.184</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.185</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.186</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.187</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
6.188	TxInf + OrgnlTxRef ++ UltmtCdtr +++ Id ++++ OrgId +++++ Othr ++++++ SchmeNm +++++++ Cd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
6.189	TxInf + OrgnlTxRef ++ UltmtCdtr +++ Id ++++ OrgId +++++ Othr ++++++ SchmeNm +++++++ Prtry	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
6.190	TxInf + OrgnlTxRef ++ UltmtCdtr +++ Id ++++ OrgId +++++ Othr ++++++ Issr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
6.191	TxInf + OrgnlTxRef ++ UltmtCdtr +++ Id ++++ PrvtId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.192</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.193</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.194</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.195</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.196</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.197</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.198</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.199</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.200</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.201</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.202</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

8 pacs.002 Bestandsebene

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>7.1</td><td>GrpHdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.2</td><td>GrpHdr
+ MsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.3</td><td>GrpHdr
+ CreDtTm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.4</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.5</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>7.6</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.7</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.8</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.9</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.10</td><td>OrgnlGrpInfAndSts</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>7.11</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ OrgnlMsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.12</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ OrgnlMsgNmId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.13</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ OrgnlNbOfTxs</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,6}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,15}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.14</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ OrgnlCtrlSum</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>7.15</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ GrpSts</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'ACTC', 'ACWC', 'PART', 'RJCT'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'ACTC', 'RCVD', 'PART', 'RJCT', 'PDNG', 'ACCP', 'ACSP', 'ACSC', 'ACWC'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'PART', 'RJCT'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.16</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ StsRsnInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.17</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Orgtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.18</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Orgtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.19</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Orgtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.20</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Orgtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>7.21</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Rsn</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.22</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Rsn
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.23</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Rsn
+++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.24</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ StsRsnInf
++ AddtlInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..3]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.1</td><td>TxInfAndSts</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.2</td><td>TxInfAndSts
+ StsId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.3</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlInstrId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.4</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlEndToEndId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.5</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.6</td><td>TxInfAndSts
+ TxSts</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'RJCT'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'ACTC'</code>, <code>'RJCT'</code>, <code>'PDNG'</code>, <code>'ACCP'</code>, <code>'ACSP'</code>, <code>'ACSC'</code>, <code>'ACWC'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'RJCT'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.7</td><td>TxInfAndSts
+ StsRsnInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.8</td><td>TxInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Orgtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.9</td><td>TxInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Orgtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.10</td><td>TxInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Orgtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.11</td><td>TxInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Orgtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.12</td><td>TxInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Orgtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.13</td><td>TxInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Rsn</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.14</td><td>TxInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Rsn
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.15</td><td>TxInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Rsn
+++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.16</td><td>TxInfAndSts
+ ChrgsInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.17</td><td>TxInfAndSts
+ ChrgsInf
++ Amt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.18</td><td>TxInfAndSts
+ ChrgsInf
++ Pty</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.19</td><td>TxInfAndSts
+ ChrgsInf
++ Pty
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.20</td><td>TxInfAndSts
+ ChrgsInf
++ Pty
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.21</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.22</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ IntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.23</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ IntrBkSttlmDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.24</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ ReqdColltnDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.25</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ CdtrSchmeId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.26</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ CdtrSchmeId
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.27</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ CdtrSchmeId
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.28</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ CdtrSchmeId
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.29</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ CdtrSchmeId
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.30</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ CdtrSchmeId
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.31</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ CdtrSchmeId
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.32</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.33</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ SttlmMtd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'CLRG'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'INDA'</code>, <code>'INGA'</code>, <code>'COVE'</code>, <code>'CLRG'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'CLRG'</code>, <code>'COVE'</code>, <code>'INDA'</code>, <code>'INGA'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.34</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ SttlmAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.35</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ SttlmAcct
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.36</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ SttlmAcct
++++ Id
+++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.37</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ SttlmAcct
++++ Id
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.38</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ SttlmAcct
++++ Id
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.39</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ ClrSys</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.40</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ ClrSys
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.41</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ ClrSys
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.42</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.43</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ SvcLvl</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.44</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ SvcLvl
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.45</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ LclInstrm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.46</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ LclInstrm
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'B2B'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'B2B'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.47</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ LclInstrm
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.48</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ SeqTp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FRST', 'RCUR', 'FNAL', 'OOFF'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FRST', 'RCUR', 'FNAL', 'OOFF'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FNAL', 'FRST', 'OOFF', 'RCUR'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.49</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.50</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.51</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.52</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.53</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ MndtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.54</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ DtOfSgntr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.55</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.56</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.57</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlMndtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.58</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.59</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.60</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.61</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id
++++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.62</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.63</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.64</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.65</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm
+++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.66</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.67</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAcct
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.68</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAcct
+++++ Id
++++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.69</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAcct
+++++ Id
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.70</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAcct
+++++ Id
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.71</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.72</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAgt
+++++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.73</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAgt
+++++ FinInstnId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.74</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAgt
+++++ FinInstnId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.75</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAgt
+++++ FinInstnId
++++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
8.76	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ MndtRltdInf +++ ElctrncSgntr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 1025 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 1025 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 1025 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
8.77	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
8.78	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Ustrd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..n] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
8.79	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..n] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
8.80	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ CdtrRefInf	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.81</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.82</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp
++++++ CdOrPrtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.83</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp
++++++ CdOrPrtry
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'RADM', 'RPIN', 'FXDR', 'DISP', 'PUOR', 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.84</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
8.85	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ CdtrRefInf +++++ Ref	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
8.86	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ UltmtDbtr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
8.87	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ UltmtDbtr +++ Nm	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
8.88	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ UltmtDbtr +++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
8.89	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ UltmtDbtr +++ Id ++++ OrgId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.90</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.91</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.92</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.93</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.94</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.95</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.96</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.97</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.98</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.99</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.100</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.101</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.102</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.103</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.104</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.105</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.106</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.107</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.108</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.109</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.110</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.111</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.112</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ PstlAdr
++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.113</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ PstlAdr
++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.114</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.115</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.116</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.117</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.118</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.119</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.120</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.121</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.122</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.123</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
8.124	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Dbtr +++ Id ++++ PrvtId +++++ DtAndPlcOfBirth	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
8.125	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Dbtr +++ Id ++++ PrvtId +++++ DtAndPlcOfBirth ++++++ BirthDt	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / ISO / [1..1] / EPC / [1..1] /
8.126	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Dbtr +++ Id ++++ PrvtId +++++ DtAndPlcOfBirth ++++++ PrvcOfBirth	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
8.127	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Dbtr +++ Id ++++ PrvtId +++++ DtAndPlcOfBirth ++++++ CityOfBirth	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
8.128	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Dbtr +++ Id ++++ PrvtId +++++ DtAndPlcOfBirth ++++++ CtryOfBirth	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`. ISO / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`. EPC / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`.

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.129</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.130</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.131</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.132</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.133</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.134</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.135</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.136</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAcct
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.137</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAcct
+++ Id
++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.138</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.139</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.140</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.141</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.142</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.143</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.144</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.145</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.146</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.147</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ PstlAdr
++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.148</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ PstlAdr
++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.149</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.150</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.151</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
8.152	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Cdtr +++ Id ++++ OrgId +++++ Othr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO [0..n] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC
8.153	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Cdtr +++ Id ++++ OrgId +++++ Othr ++++++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS [1..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO [1..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC
8.154	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Cdtr +++ Id ++++ OrgId +++++ Othr ++++++ SchmeNm	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC
8.155	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Cdtr +++ Id ++++ OrgId +++++ Othr ++++++ SchmeNm +++++++ Cd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS [1..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO [1..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC
8.156	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Cdtr +++ Id ++++ OrgId +++++ Othr ++++++ SchmeNm +++++++ Prtry	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS [1..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO [1..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.157</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.158</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.159</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.160</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.161</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.162</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.163</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.164</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.165</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.166</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.167</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.168</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.169</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.170</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.171</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAcct
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
8.172	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ CdtrAcct +++ Id ++++ IBAN	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'. ISO / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'. EPC / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.
8.173	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ UltmtCdtr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
8.174	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ UltmtCdtr +++ Nm	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
8.175	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ UltmtCdtr +++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
8.176	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ UltmtCdtr +++ Id ++++ OrgId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.177</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.178</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.179</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.180</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.181</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.182</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.183</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.184</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.185</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.186</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.187</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.188</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.189</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.190</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.191</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.192</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.193</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.194</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.195</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

10 camt.056 Bestandsebene

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>9.1</td><td>Assgnmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.2</td><td>Assgnmt
+ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.3</td><td>Assgnmt
+ Assgnr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.4</td><td>Assgnmt
+ Assgnr
++ Agt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.5</td><td>Assgnmt
+ Assgnr
++ Agt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
9.6	Assgnmt + Assgnr ++ Agt +++ FinInstnId ++++ BIC	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'. ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'. EPC
9.7	Assgnmt + Assgne	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC
9.8	Assgnmt + Assgne ++ Agt	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC
9.9	Assgnmt + Assgne ++ Agt +++ FinInstnId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC
9.10	Assgnmt + Assgne ++ Agt +++ FinInstnId ++++ BIC	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'. ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'. EPC
9.11	Assgnmt + CreDtTm	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] ISO / [1..1] EPC

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>9.12</td><td>CtrlData</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.13</td><td>CtrlData
+ NbOfTxs</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,6}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,15}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

11 camt.056 Transaktionsebene

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.1</td><td>Undrlyg</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.2</td><td>Undrlyg
+ TxInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.3</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.4</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlGrpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.5</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlGrpInf
+++ OrgnlMsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.6</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlGrpInf
+++ OrgnlMsgNmId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.7</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlInstrId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.8</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlEndToEndId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.9</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
10.10	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlIntrBkSttlmAmt	RW: CS [1..1]; ISO [0..1]; EPC Status: Usage Rules und Validierung:
10.11	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlIntrBkSttlmDt	RW: CS [1..1]; ISO [0..1]; EPC Status: Usage Rules und Validierung:
10.12	Undrlyg + TxInf ++ CxlRsnInf	RW: CS [1..1]; ISO [0..n]; EPC Status: Usage Rules und Validierung: Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
10.13	Undrlyg + TxInf ++ CxlRsnInf +++ Orgtr	RW: CS [1..1]; ISO [0..1]; EPC Status: Usage Rules und Validierung: Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
10.14	Undrlyg + TxInf ++ CxlRsnInf +++ Orgtr ++++ Nm	RW: CS [0..1]; ISO [0..1]; EPC Status: Usage Rules und Validierung: Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
10.15	Undrlyg + TxInf ++ CxlRsnInf +++ Orgtr ++++ Id	RW: CS [0..1]; ISO [0..1]; EPC Status: Usage Rules und Validierung: Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).

Index	XML Pfad	Beschreibung
10.16	Undrlyg + TxInf ++ CxlRsnInf +++ Orgtr ++++ Id +++++ OrgId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC
10.17	Undrlyg + TxInf ++ CxlRsnInf +++ Orgtr ++++ Id +++++ OrgId ++++++ BICOrBEI	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'`. ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'`. EPC
10.18	Undrlyg + TxInf ++ CxlRsnInf +++ Rsn	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC
10.19	Undrlyg + TxInf ++ CxlRsnInf +++ Rsn ++++ Cd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: `'CUST'`, `'DUPL'`, `'AGNT'`, `'CURR'`, `'UPAY'`, `'CUTA'`. ISO / [1..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: `'CUST'`, `'DUPL'`, `'AGNT'`, `'CURR'`, `'UPAY'`, `'CUTA'`. EPC
10.20	Undrlyg + TxInf ++ CxlRsnInf +++ Rsn ++++ Prtry	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'([A-Za-z0-9]|[+| |/||:| | | |,|'| ]){1,35}'`. ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.21</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlRsnInf
+++ AddtlInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.22</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.23</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ IntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.24</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ IntrBkSttlmDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.25</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ ReqdColltnDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.26</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrSchmeId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.27</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrSchmeId
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.28</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrSchmeId
++++ Id
+++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.29</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrSchmeId
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.30</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrSchmeId
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.31</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrSchmeId
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.32</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrSchmeId
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.33</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.34</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ SttlmMtd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'CLRG'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'INDA'</code>, <code>'INGA'</code>, <code>'COVE'</code>, <code>'CLRG'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.35</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ SttlmAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.36</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ SttlmAcct
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.37</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ SttlmAcct
+++++ Id
++++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.38</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ SttlmAcct
+++++ Id
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.39</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ SttlmAcct
+++++ Id
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.40</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ ClrSys</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.41</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ ClrSys
+++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.42</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ ClrSys
+++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.43</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.44</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ SvcLvl</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.45</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ SvcLvl
+++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'SEPA'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.46</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ LclInstrm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.47</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ LclInstrm
+++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'B2B'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.48</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ LclInstrm
+++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.49</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ SeqTp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FRST', 'RCUR', 'FNAL', 'OOFF'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FRST', 'RCUR', 'FNAL', 'OOFF'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.50</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ CtgyPurp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.51</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ CtgyPurp
+++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.52</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ CtgyPurp
+++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.53</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.54</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ MndtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.55</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ DtOfSgntr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.56</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.57</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInfDtls</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.58</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInfDtls
+++++ OrgnlMndtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.59</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInfDtls
+++++ OrgnlCdtrSchmeId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.60</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInfDtls
+++++ OrgnlCdtrSchmeId
++++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.61</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInfDtls
+++++ OrgnlCdtrSchmeId
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.62</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInfDtls
+++++ OrgnlCdtrSchmeId
++++++ Id
+++++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.63</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInfDtls
+++++ OrgnlCdtrSchmeId
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.64</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInfDtls
+++++ OrgnlCdtrSchmeId
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ Othr
+++++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.65</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInfDtls
+++++ OrgnlCdtrSchmeId
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ Othr
+++++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.66</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInfDtls
+++++ OrgnlCdtrSchmeId
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ Othr
+++++++++ SchmeNm
++++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.67</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInfDtls
+++++ OrgnlDbtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.68</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInfDtls
+++++ OrgnlDbtrAcct
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.69</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInfDtls
+++++ OrgnlDbtrAcct
++++++ Id
+++++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.70</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInfDtls
+++++ OrgnlDbtrAcct
++++++ Id
+++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.71</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInfDtls
+++++ OrgnlDbtrAcct
++++++ Id
+++++++ Othr
++++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.72</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInfDtls
+++++ OrgnlDbtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.73</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInfDtls
+++++ OrgnlDbtrAgt
++++++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.74</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInfDtls
+++++ OrgnlDbtrAgt
++++++ FinInstnId
+++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.75</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInfDtls
+++++ OrgnlDbtrAgt
++++++ FinInstnId
+++++++ Othr
++++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.76</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInfDtls
+++++ OrgnlDbtrAgt
++++++ FinInstnId
+++++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
10.77	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ MndtRltdInf ++++ ElctrncSgntr	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 1025 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 1025 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC
10.78	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC
10.79	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Ustrd	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..n] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC
10.80	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..n] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC
10.81	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ CdtrRefInf	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC
10.82	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ CdtrRefInf ++++++ Tp	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.83</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf
++++++ Tp
+++++++ CdOrPrtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.84</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf
++++++ Tp
+++++++ CdOrPrtry
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'RADM', 'RPIN', 'FXDR', 'DISP', 'PUOR', 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.85</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf
++++++ Tp
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.86</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf
++++++ Ref</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.87</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.88</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.89</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.90</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.91</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.92</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.93</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.94</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.95</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.96</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.97</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.98</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.99</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.100</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.101</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.102</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.103</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.104</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.105</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.106</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
10.107	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ UltmtDbtr ++++ Id +++++ PrvtId ++++++ Othr +++++++ SchmeNm ++++++++ Cd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC
10.108	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ UltmtDbtr ++++ Id +++++ PrvtId ++++++ Othr +++++++ SchmeNm ++++++++ Prtry	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC
10.109	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ UltmtDbtr ++++ Id +++++ PrvtId ++++++ Othr +++++++ Issr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC
10.110	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ Dbtr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC
10.111	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ Dbtr ++++ Nm	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC

Index	XML Pfad	Beschreibung
10.112	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ Dbtr ++++ PstlAdr	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC
10.113	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ Dbtr ++++ PstlAdr +++++ Ctry	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS [0..1] Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'. ISO [0..1] Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'. EPC
10.114	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ Dbtr ++++ PstlAdr +++++ AdrLine	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS [0..2] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO [0..7] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC
10.115	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ Dbtr ++++ Id	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC
10.116	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ Dbtr ++++ Id +++++ OrgId	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS [1..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO [1..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC
10.117	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ Dbtr ++++ Id +++++ OrgId ++++++ BICOrBEI	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS [0..1] Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'. ISO [0..1] Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'. EPC

Index	XML Pfad	Beschreibung
10.118	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ Dbtr ++++ Id +++++ OrgId ++++++ Othr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..n] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC
10.119	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ Dbtr ++++ Id +++++ OrgId ++++++ Othr +++++++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC
10.120	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ Dbtr ++++ Id +++++ OrgId ++++++ Othr +++++++ SchmeNm	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC
10.121	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ Dbtr ++++ Id +++++ OrgId ++++++ Othr +++++++ SchmeNm ++++++++ Cd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC
10.122	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ Dbtr ++++ Id +++++ OrgId ++++++ Othr +++++++ SchmeNm ++++++++ Prtry	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.123</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.124</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.125</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.126</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.127</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.128</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.129</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.130</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.131</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.132</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.133</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.134</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.135</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.136</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.137</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAcct
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.138</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAcct
++++ Id
+++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.139</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.140</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAgt
++++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.141</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAgt
++++ FinInstnId
+++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.142</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.143</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAgt
++++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
10.144	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ CdtrAgt ++++ FinInstnId +++++ BIC	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'`. ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'`. EPC
10.145	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ Cdtr	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC
10.146	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ Cdtr ++++ Nm	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC
10.147	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ Cdtr ++++ PstlAdr	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC
10.148	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ Cdtr ++++ PstlAdr +++++ Ctry	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`. ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`. EPC

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.149</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ PstlAdr
+++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.150</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.151</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.152</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.153</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.154</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.155</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.156</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.157</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.158</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.159</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.160</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.161</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.162</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.163</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.164</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.165</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.166</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.167</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.168</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.169</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.170</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.171</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.172</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAcct
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.173</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAcct
++++ Id
+++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.174</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.175</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.176</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.177</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.178</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.179</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.180</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.181</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.182</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.183</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.184</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.185</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.186</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.187</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
10.188	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ UltmtCdtr ++++ Id +++++ PrvtId ++++++ DtAndPlcOfBirth +++++++ PrvcOfBirth	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC
10.189	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ UltmtCdtr ++++ Id +++++ PrvtId ++++++ DtAndPlcOfBirth +++++++ CityOfBirth	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC
10.190	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ UltmtCdtr ++++ Id +++++ PrvtId ++++++ DtAndPlcOfBirth +++++++ CtryOfBirth	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`. ISO / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`. EPC
10.191	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ UltmtCdtr ++++ Id +++++ PrvtId ++++++ Othr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..n] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC
10.192	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ UltmtCdtr ++++ Id +++++ PrvtId ++++++ Othr +++++++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC

Index	XML Pfad	Beschreibung
10.193	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ UltmtCdtr ++++ Id +++++ PrvtId ++++++ Othr +++++++ SchmeNm	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC
10.194	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ UltmtCdtr ++++ Id +++++ PrvtId ++++++ Othr +++++++ SchmeNm ++++++++ Cd	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS [1..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO [1..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC
10.195	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ UltmtCdtr ++++ Id +++++ PrvtId ++++++ Othr +++++++ SchmeNm ++++++++ Prtry	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS [1..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO [1..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC
10.196	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ UltmtCdtr ++++ Id +++++ PrvtId ++++++ Othr +++++++ Issr	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS [0..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO [0..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC