USER MANUAL

Anhang H: Regelbasierte XML-Validierung

SEPA CREDIT TRANSFER

Clearing Service.Austria

Version 4.6
Dokumentenrevisionsnummer: 1
Stand: November 2016
Erstellt von: CS.A

Dokumentenlenkung nach ISO 9001: 2008 IMS

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung . . . 3

2 pacs.008 Bestandsebene . . . 4

3 pacs.008 Transaktionsebene . . . 10

4 pacs.004 Bestandsebene . . . 41

5 pacs.004 Transaktionsebene . . . 46

6 pacs.002 Bestandsebene . . . 83

7 pacs.002 Transaktionsebene . . . 88

8 camt.029 Bestandsebene . . . 123

9 camt.029 Transaktionsebene . . . 126

10 camt.056 Bestandsebene . . . 162

11 camt.056 Transaktionsebene . . . 165

1 Einleitung

Dieses Dokument setzt auf folgenden ISO 20022 XML Message Standards auf:

- FI to FI Customer Credit Transfer (pacs.008.001.02)
- Return - Payment Return (pacs.004.001.02)
- FI to FI Payment Cancellation Request (camt.056.001.01)
- Resolution of Investigation (camt.029.001.03)
- Reject (nur von CS) - FI to FI Payment Status Report (pacs.002.001.03)

Die nachfolgenden Tabellen stellen die Elemente innerhalb des Containerelements dar und geben an, ob diese unter der regelbasierten Validierung vorkommen können bzw. welchen erweiterten Einschränkungen sie unterliegen.

In der Spalte Regelwerk (RW) wird angeführt, nach welchen Regeln dieses Element geprüft wird.

Die angeführten Regeln beziehen sich auf die zum Zeitpunkt der Erstellung des User Manuals gültigen Fassungen der ISO- bzw. EPC-Spezifikationen.

Die aktuellen Versionen können unter nachstehenden Links eingesehen werden:

https://www.iso20022.org

http://www.europeanpaymentscouncil.eu

2 pacs.008 Bestandsebene

Index	XML Pfad	Beschreibung
1.1	GrpHdr	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
1.2	GrpHdr + MsgId	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'([A-Za-z0-9]|[+| |/| |:| | | |,|']){1,35}'`. ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
1.3	GrpHdr + CreDtTm	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS / [1..1] ISO / [1..1] EPC / [1..1]
1.4	GrpHdr + NbOfTxs	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[0-9]{1,6}'`. ISO / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[0-9]{1,15}'`. EPC / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[0-9]{1,15}'`.
1.5	GrpHdr + TtlIntrBkSttlmAmt	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS / [1..1] ISO / [0..1] EPC / [1..1]

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>1.6</td><td>GrpHdr
+ IntrBkSttlmDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.7</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.8</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmMtd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'INDA', 'INGA', 'COVE', 'CLRG'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG', 'INDA', 'INGA'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.9</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.10</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmAcct
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.11</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmAcct
+++ Id
++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>1.12</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ ClrSys</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.13</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ ClrSys
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.14</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ ClrSys
+++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.15</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.16</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf
++ SvcLvl</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>1.17</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf
++ SvcLvl
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.18</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf
++ LclInstrm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.19</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf
++ LclInstrm
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCT'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.20</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf
++ LclInstrm
+++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>1.21</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf
++ CtgyPurp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.22</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf
++ CtgyPurp
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.23</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf
++ CtgyPurp
+++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.24</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.25</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>1.26</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.27</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.28</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.29</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

3 pacs.008 Transaktionsebene

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.1</td><td>CdtTrfTxInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.2</td><td>CdtTrfTxInf
+ PmtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.3</td><td>CdtTrfTxInf
+ PmtId
++ InstrId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.4</td><td>CdtTrfTxInf
+ PmtId
++ EndToEndId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.5</td><td>CdtTrfTxInf
+ PmtId
++ TxId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.6</td><td>CdtTrfTxInf
+ PmtTpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.7</td><td>CdtTrfTxInf
+ PmtTpInf
++ SvcLvl</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.8</td><td>CdtTrfTxInf
+ PmtTpInf
++ SvcLvl
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.9</td><td>CdtTrfTxInf
+ PmtTpInf
++ LclInstrm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.10</td><td>CdtTrfTxInf
+ PmtTpInf
++ LclInstrm
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCT'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.11</td><td>CdtTrfTxInf
+ PmtTpInf
++ LclInstrm
+++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.12</td><td>CdtTrfTxInf
+ PmtTpInf
++ CtgyPurp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.13</td><td>CdtTrfTxInf
+ PmtTpInf
++ CtgyPurp
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.14</td><td>CdtTrfTxInf
+ PmtTpInf
++ CtgyPurp
+++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.15</td><td>CdtTrfTxInf
+ IntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.16</td><td>CdtTrfTxInf
+ ChrgBr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SLEV'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'DEBT', 'CRED', 'SHAR', 'SLEV'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SLEV'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.17</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.18</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.19</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.20</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.21</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.22</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.23</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.24</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.25</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.26</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.27</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.28</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.29</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.30</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.31</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.32</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.33</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.34</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.35</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.36</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.37</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.38</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.39</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.40</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.41</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.42</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.43</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ PstlAdr
+++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.44</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ PstlAdr
+++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.45</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.46</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
Wenn dieses Element vorhanden ist, dann gelten folgende Regeln:
• / Dbtr / Id / PrvtId / Othr / Id darf nicht vorhanden sein</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.47</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.48</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.49</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.50</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.51</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.52</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.53</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.54</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.55</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.56</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.57</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.58</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.59</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.60</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.61</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).

Für das Vorhandensein dieses Elementes gelten folgende Regeln:
• Dieses Element darf nicht vorhanden sein, wenn / Dbtr / Id / OrgId vorhanden ist.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.62</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.63</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.64</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.65</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.66</td><td>CdtTrfTxInf
+ DbtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.67</td><td>CdtTrfTxInf
+ DbtrAcct
++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.68</td><td>CdtTrfTxInf
+ DbtrAcct
++ Id
+++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.69</td><td>CdtTrfTxInf
+ DbtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.70</td><td>CdtTrfTxInf
+ DbtrAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.71</td><td>CdtTrfTxInf
+ DbtrAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.72</td><td>CdtTrfTxInf
+ CdtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.73</td><td>CdtTrfTxInf
+ CdtrAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.74</td><td>CdtTrfTxInf
+ CdtrAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.75</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.76</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.77</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.78</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ PstlAdr
+++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.79</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ PstlAdr
+++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.80</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.81</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.82</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.83</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.84</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.85</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.86</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.87</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.88</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.89</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.90</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.91</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.92</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.93</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.94</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.95</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.96</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.97</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.98</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.99</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.100</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.101</td><td>CdtTrfTxInf
+ CdtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.102</td><td>CdtTrfTxInf
+ CdtrAcct
++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.103</td><td>CdtTrfTxInf
+ CdtrAcct
++ Id
+++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.104</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.105</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.106</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.107</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.108</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.109</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.110</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.111</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.112</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.113</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.114</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.115</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.116</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.117</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.118</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.119</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.120</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.121</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.122</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.123</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.124</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.125</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.126</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.127</td><td>CdtTrfTxInf
+ Purp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.128</td><td>CdtTrfTxInf
+ Purp
++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.129</td><td>CdtTrfTxInf
+ Purp
++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.130</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.131</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Ustrd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.132</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.133</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ CdtrRefInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.134</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ CdtrRefInf
++++ Tp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.135</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ CdtrRefInf
++++ Tp
+++++ CdOrPrtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.136</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ CdtrRefInf
++++ Tp
+++++ CdOrPrtry
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'RADM', 'RPIN', 'FXDR', 'DISP', 'PUOR', 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.137</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ CdtrRefInf
++++ Tp
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.138</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ CdtrRefInf
++++ Ref</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

4 pacs.004 Bestandsebene

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>3.1</td><td>GrpHdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.2</td><td>GrpHdr
+ MsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.3</td><td>GrpHdr
+ CreDtTm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.4</td><td>GrpHdr
+ NbOfTxs</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,6}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,15}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,15}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.5</td><td>GrpHdr
+ TtlRtrdIntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>3.6</td><td>GrpHdr
+ IntrBkSttlmDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.7</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.8</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmMtd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'INDA', 'INGA', 'COVE', 'CLRG'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG', 'INDA', 'INGA'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.9</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.10</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmAcct
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.11</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmAcct
+++ Id
++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>3.12</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ ClrSys</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.13</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ ClrSys
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.14</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ ClrSys
+++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.15</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.16</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>3.17</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.18</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.19</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.20</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.21</td><td>OrgnlGrpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>3.22</td><td>OrgnlGrpInf
+ OrgnlMsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.23</td><td>OrgnlGrpInf
+ OrgnlMsgNmId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

5 pacs.004 Transaktionsebene

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.1</td><td>TxInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.2</td><td>TxInf
+ RtrId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.3</td><td>TxInf
+ OrgnlGrpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.4</td><td>TxInf
+ OrgnlGrpInf
++ OrgnlMsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.5</td><td>TxInf
+ OrgnlGrpInf
++ OrgnlMsgNmId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.6</td><td>TxInf
+ OrgnlInstrId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.7</td><td>TxInf
+ OrgnlEndToEndId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.8</td><td>TxInf
+ OrgnlTxId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.9</td><td>TxInf
+ OrgnlIntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.10</td><td>TxInf
+ RtrdIntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.11</td><td>TxInf
+ RtrdInstdAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.12</td><td>TxInf
+ CompstnAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.13</td><td>TxInf
+ ChrgBr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SLEV'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'DEBT', 'CRED', 'SHAR', 'SLEV'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SLEV'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.14</td><td>TxInf
+ ChrgsInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
Für das Vorhandensein dieses Elementes gelten folgende Regeln:
• Dieses Element kann vorhanden sein, wenn / RtrRsnInf / Rsn / Cd mit dem Wert 'FOCR' befüllt ist</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.15</td><td>TxInf
+ ChrgsInf
++ Amt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.16</td><td>TxInf
+ ChrgsInf
++ Pty</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.17</td><td>TxInf
+ ChrgsInf
++ Pty
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.18</td><td>TxInf
+ ChrgsInf
++ Pty
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.19</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.20</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf
++ Orgtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.21</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf
++ Orgtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.22</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf
++ Orgtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.23</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf
++ Orgtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.24</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf
++ Orgtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.25</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf
++ Rsn</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.26</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf
++ Rsn
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).

Wenn dieses Element mit dem Wert 'FOCR' befüllt ist, dann gelten folgende Regeln:
• / RtrRsnInf / AddtlInf muss vorhanden sein
• / ChrgsInf kann vorhanden sein</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.27</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf
++ AddtlInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).

Für das Vorhandensein dieses Elementes gelten folgende Regeln:
• Dieses Element muss vorhanden sein, wenn / RtrRsnInf / Rsn / Cd mit dem Wert 'FOCR' befüllt ist</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.28</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.29</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ IntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.30</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ IntrBkSttlmDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.31</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.32</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ SttlmMtd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'INDA', 'INGA', 'COVE', 'CLRG'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG', 'INDA', 'INGA'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.33</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ SttlmAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.34</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ SttlmAcct
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.35</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ SttlmAcct
++++ Id
+++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.36</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ ClrSys</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.37</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ ClrSys
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.38</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ ClrSys
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.39</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.40</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ SvcLvl</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.41</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ SvcLvl
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.42</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ LclInstrm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.43</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ LclInstrm
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCT'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.44</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ LclInstrm
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.45</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.46</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.47</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.48</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.49</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Ustrd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.50</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.51</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.52</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.53</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp
++++++ CdOrPrtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.54</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp
++++++ CdOrPrtry
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'RADM', 'RPIN', 'FXDR', 'DISP', 'PUOR', 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.55</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.56</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Ref</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.57</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.58</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.59</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.60</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.61</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.62</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.63</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.64</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.65</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.66</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.67</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.68</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.69</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.70</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.71</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.72</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.73</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.74</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.75</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.76</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.77</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.78</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.79</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.80</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.81</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.82</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.83</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ PstlAdr
++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.84</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ PstlAdr
++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.85</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.86</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.87</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.88</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.89</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.90</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.91</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.92</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.93</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.94</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.95</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.96</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.97</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.98</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.99</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.100</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.101</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.102</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.103</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.104</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.105</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.106</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.107</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAcct
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.108</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAcct
+++ Id
++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.109</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.110</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.111</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.112</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.113</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.114</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.115</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.116</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.117</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.118</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ PstlAdr
++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.119</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ PstlAdr
++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.120</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.121</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.122</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.123</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.124</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.125</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.126</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.127</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.128</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.129</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.130</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.131</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.132</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.133</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.134</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.135</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.136</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.137</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.138</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.139</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.140</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.141</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.142</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAcct
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.143</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAcct
+++ Id
++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.144</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.145</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.146</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.147</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.148</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.149</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.150</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.151</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.152</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.153</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.154</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.155</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.156</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.157</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.158</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.159</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.160</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.161</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.162</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.163</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.164</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.165</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.166</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

6 pacs.002 Bestandsebene

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>5.1</td><td>GrpHdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.2</td><td>GrpHdr
+ MsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.3</td><td>GrpHdr
+ CreDtTm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.4</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.5</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>5.6</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.7</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.8</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.9</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.10</td><td>OrgnlGrpInfAndSts</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>5.11</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ OrgnlMsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.12</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ OrgnlMsgNmId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.13</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ OrgnlNbOfTxs</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,6}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,15}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.14</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ OrgnlCtrlSum</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>5.15</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ GrpSts</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'ACTC', 'PART', 'RJCT', 'ACWC'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'ACTC', 'RCVD', 'PART', 'RJCT', 'PDNG', 'ACCP', 'ACSP', 'ACSC', 'ACWC'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'PART', 'RJCT'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.16</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ StsRsnInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.17</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Orgtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.18</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Orgtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.19</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Orgtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.20</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Orgtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>5.21</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Rsn</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.22</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Rsn
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.23</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Rsn
+++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.24</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ StsRsnInf
++ AddtlInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..3]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

7 pacs.002 Transaktionsebene

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.1</td><td>TxInfAndSts</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.2</td><td>TxInfAndSts
+ StsId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.3</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlInstrId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.4</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlEndToEndId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.5</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.6</td><td>TxInfAndSts
+ TxSts</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'RJCT'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'ACTC'</code>, <code>'RJCT'</code>, <code>'PDNG'</code>, <code>'ACCP'</code>, <code>'ACSP'</code>, <code>'ACSC'</code>, <code>'ACWC'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'RJCT'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.7</td><td>TxInfAndSts
+ StsRsnInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
6.8	TxInfAndSts + StsRsnInf ++ Orgtr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
6.9	TxInfAndSts + StsRsnInf ++ Orgtr +++ Nm	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
6.10	TxInfAndSts + StsRsnInf ++ Orgtr +++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
6.11	TxInfAndSts + StsRsnInf ++ Orgtr +++ Id ++++ OrgId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
6.12	TxInfAndSts + StsRsnInf ++ Orgtr +++ Id ++++ OrgId +++++ BICOrBEI	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'. ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'. EPC / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.13</td><td>TxInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Rsn</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.14</td><td>TxInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Rsn
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.15</td><td>TxInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Rsn
+++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.16</td><td>TxInfAndSts
+ ChrgsInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.17</td><td>TxInfAndSts
+ ChrgsInf
++ Amt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.18</td><td>TxInfAndSts
+ ChrgsInf
++ Pty</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.19</td><td>TxInfAndSts
+ ChrgsInf
++ Pty
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.20</td><td>TxInfAndSts
+ ChrgsInf
++ Pty
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.21</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.22</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ IntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.23</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ IntrBkSttlmDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.24</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
6.25	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ SttlmInf +++ SttlmMtd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG'. ISO / [1..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'INDA', 'INGA', 'COVE', 'CLRG'. EPC / [1..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG', 'INDA', 'INGA'.
6.26	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ SttlmInf +++ SttlmAcct	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
6.27	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ SttlmInf +++ SttlmAcct ++++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
6.28	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ SttlmInf +++ SttlmAcct ++++ Id +++++ IBAN	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'. ISO / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'. EPC / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.
6.29	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ SttlmInf +++ ClrSys	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.30</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ ClrSys
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.31</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ ClrSys
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.32</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.33</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ SvcLvl</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.34</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ SvcLvl
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.35</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ LclInstrm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.36</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ LclInstrm
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCT'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.37</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ LclInstrm
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.38</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.39</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.40</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.41</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
6.42	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Ustrd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..n] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
6.43	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..n] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
6.44	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ CdtrRefInf	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
6.45	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ CdtrRefInf +++++ Tp	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
6.46	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ CdtrRefInf +++++ Tp ++++++ CdOrPrtry	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.47</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp
++++++ CdOrPrtry
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'RADM', 'RPIN', 'FXDR', 'DISP', 'PUOR', 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.48</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.49</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Ref</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.50</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.51</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.52</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.53</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.54</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.55</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.56</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.57</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.58</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.59</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.60</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.61</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.62</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.63</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.64</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.65</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.66</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.67</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.68</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.69</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.70</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.71</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.72</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.73</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.74</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.75</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.76</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ PstlAdr
++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.77</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ PstlAdr
++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.78</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.79</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.80</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.81</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.82</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.83</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.84</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.85</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.86</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.87</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
6.88	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Dbtr +++ Id ++++ PrvtId +++++ DtAndPlcOfBirth	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
6.89	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Dbtr +++ Id ++++ PrvtId +++++ DtAndPlcOfBirth ++++++ BirthDt	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / ISO / [1..1] / EPC / [1..1] /
6.90	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Dbtr +++ Id ++++ PrvtId +++++ DtAndPlcOfBirth ++++++ PrvcOfBirth	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
6.91	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Dbtr +++ Id ++++ PrvtId +++++ DtAndPlcOfBirth ++++++ CityOfBirth	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
6.92	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Dbtr +++ Id ++++ PrvtId +++++ DtAndPlcOfBirth ++++++ CtryOfBirth	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`. ISO / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`. EPC / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`.

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.93</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.94</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.95</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.96</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.97</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.98</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.99</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.100</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAcct
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.101</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAcct
+++ Id
++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.102</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.103</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.104</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.105</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.106</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.107</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.108</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.109</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.110</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
6.111	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Cdtr +++ PstlAdr ++++ Ctry	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`. ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`. EPC / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`.
6.112	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Cdtr +++ PstlAdr ++++ AdrLine	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..2] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..7] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [0..2] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
6.113	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Cdtr +++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
6.114	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Cdtr +++ Id ++++ OrgId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
6.115	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Cdtr +++ Id ++++ OrgId +++++ BICOrBEI	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'`. ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'`. EPC / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'`.

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.116</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.117</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.118</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.119</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.120</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.121</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.122</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.123</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.124</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.125</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.126</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.127</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.128</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.129</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.130</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.131</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.132</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.133</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.134</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.135</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAcct
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.136</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAcct
+++ Id
++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.137</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.138</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.139</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.140</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.141</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.142</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.143</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.144</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.145</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.146</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.147</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.148</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.149</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.150</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.151</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.152</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.153</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.154</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.155</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.156</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.157</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.158</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.159</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

8 camt.029 Bestandsebene

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>7.1</td><td>Assgnmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.2</td><td>Assgnmt
+ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.3</td><td>Assgnmt
+ Assgnr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.4</td><td>Assgnmt
+ Assgnr
++ Agt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.5</td><td>Assgnmt
+ Assgnr
++ Agt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>7.6</td><td>Assgnmt
+ Assgnr
++ Agt
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.7</td><td>Assgnmt
+ Assgne</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.8</td><td>Assgnmt
+ Assgne
++ Agt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.9</td><td>Assgnmt
+ Assgne
++ Agt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.10</td><td>Assgnmt
+ Assgne
++ Agt
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>7.11</td><td>Assgnmt
+ CreDtTm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.12</td><td>Sts</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.13</td><td>Sts
+ Conf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'RJCR'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CNCL', 'MODI', 'IPAY', 'ICOV', 'MCOV', 'INFO', 'CONF', 'CWFW', 'MWFW', 'UWFW', 'PECR', 'PDCR', 'RJCR', 'SMTC', 'SMTI', 'CHRG', 'PURP', 'IDUP'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'RJCR'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

9 camt.029 Transaktionsebene

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.1</td><td>CxlDtls</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.2</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.3</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ CxlStsId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.4</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlGrpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.5</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlGrpInf
+++ OrgnlMsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.6</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlGrpInf
+++ OrgnlMsgNmId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.7</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlInstrId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.8</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlEndToEndId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.9</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.10</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ TxCxlSts</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'RJCR'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'RJCR'</code>, <code>'ACCR'</code>, <code>'PDCR'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'RJCR'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.11</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ CxlStsRsnInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.12</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ CxlStsRsnInf
+++ Orgtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.13</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ CxlStsRsnInf
+++ Orgtr
++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.14</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ CxlStsRsnInf
+++ Orgtr
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.15</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ CxlStsRsnInf
+++ Orgtr
++++ Id
+++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.16</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ CxlStsRsnInf
+++ Orgtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.17</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ CxlStsRsnInf
+++ Rsn</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.18</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ CxlStsRsnInf
+++ Rsn
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'LEGL', 'CUST'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'LEGL', 'AGNT', 'CUST'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'AGNT', 'CUST', 'LEGL'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.19</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ CxlStsRsnInf
+++ Rsn
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.20</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ CxlStsRsnInf
+++ AddtlInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.21</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
8.22	CxlDtls + TxInfAndSts ++ OrgnlTxRef +++ IntrBkSttlmAmt	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS [1..1] ISO [0..1] EPC [0..1]
8.23	CxlDtls + TxInfAndSts ++ OrgnlTxRef +++ IntrBkSttlmDt	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS [1..1] ISO [0..1] EPC [0..1]
8.24	CxlDtls + TxInfAndSts ++ OrgnlTxRef +++ SttlmInf	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
8.25	CxlDtls + TxInfAndSts ++ OrgnlTxRef +++ SttlmInf ++++ SttlmMtd	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS [1..1] Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG'. ISO [1..1] Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'INDA', 'INGA', 'COVE', 'CLRG'. EPC [1..1] Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG', 'INDA', 'INGA'.
8.26	CxlDtls + TxInfAndSts ++ OrgnlTxRef +++ SttlmInf ++++ SttlmAcct	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
8.27	CxlDtls + TxInfAndSts ++ OrgnlTxRef +++ SttlmInf ++++ SttlmAcct +++++ Id	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS [1..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO [1..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC [1..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.28</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ SttlmAcct
+++++ Id
++++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.29</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ ClrSys</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.30</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ ClrSys
+++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.31</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ ClrSys
+++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.32</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.33</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ SvcLvl</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.34</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ SvcLvl
+++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.35</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ LclInstrm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.36</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ LclInstrm
+++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCT'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.37</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ LclInstrm
+++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.38</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ CtgyPurp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.39</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ CtgyPurp
+++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.40</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ CtgyPurp
+++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.41</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.42</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Ustrd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.43</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.44</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.45</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf
++++++ Tp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.46</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf
++++++ Tp
+++++++ CdOrPrtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.47</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf
++++++ Tp
+++++++ CdOrPrtry
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'RADM', 'RPIN', 'FXDR', 'DISP', 'PUOR', 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.48</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf
++++++ Tp
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.49</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf
++++++ Ref</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.50</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.51</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.52</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.53</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.54</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.55</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.56</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.57</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.58</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.59</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.60</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.61</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.62</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.63</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.64</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.65</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.66</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.67</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.68</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.69</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.70</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.71</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.72</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.73</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.74</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.75</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.76</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ PstlAdr
+++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.77</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ PstlAdr
+++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.78</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.79</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.80</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.81</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.82</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.83</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.84</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.85</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.86</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.87</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.88</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.89</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.90</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.91</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.92</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.93</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.94</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.95</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.96</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.97</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.98</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.99</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.100</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAcct
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.101</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAcct
++++ Id
+++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.102</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.103</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAgt
++++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.104</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAgt
++++ FinInstnId
+++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.105</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.106</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAgt
++++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.107</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAgt
++++ FinInstnId
+++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.108</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.109</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.110</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.111</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ PstlAdr
+++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.112</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ PstlAdr
+++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.113</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.114</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.115</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.116</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.117</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.118</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
8.119	CxlDtls + TxInfAndSts ++ OrgnlTxRef +++ Cdtr ++++ Id +++++ OrgId ++++++ Othr +++++++ SchmeNm ++++++++ Cd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
8.120	CxlDtls + TxInfAndSts ++ OrgnlTxRef +++ Cdtr ++++ Id +++++ OrgId ++++++ Othr +++++++ SchmeNm ++++++++ Prtry	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
8.121	CxlDtls + TxInfAndSts ++ OrgnlTxRef +++ Cdtr ++++ Id +++++ OrgId ++++++ Othr +++++++ Issr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
8.122	CxlDtls + TxInfAndSts ++ OrgnlTxRef +++ Cdtr ++++ Id +++++ PrvtId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.123</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.124</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.125</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.126</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.127</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.128</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.129</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.130</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
8.131	CxlDtls + TxInfAndSts ++ OrgnlTxRef +++ Cdtr ++++ Id +++++ PrvtId ++++++ Othr +++++++ SchmeNm ++++++++ Cd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
8.132	CxlDtls + TxInfAndSts ++ OrgnlTxRef +++ Cdtr ++++ Id +++++ PrvtId ++++++ Othr +++++++ SchmeNm ++++++++ Prtry	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
8.133	CxlDtls + TxInfAndSts ++ OrgnlTxRef +++ Cdtr ++++ Id +++++ PrvtId ++++++ Othr +++++++ Issr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
8.134	CxlDtls + TxInfAndSts ++ OrgnlTxRef +++ CdtrAcct	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.135</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAcct
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.136</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAcct
++++ Id
+++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.137</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.138</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.139</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.140</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.141</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.142</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.143</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.144</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.145</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.146</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.147</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.148</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.149</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.150</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.151</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.152</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.153</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.154</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.155</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.156</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.157</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.158</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.159</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

10 camt.056 Bestandsebene

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>9.1</td><td>Assgnmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.2</td><td>Assgnmt
+ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.3</td><td>Assgnmt
+ Assgnr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.4</td><td>Assgnmt
+ Assgnr
++ Agt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.5</td><td>Assgnmt
+ Assgnr
++ Agt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>9.6</td><td>Assgnmt
+ Assgnr
++ Agt
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.7</td><td>Assgnmt
+ Assgne</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.8</td><td>Assgnmt
+ Assgne
++ Agt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.9</td><td>Assgnmt
+ Assgne
++ Agt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.10</td><td>Assgnmt
+ Assgne
++ Agt
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>9.11</td><td>Assgnmt
+ CreDtTm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.12</td><td>CtrlData</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.13</td><td>CtrlData
+ NbOfTxs</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,6}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,15}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,15}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

11 camt.056 Transaktionsebene

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.1</td><td>Undrlyg</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.2</td><td>Undrlyg
+ TxInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.3</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.4</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlGrpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.5</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlGrpInf
+++ OrgnlMsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.6</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlGrpInf
+++ OrgnlMsgNmId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.7</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlInstrId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.8</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlEndToEndId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.9</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.10</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlIntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.11</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlIntrBkSttlmDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.12</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlRsnInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.13</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlRsnInf
+++ Orgtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.14</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlRsnInf
+++ Orgtr
++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.15</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlRsnInf
+++ Orgtr
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.16</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlRsnInf
+++ Orgtr
++++ Id
+++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.17</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlRsnInf
+++ Orgtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.18</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlRsnInf
+++ Rsn</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.19</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlRsnInf
+++ Rsn
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'DUPL'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CUST', 'DUPL', 'AGNT', 'CURR', 'UPAY', 'CUTA'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'AGNT', 'CURR', 'CUST', 'CUTA', 'DUPL', 'UPAY'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.20</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlRsnInf
+++ Rsn
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+| \|/| \|:| \| \| \|,|'|]){1,35}'.

Wenn dieses Element mit dem Wert 'FRAD' befüllt ist, dann gelten folgende Regeln:
• / CxlRsnInf / AddtlInf kann vorhanden sein</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.21</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlRsnInf
+++ AddtlInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).

Für das Vorhandensein dieses Elementes gelten folgende Regeln:
• Dieses Element kann vorhanden sein, wenn / CxlRsnInf / Rsn / Prtry mit dem Wert 'FRAD' befüllt ist</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.22</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.23</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ IntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.24</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ IntrBkSttlmDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.25</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
10.26	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ SttlmInf ++++ SttlmMtd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG'. ISO / [1..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'INDA', 'INGA', 'COVE', 'CLRG'. EPC / [1..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG', 'COVE', 'INGA'.
10.27	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ SttlmInf ++++ SttlmAcct	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
10.28	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ SttlmInf ++++ SttlmAcct +++++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
10.29	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ SttlmInf ++++ SttlmAcct +++++ Id ++++++ IBAN	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'. ISO / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'. EPC / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.
10.30	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ SttlmInf ++++ ClrSys	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.31</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ ClrSys
+++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.32</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ ClrSys
+++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.33</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.34</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ SvcLvl</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.35</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ SvcLvl
+++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.36</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ LclInstrm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.37</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ LclInstrm
+++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCT'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.38</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ LclInstrm
+++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.39</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ CtgyPurp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.40</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ CtgyPurp
+++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.41</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ CtgyPurp
+++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.42</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.43</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Ustrd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.44</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.45</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.46</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf
++++++ Tp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.47</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf
++++++ Tp
+++++++ CdOrPrtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.48</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf
++++++ Tp
+++++++ CdOrPrtry
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'RADM', 'RPIN', 'FXDR', 'DISP', 'PUOR', 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.49</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf
++++++ Tp
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.50</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf
++++++ Ref</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.51</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.52</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.53</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.54</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.55</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.56</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.57</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.58</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.59</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.60</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.61</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.62</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.63</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.64</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.65</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.66</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.67</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.68</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.69</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.70</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.71</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.72</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.73</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.74</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.75</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.76</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.77</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ PstlAdr
+++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.78</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ PstlAdr
+++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.79</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.80</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.81</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.82</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.83</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.84</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.85</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.86</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.87</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.88</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.89</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.90</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.91</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.92</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.93</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.94</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.95</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.96</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.97</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.98</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.99</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.100</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.101</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAcct
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.102</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAcct
++++ Id
+++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}’.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}’.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}’.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.103</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.104</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAgt
++++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.105</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAgt
++++ FinInstnId
+++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.106</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.107</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAgt
++++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.108</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAgt
++++ FinInstnId
+++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.109</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.110</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.111</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.112</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ PstlAdr
+++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.113</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ PstlAdr
+++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.114</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.115</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.116</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.117</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.118</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.119</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.120</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.121</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.122</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.123</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.124</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.125</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.126</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.127</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.128</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.129</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.130</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.131</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
10.132	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ Cdtr ++++ Id +++++ PrvtId ++++++ Othr +++++++ SchmeNm ++++++++ Cd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
10.133	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ Cdtr ++++ Id +++++ PrvtId ++++++ Othr +++++++ SchmeNm ++++++++ Prtry	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
10.134	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ Cdtr ++++ Id +++++ PrvtId ++++++ Othr +++++++ Issr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
10.135	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ CdtrAcct	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.136</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAcct
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.137</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAcct
++++ Id
+++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.138</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.139</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.140</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.141</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.142</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.143</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.144</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.145</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.146</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.147</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.148</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.149</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.150</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.151</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.152</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.153</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.154</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.155</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.156</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.157</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.158</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.159</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.160</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>