USER MANUAL

Anhang H: Regelbasierte XML-Validierung

SEPA CREDIT TRANSFER

Clearing Service.Austria

Version 6.0
Dokumentenrevisionsnummer: 1
Stand: November 2018
Erstellt von: CS.A

Dokumentenlenkung nach ISO 9001: 2008 IMS

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung . . . 3

2 Änderungshistorie . . . 4

3 pacs.008 Bestandsebene . . . 5

4 pacs.008 Transaktionsebene . . . 12

5 pacs.004 Bestandsebene . . . 43

6 pacs.004 Transaktionsebene . . . 48

7 pacs.002 Bestandsebene . . . 85

8 pacs.002 Transaktionsebene . . . 91

9 camt.029 Bestandsebene . . . 126

10 camt.029 Transaktionsebene . . . 129

11 camt.056 Bestandsebene . . . 165

12 camt.056 Transaktionsebene . . . 168

13 pacs.028 Bestandsebene . . . 206

14 pacs.028 Transaktionsebene . . . 209

1 Einleitung

Dieses Dokument setzt auf folgenden ISO 20022 XML Message Standards auf:

- FI to FI Customer Credit Transfer (pacs.008.001.02)
- Return - Payment Return (pacs.004.001.02)
- Request For Status Update (pacs.028.001.01)
- FI to FI Payment Cancellation Request (camt.056.001.01)
- Resolution of Investigation (camt.029.001.03)
- Reject (nur von CS) - FI to FI Payment Status Report (pacs.002.001.03)

Die nachfolgenden Tabellen stellen die Elemente innerhalb des Containerelements dar und geben an, ob diese unter der regelbasierten Validierung vorkommen können bzw. welchen erweiterten Einschränkungen sie unterliegen.

In der Spalte Regelwerk (RW) wird angeführt, nach welchen Regeln dieses Element geprüft wird.

Die angeführten Regeln beziehen sich auf die zum Zeitpunkt der Erstellung des User Manuals gültigen Fassungen der ISO- bzw. EPC-Spezifikationen.

Die aktuellen Versionen können unter nachstehenden Links eingesehen werden:

https://www.iso20022.org

http://www.europeanpaymentscouncil.eu

2 Änderungshistorie

Version	Datum	Änderungen	Bearbeiter
4.8 DR1	2017-10-16	Einführung einer Änderungshistorie Verbesserte Darstellung von regulären Ausdrücken Usage Rule für / CdtTrfTxInf / PmtTpInf Usage Rule für / GrpHdr / PmtTpInf	KUBICKI
6.0 DR1	2018-05-29	Anpassungen gemäß EPC Rulebook SCT 2017 V1.1 (Inkrafttreten "Request for Recall by the Originator" und "Request for Status Update"): Erweiterungen camt.056 Transaktionsebene (Index 10.14, 10.19,10.20,10.21) Ergänzung neuer Nachrichtentyp pacs.028 (Index 11.1 bis 12.136)	RAMP

3 pacs.008 Bestandsebene

Index	XML Pfad	Beschreibung
1.1	GrpHdr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
1.2	GrpHdr + MsgId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'. ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
1.3	GrpHdr + CreDtTm	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Keine Usage Rule / Validierung ISO / [1..1] / Keine Usage Rule / Validierung EPC / [1..1] / Keine Usage Rule / Validierung
1.4	GrpHdr + NbOfTxs	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,6}'. ISO / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,15}'. EPC / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,15}'.
1.5	GrpHdr + TtlIntrBkSttlmAmt	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Keine Usage Rule / Validierung ISO / [0..1] / Keine Usage Rule / Validierung EPC / [1..1] / Keine Usage Rule / Validierung

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>1.6</td><td>GrpHdr
+ IntrBkSttlmDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.7</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.8</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmMtd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'INDA', 'INGA', 'COVE', 'CLRG'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG', 'INDA', 'INGA'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.9</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.10</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmAcct
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>1.11</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmAcct
+++ Id
++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.12</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ ClrSys</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.13</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ ClrSys
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.14</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ ClrSys
+++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>1.15</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
Wenn dieses Element vorhanden ist, dann gelten folgende Regeln:
• / CdtTrfTxInf / PmtTpInf darf nicht vorhanden sein

Für das Vorhandensein dieses Elementes gelten folgende Regeln:
• Dieses Element darf nicht vorhanden sein, wenn / CdtTrfTxInf / PmtTpInf vorhanden ist.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.16</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf
++ SvcLvl</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.17</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf
++ SvcLvl
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'SEPA'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'SEPA'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.18</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf
++ LclInstrm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>1.19</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf
++ LclInstrm
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.20</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf
++ LclInstrm
+++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.21</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf
++ CtgyPurp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.22</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf
++ CtgyPurp
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>1.23</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf
++ CtgyPurp
+++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.24</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.25</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.26</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.27</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>1.28</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.29</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.1</td><td>CdtTrfTxInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.2</td><td>CdtTrfTxInf
+ PmtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.3</td><td>CdtTrfTxInf
+ PmtId
++ InstrId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.4</td><td>CdtTrfTxInf
+ PmtId
++ EndToEndId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.5</td><td>CdtTrfTxInf
+ PmtId
++ TxId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.6</td><td>CdtTrfTxInf
+ PmtTpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
Wenn dieses Element vorhanden ist, dann gelten folgende Regeln:
• / GrpHdr / PmtTpInf darf nicht vorhanden sein

Für das Vorhandensein dieses Elementes gelten folgende Regeln:
• Dieses Element darf nicht vorhanden sein, wenn / GrpHdr / PmtTpInf vorhanden ist.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.7</td><td>CdtTrfTxInf
+ PmtTpInf
++ SvcLvl</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.8</td><td>CdtTrfTxInf
+ PmtTpInf
++ SvcLvl
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.9</td><td>CdtTrfTxInf
+ PmtTpInf
++ LclInstrm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.10</td><td>CdtTrfTxInf
+ PmtTpInf
++ LclInstrm
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.11</td><td>CdtTrfTxInf
+ PmtTpInf
++ LclInstrm
+++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.12</td><td>CdtTrfTxInf
+ PmtTpInf
++ CtgyPurp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.13</td><td>CdtTrfTxInf
+ PmtTpInf
++ CtgyPurp
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.14</td><td>CdtTrfTxInf
+ PmtTpInf
++ CtgyPurp
+++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.15</td><td>CdtTrfTxInf
+ IntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.16</td><td>CdtTrfTxInf
+ ChrgBr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SLEV'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'DEBT', 'CRED', 'SHAR', 'SLEV'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SLEV'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.17</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.18</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.19</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.20</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.21</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.22</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.23</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.24</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.25</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.26</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.27</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.28</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.29</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.30</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.31</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.32</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.33</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.34</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.35</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.36</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.37</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.38</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
2.39	CdtTrfTxInf + UltmtDbtr ++ Id +++ PrvtId ++++ Othr +++++ Issr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
2.40	CdtTrfTxInf + Dbtr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
2.41	CdtTrfTxInf + Dbtr ++ Nm	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
2.42	CdtTrfTxInf + Dbtr ++ PstlAdr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
2.43	CdtTrfTxInf + Dbtr ++ PstlAdr +++ Ctry	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'. ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'. EPC / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.44</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ PstlAdr
+++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.45</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.46</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
Wenn dieses Element vorhanden ist, dann gelten folgende Regeln:
• / Dbtr / Id / PrvtId / Othr / Id darf nicht vorhanden sein</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.47</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.48</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.49</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.50</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.51</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.52</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.53</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.54</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.55</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.56</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.57</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.58</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.59</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.60</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.61</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).

Für das Vorhandensein dieses Elementes gelten folgende Regeln:
• Dieses Element darf nicht vorhanden sein, wenn / Dbtr / Id / OrgId vorhanden ist.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.62</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.63</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.64</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.65</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.66</td><td>CdtTrfTxInf
+ DbtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.67</td><td>CdtTrfTxInf
+ DbtrAcct
++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.68</td><td>CdtTrfTxInf
+ DbtrAcct
++ Id
+++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}’.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}’.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}’.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.69</td><td>CdtTrfTxInf
+ DbtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.70</td><td>CdtTrfTxInf
+ DbtrAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.71</td><td>CdtTrfTxInf
+ DbtrAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.72</td><td>CdtTrfTxInf
+ CdtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.73</td><td>CdtTrfTxInf
+ CdtrAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.74</td><td>CdtTrfTxInf
+ CdtrAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.75</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.76</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.77</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.78</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ PstlAdr
+++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.79</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ PstlAdr
+++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.80</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.81</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.82</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.83</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.84</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.85</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.86</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.87</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.88</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.89</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.90</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.91</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.92</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.93</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.94</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.95</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.96</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.97</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.98</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.99</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.100</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.101</td><td>CdtTrfTxInf
+ CdtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.102</td><td>CdtTrfTxInf
+ CdtrAcct
++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.103</td><td>CdtTrfTxInf
+ CdtrAcct
++ Id
+++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.104</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.105</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.106</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.107</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.108</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.109</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.110</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.111</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.112</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.113</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.114</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.115</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.116</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.117</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.118</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.119</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.120</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.121</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.122</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.123</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.124</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.125</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.126</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.127</td><td>CdtTrfTxInf
+ Purp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.128</td><td>CdtTrfTxInf
+ Purp
++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.129</td><td>CdtTrfTxInf
+ Purp
++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.130</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.131</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Ustrd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.132</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.133</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ CdtrRefInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.134</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ CdtrRefInf
++++ Tp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.135</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ CdtrRefInf
++++ Tp
+++++ CdOrPrtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.136</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ CdtrRefInf
++++ Tp
+++++ CdOrPrtry
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'RADM', 'RPIN', 'FXDR', 'DISP', 'PUOR', 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.137</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ CdtrRefInf
++++ Tp
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.138</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ CdtrRefInf
++++ Ref</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

5 pacs.004 Bestandsebene

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>3.1</td><td>GrpHdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.2</td><td>GrpHdr
+ MsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</code></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.3</td><td>GrpHdr
+ CreDtTm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.4</td><td>GrpHdr
+ NbOfTxs</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[0-9]{1,6}'.</code></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[0-9]{1,15}'.</code></td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[0-9]{1,15}'.</code></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.5</td><td>GrpHdr
+ TtlRtrdIntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>3.6</td><td>GrpHdr
+ IntrBkSttlmDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.7</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.8</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmMtd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'INDA', 'INGA', 'COVE', 'CLRG'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG', 'INDA', 'INGA'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.9</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.10</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmAcct
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>3.11</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmAcct
+++ Id
++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.12</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ ClrSys</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.13</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ ClrSys
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.14</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ ClrSys
+++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>3.15</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.16</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.17</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.18</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.19</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>3.20</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.21</td><td>OrgnlGrpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.22</td><td>OrgnlGrpInf
+ OrgnlMsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.23</td><td>OrgnlGrpInf
+ OrgnlMsgNmId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

6 pacs.004 Transaktionsebene

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.1</td><td>TxInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.2</td><td>TxInf
+ RtrId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.3</td><td>TxInf
+ OrgnlGrpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.4</td><td>TxInf
+ OrgnlGrpInf
++ OrgnlMsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.5</td><td>TxInf
+ OrgnlGrpInf
++ OrgnlMsgNmId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.6</td><td>TxInf
+ OrgnlInstrId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.7</td><td>TxInf
+ OrgnlEndToEndId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.8</td><td>TxInf
+ OrgnlTxId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.9</td><td>TxInf
+ OrgnlIntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.10</td><td>TxInf
+ RtrdIntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.11</td><td>TxInf
+ RtrdInstdAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.12</td><td>TxInf
+ CompstnAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.13</td><td>TxInf
+ ChrgBr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SLEV'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'DEBT', 'CRED', 'SHAR', 'SLEV'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SLEV'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.14</td><td>TxInf
+ ChrgsInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
Für das Vorhandensein dieses Elementes gelten folgende Regeln:
• Dieses Element kann vorhanden sein, wenn / RtrRsnInf / Rsn / Cd mit dem Wert 'FOCR' befüllt ist</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.15</td><td>TxInf
+ ChrgsInf
++ Amt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.16</td><td>TxInf
+ ChrgsInf
++ Pty</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.17</td><td>TxInf
+ ChrgsInf
++ Pty
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.18</td><td>TxInf
+ ChrgsInf
++ Pty
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.19</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.20</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf
++ Orgtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.21</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf
++ Orgtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.22</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf
++ Orgtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.23</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf
++ Orgtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.24</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf
++ Orgtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.25</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf
++ Rsn</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.26</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf
++ Rsn
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).

Wenn dieses Element mit dem Wert 'FOCR' befüllt ist, dann gelten folgende Regeln:
• / RtrRsnInf / AddtlInf muss vorhanden sein
• / ChrgsInf kann vorhanden sein</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.27</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf
++ AddtlInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).

Für das Vorhandensein dieses Elementes gelten folgende Regeln:
• Dieses Element muss vorhanden sein, wenn / RtrRsnInf / Rsn / Cd mit dem Wert 'FOCR' befüllt ist</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.28</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.29</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ IntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.30</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ IntrBkSttlmDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.31</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
4.32	TxInf + OrgnlTxRef ++ SttlmInf +++ SttlmMtd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG'. ISO / [1..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'INDA', 'INGA', 'COVE', 'CLRG'. EPC / [1..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG', 'INDA', 'INGA'.
4.33	TxInf + OrgnlTxRef ++ SttlmInf +++ SttlmAcct	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
4.34	TxInf + OrgnlTxRef ++ SttlmInf +++ SttlmAcct ++++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
4.35	TxInf + OrgnlTxRef ++ SttlmInf +++ SttlmAcct ++++ Id +++++ IBAN	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'. ISO / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'. EPC / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.
4.36	TxInf + OrgnlTxRef ++ SttlmInf +++ ClrSys	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.37</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ ClrSys
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.38</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ ClrSys
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.39</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.40</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ SvcLvl</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.41</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ SvcLvl
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.42</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ LclInstrm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.43</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ LclInstrm
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.44</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ LclInstrm
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.45</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.46</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.47</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.48</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.49</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Ustrd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.50</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.51</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.52</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.53</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp
++++++ CdOrPrtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
4.54	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ CdtrRefInf +++++ Tp ++++++ CdOrPrtry +++++++ Cd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'. ISO / [1..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'RADM', 'RPIN', 'FXDR', 'DISP', 'PUOR', 'SCOR'. EPC / [1..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.
4.55	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ CdtrRefInf +++++ Tp ++++++ Issr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
4.56	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ CdtrRefInf +++++ Ref	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
4.57	TxInf + OrgnlTxRef ++ UltmtDbtr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.58</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.59</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.60</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.61</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.62</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.63</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.64</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.65</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.66</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.67</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.68</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.69</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.70</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.71</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.72</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.73</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.74</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.75</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.76</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.77</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.78</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.79</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.80</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.81</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.82</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.83</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ PstlAdr
++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.84</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ PstlAdr
++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.85</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.86</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.87</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.88</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.89</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.90</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.91</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.92</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.93</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.94</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.95</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.96</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.97</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.98</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.99</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.100</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.101</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.102</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.103</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.104</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.105</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.106</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.107</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAcct
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.108</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAcct
+++ Id
++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.109</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.110</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.111</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.112</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.113</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.114</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.115</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.116</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.117</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.118</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ PstlAdr
++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.119</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ PstlAdr
++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.120</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.121</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.122</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.123</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.124</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.125</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.126</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.127</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.128</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.129</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.130</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.131</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.132</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.133</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.134</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.135</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.136</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.137</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.138</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.139</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.140</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.141</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.142</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAcct
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.143</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAcct
+++ Id
++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}’.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}’.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}’.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.144</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.145</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.146</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.147</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.148</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.149</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.150</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.151</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.152</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.153</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.154</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.155</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.156</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.157</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.158</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.159</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.160</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.161</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.162</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.163</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.164</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.165</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.166</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

7 pacs.002 Bestandsebene

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>5.1</td><td>GrpHdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.2</td><td>GrpHdr
+ MsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.3</td><td>GrpHdr
+ CreDtTm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.4</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.5</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>5.6</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.7</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.8</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.9</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.10</td><td>OrgnlGrpInfAndSts</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>5.11</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ OrgnlMsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.12</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ OrgnlMsgNmId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.13</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ OrgnlNbOfTxs</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,6}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,15}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.14</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ OrgnlCtrlSum</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>5.15</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ GrpSts</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'ACTC', 'PART', 'RJCT', 'ACWC'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'ACTC', 'RCVD', 'PART', 'RJCT', 'PDNG', 'ACCP', 'ACSP', 'ACSC', 'ACWC'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'PART', 'RJCT'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.16</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ StsRsnInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.17</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Orgtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.18</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Orgtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.19</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Orgtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>5.20</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Orgtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.21</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Rsn</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.22</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Rsn
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.23</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Rsn
+++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>5.24</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ StsRsnInf
++ AddtlInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..3]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.1</td><td>TxInfAndSts</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.2</td><td>TxInfAndSts
+ StsId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.3</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlInstrId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
6.4	TxInfAndSts + OrgnlEndToEndId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
6.5	TxInfAndSts + OrgnlTxId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'`. ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
6.6	TxInfAndSts + TxSts	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: `'RJCT'`. ISO / [0..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: `'ACTC'`, `'RJCT'`, `'PDNG'`, `'ACCP'`, `'ACSP'`, `'ACSC'`, `'ACWC'`. EPC / [0..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: `'RJCT'`.
6.7	TxInfAndSts + StsRsnInf	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..n] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.8</td><td>TxInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Orgtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.9</td><td>TxInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Orgtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.10</td><td>TxInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Orgtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.11</td><td>TxInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Orgtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.12</td><td>TxInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Orgtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
6.13	TxInfAndSts + StsRsnInf ++ Rsn	RW: CS, Status: [1..1], Usage Rules und Validierung: Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). RW: ISO, Status: [0..1], Usage Rules und Validierung: Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). RW: EPC, Status: [1..1], Usage Rules und Validierung: Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
6.14	TxInfAndSts + StsRsnInf ++ Rsn +++ Cd	RW: CS, Status: [1..1], Usage Rules und Validierung: Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). RW: ISO, Status: [1..1], Usage Rules und Validierung: Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). RW: EPC, Status: [1..1], Usage Rules und Validierung: Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
6.15	TxInfAndSts + StsRsnInf ++ Rsn +++ Prtry	RW: CS, Status: [1..1], Usage Rules und Validierung: Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). RW: ISO, Status: [1..1], Usage Rules und Validierung: Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). RW: EPC, Status: , Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar
6.16	TxInfAndSts + ChrgsInf	RW: CS, Status: [0..1], Usage Rules und Validierung: Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). RW: ISO, Status: [0..n], Usage Rules und Validierung: Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). RW: EPC, Status: , Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar
6.17	TxInfAndSts + ChrgsInf ++ Amt	RW: CS, Status: [1..1], Usage Rules und Validierung: Keine Usage Rule / Validierung RW: ISO, Status: [1..1], Usage Rules und Validierung: Keine Usage Rule / Validierung RW: EPC, Status: , Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar
6.18	TxInfAndSts + ChrgsInf ++ Pty	RW: CS, Status: [1..1], Usage Rules und Validierung: Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). RW: ISO, Status: [1..1], Usage Rules und Validierung: Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). RW: EPC, Status: , Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.19</td><td>TxInfAndSts
+ ChrgsInf
++ Pty
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.20</td><td>TxInfAndSts
+ ChrgsInf
++ Pty
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.21</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.22</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ IntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.23</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ IntrBkSttlmDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.24</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
6.25	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ SttlmInf +++ SttlmMtd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG'. ISO / [1..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'INDA', 'INGA', 'COVE', 'CLRG'. EPC / [1..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG', 'INDA', 'INGA'.
6.26	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ SttlmInf +++ SttlmAcct	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
6.27	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ SttlmInf +++ SttlmAcct ++++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
6.28	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ SttlmInf +++ SttlmAcct ++++ Id +++++ IBAN	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'. ISO / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'. EPC / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.
6.29	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ SttlmInf +++ ClrSys	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).

Index	XML Pfad	Beschreibung
6.30	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ SttlmInf +++ ClrSys ++++ Cd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
6.31	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ SttlmInf +++ ClrSys ++++ Prtry	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
6.32	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ PmtTpInf	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
6.33	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ PmtTpInf +++ SvcLvl	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.34</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ SvcLvl
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.35</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ LclInstrm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.36</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ LclInstrm
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.37</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ LclInstrm
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.38</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.39</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.40</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.41</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
6.42	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Ustrd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..n] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
6.43	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..n] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
6.44	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ CdtrRefInf	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
6.45	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ CdtrRefInf +++++ Tp	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
6.46	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ CdtrRefInf +++++ Tp ++++++ CdOrPrtry	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).

Index	XML Pfad	Beschreibung
6.47	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ CdtrRefInf +++++ Tp ++++++ CdOrPrtry +++++++ Cd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'. ISO / [1..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'RADM', 'RPIN', 'FXDR', 'DISP', 'PUOR', 'SCOR'. EPC / [1..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.
6.48	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ CdtrRefInf +++++ Tp ++++++ Issr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
6.49	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ CdtrRefInf +++++ Ref	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
6.50	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ UltmtDbtr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.51</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.52</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.53</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.54</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.55</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.56</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.57</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.58</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.59</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.60</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.61</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.62</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.63</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.64</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.65</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.66</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.67</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.68</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.69</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.70</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.71</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.72</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.73</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.74</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.75</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.76</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ PstlAdr
++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.77</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ PstlAdr
++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.78</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.79</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.80</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.81</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.82</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.83</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.84</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.85</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.86</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.87</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.88</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.89</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.90</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.91</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.92</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
6.93	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Dbtr +++ Id ++++ PrvtId +++++ Othr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO [0..n] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
6.94	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Dbtr +++ Id ++++ PrvtId +++++ Othr ++++++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS [1..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO [1..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC [1..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
6.95	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Dbtr +++ Id ++++ PrvtId +++++ Othr ++++++ SchmeNm	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
6.96	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Dbtr +++ Id ++++ PrvtId +++++ Othr ++++++ SchmeNm +++++++ Cd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS [1..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO [1..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC [1..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.97</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.98</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.99</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.100</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAcct
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.101</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAcct
+++ Id
++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.102</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.103</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.104</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.105</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.106</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.107</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.108</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.109</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.110</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
6.111	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Cdtr +++ PstlAdr ++++ Ctry	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS [0..1] Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`. ISO [0..1] Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`. EPC [0..1] Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`.
6.112	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Cdtr +++ PstlAdr ++++ AdrLine	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS [0..2] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO [0..7] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC [0..2] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
6.113	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Cdtr +++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
6.114	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Cdtr +++ Id ++++ OrgId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS [1..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO [1..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC [1..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
6.115	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Cdtr +++ Id ++++ OrgId +++++ BICOrBEI	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS [0..1] Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'`. ISO [0..1] Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'`. EPC [0..1] Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'`.

Index	XML Pfad	Beschreibung
6.116	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Cdtr +++ Id ++++ OrgId +++++ Othr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO [0..n] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
6.117	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Cdtr +++ Id ++++ OrgId +++++ Othr ++++++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS [1..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO [1..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC [1..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
6.118	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Cdtr +++ Id ++++ OrgId +++++ Othr ++++++ SchmeNm	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
6.119	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Cdtr +++ Id ++++ OrgId +++++ Othr ++++++ SchmeNm +++++++ Cd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS [1..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO [1..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC [1..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.120</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.121</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.122</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.123</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.124</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.125</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.126</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.127</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.128</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.129</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.130</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.131</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.132</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.133</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.134</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.135</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAcct
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.136</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAcct
+++ Id
++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}’.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}’.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}’.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.137</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.138</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.139</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.140</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.141</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.142</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.143</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.144</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.145</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.146</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.147</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.148</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.149</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.150</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.151</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.152</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.153</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.154</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.155</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.156</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.157</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.158</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.159</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

9 camt.029 Bestandsebene

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>7.1</td><td>Assgnmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.2</td><td>Assgnmt
+ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.3</td><td>Assgnmt
+ Assgnr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.4</td><td>Assgnmt
+ Assgnr
++ Agt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.5</td><td>Assgnmt
+ Assgnr
++ Agt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>7.6</td><td>Assgnmt
+ Assgnr
++ Agt
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.7</td><td>Assgnmt
+ Assgne</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.8</td><td>Assgnmt
+ Assgne
++ Agt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.9</td><td>Assgnmt
+ Assgne
++ Agt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.10</td><td>Assgnmt
+ Assgne
++ Agt
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>7.11</td><td>Assgnmt
+ CreDtTm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.12</td><td>Sts</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.13</td><td>Sts
+ Conf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'RJCR'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CNCL', 'MODI', 'IPAY', 'ICOV', 'MCOV', 'INFO', 'CONF', 'CWFW', 'MWFW', 'UWFW', 'PECR', 'PDCR', 'RJCR', 'SMTC', 'SMTI', 'CHRG', 'PURP', 'IDUP'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'RJCR'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

10 camt.029 Transaktionsebene

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.1</td><td>CxlDtls</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.2</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.3</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ CxlStsId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.4</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlGrpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.5</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlGrpInf
+++ OrgnlMsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.6</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlGrpInf
+++ OrgnlMsgNmId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.7</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlInstrId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.8</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlEndToEndId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.9</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.10</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ TxCxlSts</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'RJCR'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'RJCR'</code>, <code>'ACCR'</code>, <code>'PDCR'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'RJCR'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.11</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ CxlStsRsnInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.12</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ CxlStsRsnInf
+++ Orgtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.13</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ CxlStsRsnInf
+++ Orgtr
++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.14</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ CxlStsRsnInf
+++ Orgtr
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.15</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ CxlStsRsnInf
+++ Orgtr
++++ Id
+++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.16</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ CxlStsRsnInf
+++ Orgtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.17</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ CxlStsRsnInf
+++ Rsn</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.18</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ CxlStsRsnInf
+++ Rsn
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'LEGL', 'CUST'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'LEGL', 'AGNT', 'CUST'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'AGNT', 'CUST', 'LEGL'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.19</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ CxlStsRsnInf
+++ Rsn
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.20</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ CxlStsRsnInf
+++ AddtlInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.21</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.22</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ IntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.23</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ IntrBkSttlmDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.24</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.25</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ SttlmMtd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'INDA', 'INGA', 'COVE', 'CLRG'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG', 'INDA', 'INGA'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.26</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ SttlmAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.27</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ SttlmAcct
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.28</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ SttlmAcct
+++++ Id
++++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.29</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ ClrSys</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.30</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ ClrSys
+++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.31</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ ClrSys
+++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.32</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.33</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ SvcLvl</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.34</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ SvcLvl
+++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.35</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ LclInstrm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.36</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ LclInstrm
+++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.37</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ LclInstrm
+++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.38</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ CtgyPurp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.39</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ CtgyPurp
+++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.40</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ CtgyPurp
+++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
8.41	CxlDtls + TxInfAndSts ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
8.42	CxlDtls + TxInfAndSts ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Ustrd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS [0..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO [0..n] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC [0..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
8.43	CxlDtls + TxInfAndSts ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO [0..n] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
8.44	CxlDtls + TxInfAndSts ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ CdtrRefInf	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS [1..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
8.45	CxlDtls + TxInfAndSts ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ CdtrRefInf ++++++ Tp	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS [1..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.46</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf
++++++ Tp
+++++++ CdOrPrtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.47</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf
++++++ Tp
+++++++ CdOrPrtry
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'RADM', 'RPIN', 'FXDR', 'DISP', 'PUOR', 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.48</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf
++++++ Tp
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.49</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf
++++++ Ref</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
8.50	CxlDtls + TxInfAndSts ++ OrgnlTxRef +++ UltmtDbtr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
8.51	CxlDtls + TxInfAndSts ++ OrgnlTxRef +++ UltmtDbtr ++++ Nm	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
8.52	CxlDtls + TxInfAndSts ++ OrgnlTxRef +++ UltmtDbtr ++++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
8.53	CxlDtls + TxInfAndSts ++ OrgnlTxRef +++ UltmtDbtr ++++ Id +++++ OrgId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
8.54	CxlDtls + TxInfAndSts ++ OrgnlTxRef +++ UltmtDbtr ++++ Id +++++ OrgId ++++++ BICOrBEI	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'`. ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'`. EPC / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'`.

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.55</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.56</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.57</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.58</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.59</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.60</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.61</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.62</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.63</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
8.64	CxlDtls + TxInfAndSts ++ OrgnlTxRef +++ UltmtDbtr ++++ Id +++++ PrvtId ++++++ DtAndPlcOfBirth +++++++ PrvcOfBirth	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
8.65	CxlDtls + TxInfAndSts ++ OrgnlTxRef +++ UltmtDbtr ++++ Id +++++ PrvtId ++++++ DtAndPlcOfBirth +++++++ CityOfBirth	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
8.66	CxlDtls + TxInfAndSts ++ OrgnlTxRef +++ UltmtDbtr ++++ Id +++++ PrvtId ++++++ DtAndPlcOfBirth +++++++ CtryOfBirth	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`. ISO / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`. EPC / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`.
8.67	CxlDtls + TxInfAndSts ++ OrgnlTxRef +++ UltmtDbtr ++++ Id +++++ PrvtId ++++++ Othr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..n] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.68</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.69</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.70</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.71</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.72</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.73</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.74</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.75</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.76</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ PstlAdr
+++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.77</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ PstlAdr
+++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.78</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.79</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.80</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.81</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.82</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.83</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.84</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.85</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.86</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.87</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.88</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.89</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.90</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.91</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.92</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.93</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.94</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.95</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.96</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.97</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.98</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.99</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.100</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAcct
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.101</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAcct
++++ Id
+++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}’.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}’.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}’.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.102</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.103</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAgt
++++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.104</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAgt
++++ FinInstnId
+++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.105</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.106</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAgt
++++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.107</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAgt
++++ FinInstnId
+++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.108</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.109</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.110</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.111</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ PstlAdr
+++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.112</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ PstlAdr
+++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.113</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.114</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.115</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.116</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.117</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.118</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.119</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.120</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.121</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.122</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.123</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.124</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.125</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.126</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.127</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.128</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.129</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.130</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.131</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.132</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.133</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.134</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.135</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAcct
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.136</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAcct
++++ Id
+++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.137</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.138</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.139</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.140</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.141</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.142</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.143</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.144</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.145</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.146</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.147</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.148</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.149</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.150</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.151</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.152</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.153</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.154</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.155</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.156</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.157</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.158</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.159</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

11 camt.056 Bestandsebene

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>9.1</td><td>Assgnmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.2</td><td>Assgnmt
+ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.3</td><td>Assgnmt
+ Assgnr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.4</td><td>Assgnmt
+ Assgnr
++ Agt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.5</td><td>Assgnmt
+ Assgnr
++ Agt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>9.6</td><td>Assgnmt
+ Assgnr
++ Agt
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.7</td><td>Assgnmt
+ Assgne</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.8</td><td>Assgnmt
+ Assgne
++ Agt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.9</td><td>Assgnmt
+ Assgne
++ Agt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.10</td><td>Assgnmt
+ Assgne
++ Agt
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>9.11</td><td>Assgnmt
+ CreDtTm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.12</td><td>CtrlData</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.13</td><td>CtrlData
+ NbOfTxs</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,6}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,15}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,15}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

12 camt.056 Transaktionsebene

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.1</td><td>Undrlyg</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.2</td><td>Undrlyg
+ TxInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.3</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.4</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlGrpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.5</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlGrpInf
+++ OrgnlMsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.6</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlGrpInf
+++ OrgnlMsgNmId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.7</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlInstrId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.8</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlEndToEndId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.9</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.10</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlIntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.11</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlIntrBkSttlmDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.12</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlRsnInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.13</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlRsnInf
+++ Orgtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.14</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlRsnInf
+++ Orgtr
++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).

Für das Vorhandensein dieses Elementes gelten folgende Regeln:
• Dieses Element muss vorhanden sein, wenn / CxlRsnInf / Rsn / Prtry mit dem Wert 'AM09' befüllt ist
• Dieses Element muss vorhanden sein, wenn / CxlRsnInf / Rsn / Prtry mit dem Wert 'AC03' befüllt ist
• Dieses Element muss vorhanden sein, wenn / CxlRsnInf / Rsn / Cd mit dem Wert 'CUST' befüllt ist</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.15</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlRsnInf
+++ Orgtr
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.16</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlRsnInf
+++ Orgtr
++++ Id
+++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.17</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlRsnInf
+++ Orgtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.18</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlRsnInf
+++ Rsn</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.19</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlRsnInf
+++ Rsn
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'DUPL', 'CUST'.

Wenn dieses Element mit dem Wert 'CUST' befüllt ist, dann gelten folgende Regeln:
• / CxlRsnInf / Orgtr / Nm muss vorhanden sein
• / CxlRsnInf / AddtlInf kann vorhanden sein</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CUST', 'DUPL', 'AGNT', 'CURR', 'UPAY', 'CUTA'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'AGNT', 'CURR', 'CUST', 'CUTA', 'DUPL', 'UPAY'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.20</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlRsnInf
+++ Rsn
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'</code>.

Wenn dieses Element mit dem Wert 'FRAD' befüllt ist, dann gelten folgende Regeln:
• / CxlRsnInf / AddtlInf kann vorhanden sein</td></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Wenn dieses Element mit dem Wert 'AM09' befüllt ist, dann gelten folgende Regeln:
• / CxlRsnInf / Orgtr / Nm muss vorhanden sein
• / CxlRsnInf / AddtlInf kann vorhanden sein

Wenn dieses Element mit dem Wert 'AC03' befüllt ist, dann gelten folgende Regeln:
• / CxlRsnInf / Orgtr / Nm muss vorhanden sein
• / CxlRsnInf / AddtlInf kann vorhanden sein</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.21</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlRsnInf
+++ AddtlInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).

Für das Vorhandensein dieses Elementes gelten folgende Regeln:
• Dieses Element kann vorhanden sein, wenn / CxlRsnInf / Rsn / Prtry mit dem Wert 'FRAD' befüllt ist
• Dieses Element kann vorhanden sein, wenn / CxlRsnInf / Rsn / Prtry mit dem Wert 'AM09' befüllt ist
• Dieses Element kann vorhanden sein, wenn / CxlRsnInf / Rsn / Prtry mit dem Wert 'AC03' befüllt ist
• Dieses Element kann vorhanden sein, wenn / CxlRsnInf / Rsn / Cd mit dem Wert 'CUST' befüllt ist</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.22</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.23</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ IntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.24</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ IntrBkSttlmDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.25</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.26</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ SttlmMtd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'INDA', 'INGA', 'COVE', 'CLRG'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG', 'COVE', 'INGA'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.27</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ SttlmAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.28</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ SttlmAcct
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.29</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ SttlmAcct
+++++ Id
++++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.30</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ ClrSys</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.31</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ ClrSys
+++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.32</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ ClrSys
+++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.33</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.34</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ SvcLvl</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.35</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ SvcLvl
+++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.36</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ LclInstrm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.37</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ LclInstrm
+++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.38</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ LclInstrm
+++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.39</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ CtgyPurp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.40</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ CtgyPurp
+++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.41</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ CtgyPurp
+++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.42</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.43</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Ustrd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.44</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.45</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.46</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf
++++++ Tp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.47</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf
++++++ Tp
+++++++ CdOrPrtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.48</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf
++++++ Tp
+++++++ CdOrPrtry
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'RADM', 'RPIN', 'FXDR', 'DISP', 'PUOR', 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.49</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf
++++++ Tp
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.50</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf
++++++ Ref</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.51</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.52</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.53</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.54</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.55</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.56</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.57</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.58</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.59</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.60</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.61</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.62</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.63</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.64</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.65</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.66</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.67</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.68</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.69</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.70</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.71</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.72</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.73</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.74</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.75</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.76</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.77</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ PstlAdr
+++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.78</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ PstlAdr
+++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.79</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.80</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.81</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.82</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.83</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.84</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.85</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.86</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.87</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.88</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.89</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.90</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.91</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.92</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.93</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.94</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.95</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.96</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.97</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.98</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.99</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.100</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.101</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAcct
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.102</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAcct
++++ Id
+++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.103</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.104</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAgt
++++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.105</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAgt
++++ FinInstnId
+++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.106</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.107</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAgt
++++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.108</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAgt
++++ FinInstnId
+++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.109</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.110</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.111</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.112</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ PstlAdr
+++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.113</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ PstlAdr
+++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.114</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.115</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.116</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.117</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.118</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.119</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
10.120	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ Cdtr ++++ Id +++++ OrgId ++++++ Othr +++++++ SchmeNm ++++++++ Cd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
10.121	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ Cdtr ++++ Id +++++ OrgId ++++++ Othr +++++++ SchmeNm ++++++++ Prtry	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
10.122	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ Cdtr ++++ Id +++++ OrgId ++++++ Othr +++++++ Issr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
10.123	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ Cdtr ++++ Id +++++ PrvtId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.124</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.125</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.126</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.127</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.128</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.129</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.130</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.131</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.132</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.133</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.134</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.135</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.136</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAcct
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.137</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAcct
++++ Id
+++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.138</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.139</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.140</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.141</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.142</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.143</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.144</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.145</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
10.146	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ UltmtCdtr ++++ Id +++++ OrgId ++++++ Othr +++++++ SchmeNm ++++++++ Cd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
10.147	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ UltmtCdtr ++++ Id +++++ OrgId ++++++ Othr +++++++ SchmeNm ++++++++ Prtry	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
10.148	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ UltmtCdtr ++++ Id +++++ OrgId ++++++ Othr +++++++ Issr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
10.149	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ UltmtCdtr ++++ Id +++++ PrvtId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.150</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.151</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.152</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.153</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.154</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.155</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.156</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.157</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.158</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.159</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.160</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

13 pacs.028 Bestandsebene

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>11.1</td><td>GrpHdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>11.2</td><td>GrpHdr
+ MsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>11.3</td><td>GrpHdr
+ CreDtTm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>11.4</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>11.5</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>11.6</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt
++ FinInstnId
+++ BICFI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>11.7</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>11.8</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>11.9</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt
++ FinInstnId
+++ BICFI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>11.10</td><td>OrgnlGrpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>11.11</td><td>OrgnlGrpInf
+ OrgnlMsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>11.12</td><td>OrgnlGrpInf
+ OrgnlMsgNmId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.1</td><td>TxInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.2</td><td>TxInf
+ StsReqId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.3</td><td>TxInf
+ OrgnlInstrId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.4</td><td>TxInf
+ OrgnlEndToEndId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.5</td><td>TxInf
+ OrgnlTxId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.6</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.7</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ IntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.8</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ IntrBkSttlmDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.9</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.10</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ SttlmMtd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'INDA', 'INGA', 'COVE', 'CLRG'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG', 'COVE', 'INDA', 'INGA'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.11</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ ClrSys</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.12</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ ClrSys
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.13</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ ClrSys
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.14</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.15</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ SvcLvl</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.16</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ SvcLvl
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.17</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ LclInstrm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.18</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ LclInstrm
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.19</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ LclInstrm
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.20</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.21</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.22</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
12.23	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
12.24	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Ustrd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..n] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..n] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [0..n] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
12.25	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..n] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..n] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..n] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
12.26	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ CdtrRefInf	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
12.27	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ CdtrRefInf +++++ Tp	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
12.28	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ CdtrRefInf +++++ Tp ++++++ CdOrPrtry	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.29</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp
++++++ CdOrPrtry
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'RADM', 'RPIN', 'FXDR', 'DISP', 'PUOR', 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.30</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp
++++++ CdOrPrtry
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.31</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.32</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Ref</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.33</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.34</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.35</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.36</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.37</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ AnyBIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.38</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.39</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.40</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.41</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.42</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.43</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.44</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.45</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.46</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.47</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.48</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.49</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.50</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.51</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.52</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.53</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.54</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.55</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.56</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.57</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.58</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.59</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.60</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ AnyBIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.61</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.62</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.63</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.64</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.65</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.66</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.67</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.68</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.69</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.70</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.71</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.72</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.73</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.74</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.75</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.76</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.77</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.78</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.79</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.80</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAcct
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.81</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAcct
+++ Id
++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.82</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.83</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.84</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt
+++ FinInstnId
++++ BICFI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.85</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.86</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.87</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt
+++ FinInstnId
++++ BICFI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.88</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.89</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.90</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.91</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.92</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ AnyBIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.93</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.94</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.95</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.96</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.97</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.98</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.99</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.100</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.101</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.102</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.103</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.104</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.105</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.106</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.107</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.108</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.109</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.110</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.111</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.112</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAcct
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.113</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAcct
+++ Id
++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.114</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.115</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.116</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.117</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.118</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ AnyBIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.119</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.120</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.121</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.122</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.123</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.124</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.125</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.126</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.127</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.128</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.129</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.130</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.131</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.132</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.133</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.134</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.135</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.136</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>