OESTERREICHISCHE NATIONALBANK
EUROSYSTEM

USER MANUAL
Anhang H: Regelbasierte XML-Validierung

SEPA DIRECT DEBIT CORE

Clearing Service.International

Version: 6.0

Dokumentenrevisionsnummer: 1



Stand: November 2018

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung . . . 3

2 Änderungshistorie . . . 4

3 pacs.003 Bestandsebene . . . 5

4 pacs.003 Transaktionsebene . . . 13

5 pacs.007 Bestandsebene . . . 94

6 pacs.007 Transaktionsebene . . . 102

7 pacs.004 Bestandsebene . . . 180

8 pacs.004 Transaktionsebene . . . 186

9 pacs.002 Bestandsebene . . . 266

10 pacs.002 Transaktionsebene . . . 272

11 camt.056 Bestandsebene . . . 349

12 camt.056 Transaktionsebene . . . 352

1 Einleitung

Dieses Dokument setzt auf folgenden ISO 20022 XML Message Standards auf:

- FI to FI Customer Direct Debit (pacs.003.001.02)
- Return or Refund - Payment Return (pacs.004.001.02)
- Reject or Refusal - Payment Status Report (pacs.002.001.03)
- Reversal - Payment Reversal (pacs.007.001.02)
- FI to FI Payment Cancellation Request (camt.056.001.01)

Die nachfolgenden Tabellen stellen die Elemente innerhalb des Containerelements dar und geben an, ob diese unter der regelbasierten Validierung vorkommen können bzw. welchen erweiterten Einschränkungen sie unterliegen.

In der Spalte Regelwerk (RW) wird angeführt, nach welchen Regeln dieses Element geprüft wird.

Die angeführten Regeln beziehen sich auf die zum Zeitpunkt der Erstellung des User Manuals gültigen Fassungen der ISO-, EPC- bzw. EBA-Spezifikationen. Die aktuellen Versionen können unter nachstehenden Links eingesehen werden:

https://www.iso20022.org

http://www.europeanpaymentscouncil.eu

https://www.ebaclearing.eu

2 Änderungshistorie

Version	Datum	Änderungen	Bearbeiter
4.8 DR1	2017-10-16	Einführung einer Änderungshistorie Verbesserte Darstellung von regulären Ausdrücken Usage Rule für / DrctDbtTxInf / PmtTpInf Usage Rule für / GrpHdr / PmtTpInf	KUBICKI
6.0 DR1	2018-05-29	Anpassung folgend auf Einstellung des Services "COR1" (Ablauf der Einlieferungsfrist für R-Nachrichten, Index 4.53, 6.57, 8.49, 10.50)	RAMP

3 pacs.003 Bestandsebene

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>1.1</td><td>GrpHdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.2</td><td>GrpHdr
+ MsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.3</td><td>GrpHdr
+ CreDtTm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.4</td><td>GrpHdr
+ NbOfTxs</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,6}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,15}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,15}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,15}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>1.5</td><td>GrpHdr
+ TtlIntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.6</td><td>GrpHdr
+ IntrBkSttlmDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.7</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.8</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmMtd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'CLRG'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'INDA'</code>, <code>'INGA'</code>, <code>'CLRG'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'CLRG'</code>, <code>'INDA'</code>, <code>'INGA'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'CLRG'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.9</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
1.10	GrpHdr + SttlmInf ++ SttlmAcct +++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EBA / / Nicht verfügbar
1.11	GrpHdr + SttlmInf ++ SttlmAcct +++ Id ++++ IBAN	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'. ISO / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'. EPC / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'. EBA / / Nicht verfügbar
1.12	GrpHdr + SttlmInf ++ SttlmAcct +++ Id ++++ Othr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EBA / / Nicht verfügbar
1.13	GrpHdr + SttlmInf ++ SttlmAcct +++ Id ++++ Othr +++++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EBA / / Nicht verfügbar
1.14	GrpHdr + SttlmInf ++ ClrSys	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>1.15</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ ClrSys
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.16</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ ClrSys
+++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.17</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
Wenn dieses Element vorhanden ist, dann gelten folgende Regeln:
• / DrctDbtTxInf / PmtTpInf darf nicht vorhanden sein

Für das Vorhandensein dieses Elementes gelten folgende Regeln:
• Dieses Element darf nicht vorhanden sein, wenn / DrctDbtTxInf / PmtTpInf vorhanden ist.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>1.18</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf
++ SvcLvl</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.19</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf
++ SvcLvl
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.20</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf
++ LclInstrm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.21</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf
++ LclInstrm
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CORE'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CORE'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
1.22	GrpHdr + PmtTpInf ++ LclInstrm +++ Prtry	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / Nicht verfügbar EBA / Nicht verfügbar
1.23	GrpHdr + PmtTpInf ++ SeqTp	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FRST', 'RCUR', 'FNAL', 'OOFF'. ISO / [0..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FRST', 'RCUR', 'FNAL', 'OOFF'. EPC / [1..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FNAL', 'FRST', 'OOFF', 'RCUR'. EBA / Nicht verfügbar
1.24	GrpHdr + PmtTpInf ++ CtgyPurp	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EBA / Nicht verfügbar
1.25	GrpHdr + PmtTpInf ++ CtgyPurp +++ Cd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EBA / Nicht verfügbar

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>1.26</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf
++ CtgyPurp
+++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.27</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.28</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.29</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>1.30</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.31</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.32</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

4 pacs.003 Transaktionsebene

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.1</td><td>DrctDbtTxInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.2</td><td>DrctDbtTxInf
+ PmtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.3</td><td>DrctDbtTxInf
+ PmtId
++ InstrId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.4</td><td>DrctDbtTxInf
+ PmtId
++ EndToEndId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.5</td><td>DrctDbtTxInf
+ PmtId
++ TxId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.6</td><td>DrctDbtTxInf
+ PmtTpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
Wenn dieses Element vorhanden ist, dann gelten folgende Regeln:
• / GrpHdr / PmtTpInf darf nicht vorhanden sein

Für das Vorhandensein dieses Elementes gelten folgende Regeln:
• Dieses Element darf nicht vorhanden sein, wenn / GrpHdr / PmtTpInf vorhanden ist.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.7</td><td>DrctDbtTxInf
+ PmtTpInf
++ SvcLvl</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.8</td><td>DrctDbtTxInf
+ PmtTpInf
++ SvcLvl
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'SEPA'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'SEPA'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'SEPA', 'NURG'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.9</td><td>DrctDbtTxInf
+ PmtTpInf
++ LclInstrm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.10</td><td>DrctDbtTxInf
+ PmtTpInf
++ LclInstrm
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CORE'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CORE'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.11</td><td>DrctDbtTxInf
+ PmtTpInf
++ LclInstrm
+++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.12</td><td>DrctDbtTxInf
+ PmtTpInf
++ SeqTp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FRST', 'RCUR', 'FNAL', 'OOFF'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FRST', 'RCUR', 'FNAL', 'OOFF'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FNAL', 'FRST', 'OOFF', 'RCUR'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FRST', 'RCUR', 'FNAL', 'OOFF'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
2.13	DrctDbtTxInf + PmtTpInf ++ CtgyPurp	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EBA [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
2.14	DrctDbtTxInf + PmtTpInf ++ CtgyPurp +++ Cd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS [1..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO [1..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC [1..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EBA [1..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.
2.15	DrctDbtTxInf + PmtTpInf ++ CtgyPurp +++ Prtry	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS [1..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO [1..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC [1..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EBA [1..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.
2.16	DrctDbtTxInf + IntrBkSttlmAmt	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS [1..1] Keine Usage Rule / Validierung ISO [1..1] Keine Usage Rule / Validierung EPC [1..1] Keine Usage Rule / Validierung EBA [1..1] Keine Usage Rule / Validierung

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.17</td><td>DrctDbtTxInf
+ InstdAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.18</td><td>DrctDbtTxInf
+ XchgRate</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.19</td><td>DrctDbtTxInf
+ ChrgBr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SLEV'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'DEBT', 'CRED', 'SHAR', 'SLEV'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SLEV'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SLEV'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.20</td><td>DrctDbtTxInf
+ ChrgsInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.21</td><td>DrctDbtTxInf
+ ChrgsInf
++ Amt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.22</td><td>DrctDbtTxInf
+ ChrgsInf
++ Pty</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.23</td><td>DrctDbtTxInf
+ ChrgsInf
++ Pty
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.24</td><td>DrctDbtTxInf
+ ChrgsInf
++ Pty
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.25</td><td>DrctDbtTxInf
+ ReqdColltnDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.26</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.27</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.28</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ MndtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|\s]){1,35}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.29</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ DtOfSgntr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.30</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Keine Usage Rule / Validierung
Wenn dieses Element mit dem Wert 'true' befüllt ist, dann gelten folgende Regeln:
• / DrctDbtTx / MndtRltdInf / AmdmntInfDtls / OrgnlDbtrAgt / FinInstnId / BIC muss vorhanden sein oder
• / DrctDbtTx / MndtRltdInf / AmdmntInfDtls / OrgnlDbtrAcct / Id / Othr / Id muss vorhanden sein oder
• / DrctDbtTx / MndtRltdInf / AmdmntInfDtls / OrgnlDbtrAcct / Id / IBAN muss vorhanden sein oder
• / DrctDbtTx / MndtRltdInf / AmdmntInfDtls / OrgnlCdtrSchmeId / Id / PrvtId / Othr / SchmeNm / Prtry muss vorhanden sein oder
• / DrctDbtTx / MndtRltdInf / AmdmntInfDtls / OrgnlCdtrSchmeId / Id / PrvtId / Othr / Id muss vorhanden sein oder
• / DrctDbtTx / MndtRltdInf / AmdmntInfDtls / OrgnlCdtrSchmeId / Nm muss vorhanden sein oder
• / DrctDbtTx / MndtRltdInf / AmdmntInfDtls / OrgnlMndtId muss vorhanden sein</td></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Wenn dieses Element mit dem Wert 'false' befüllt ist, dann gelten folgende Regeln:
• / DrctDbtTx / MndtRltdInf / AmdmntInfDtls / OrgnlDbtrAgt / FinInstnId / BIC darf nicht vorhanden sein und
• / DrctDbtTx / MndtRltdInf / AmdmntInfDtls / OrgnlDbtrAcct / Id / Othr / Id darf nicht vorhanden sein und
• / DrctDbtTx / MndtRltdInf / AmdmntInfDtls / OrgnlDbtrAcct / Id / IBAN darf nicht vorhanden sein und
• / DrctDbtTx / MndtRltdInf / AmdmntInfDtls / OrgnlCdtrSchmeId / Id / PrvtId / Othr / SchmeNm / Prtry darf nicht vorhanden sein und
• / DrctDbtTx / MndtRltdInf / AmdmntInfDtls / OrgnlCdtrSchmeId / Id / PrvtId / Othr / Id darf nicht vorhanden sein und
• / DrctDbtTx / MndtRltdInf / AmdmntInfDtls / OrgnlCdtrSchmeId / Nm darf nicht vorhanden sein und
• / DrctDbtTx / MndtRltdInf / AmdmntInfDtls / OrgnlMndtId darf nicht vorhanden sein</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.31</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.32</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlMndtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'.

Für das Vorhandensein dieses Elementes gelten folgende Regeln:
• Dieses Element darf nicht vorhanden sein, wenn / DrctDbtTx / MndtRltdInf / AmdmntInd mit dem Wert 'false' befüllt ist
• Dieses Element kann vorhanden sein, wenn / DrctDbtTx / MndtRltdInf / AmdmntInd mit dem Wert 'true' befüllt ist</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|\s]){1,35}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.33</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.34</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).

Für das Vorhandensein dieses Elementes gelten folgende Regeln:
• Dieses Element darf nicht vorhanden sein, wenn / DrctDbtTx / MndtRltdInf / AmdmntInd mit dem Wert 'false' befüllt ist

• Dieses Element kann vorhanden sein, wenn / DrctDbtTx / MndtRltdInf / AmdmntInd mit dem Wert 'true' befüllt ist</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.35</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.36</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id
++++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.37</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.38</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'.

Für das Vorhandensein dieses Elementes gelten folgende Regeln:
• Dieses Element darf nicht vorhanden sein, wenn / DrctDbtTx / MndtRltdInf / AmdmntInd mit dem Wert 'false' befüllt ist
• Dieses Element kann vorhanden sein, wenn / DrctDbtTx / MndtRltdInf / AmdmntInd mit dem Wert 'true' befüllt ist</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|\s]){1,35}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.39</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.40</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm
+++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'</code>.

Für das Vorhandensein dieses Elementes gelten folgende Regeln:
• Dieses Element darf nicht vorhanden sein, wenn / DrctDbtTx / MndtRltdInf / AmdmntInd mit dem Wert 'false' befüllt ist
• Dieses Element kann vorhanden sein, wenn / DrctDbtTx / MndtRltdInf / AmdmntInd mit dem Wert 'true' befüllt ist</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'SEPA'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.41</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.42</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAcct
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.43</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAcct
+++++ Id
++++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.

Für das Vorhandensein dieses Elementes gelten folgende Regeln:
• Dieses Element darf nicht vorhanden sein, wenn / DrctDbtTx / MndtRltdInf / AmdmntInfDtls / OrgnlDbtrAcct / Id / Othr / Id mit dem Wert 'SMNDA' befüllt ist
• Dieses Element darf nicht vorhanden sein, wenn / DrctDbtTx / MndtRltdInf / AmdmntInd mit dem Wert 'false' befüllt ist
• Dieses Element muss vorhanden sein, wenn / DrctDbtTx / MndtRltdInf / AmdmntInfDtls / OrgnlDbtrAgt / FinInstnId / BIC vorhanden ist.
• Dieses Element kann vorhanden sein, wenn / DrctDbtTx / MndtRltdInf / AmdmntInd mit dem Wert 'true' befüllt ist</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[a-zA-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.44</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAcct
+++++ Id
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.45</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAcct
+++++ Id
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
Für das Vorhandensein dieses Elementes gelten folgende Regeln:
• Dieses Element darf nicht vorhanden sein, wenn / DrctDbtTx / MndtRltdInf / AmdmntInd mit dem Wert 'false' befüllt ist
• Dieses Element kann vorhanden sein, wenn / DrctDbtTx / MndtRltdInf / AmdmntInd mit dem Wert 'true' befüllt ist

Wenn dieses Element mit dem Wert 'SMNDA' befüllt ist, dann gelten folgende Regeln:
• / DrctDbtTx / MndtRltdInf / AmdmntInfDtls / OrgnlDbtrAcct / Id / IBAN darf nicht vorhanden sein

Für die Befüllung dieses Elementes gelten folgende Regeln:
• Dieses Element darf nicht mit dem Wert 'SMNDA' befüllt sein, wenn / DrctDbtTx / MndtRltdInf / AmdmntInfDtls / OrgnlDbtrAgt / FinInstnId / BIC vorhanden ist.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.46</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.47</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAgt
+++++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.48</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAgt
+++++ FinInstnId
++++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
Wenn dieses Element vorhanden ist, dann gelten folgende Regeln:
• / DrctDbtTx / MndtRltdInf / AmdmntInfDtls / OrgnlDbtrAcct / Id / IBAN muss vorhanden sein
• / DrctDbtTx / MndtRltdInf / AmdmntInfDtls / OrgnlDbtrAcct / Id / Othr / Id darf nicht mit dem Wert 'SMNDA' befüllt sein
Für das Vorhandensein dieses Elementes gelten folgende Regeln:
• Dieses Element darf nicht vorhanden sein, wenn / DrctDbtTx / MndtRltdInf / AmdmntInd mit dem Wert 'false' befüllt ist
• Dieses Element kann vorhanden sein, wenn / DrctDbtTx / MndtRltdInf / AmdmntInd mit dem Wert 'true' befüllt ist</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.49</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ MndtRltdInf
+++ ElctrncSgntr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 1025 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 1025 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 1025 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 1025 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
2.50	DrctDbtTxInf + DrctDbtTx ++ CdtrSchmeId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
2.51	DrctDbtTxInf + DrctDbtTx ++ CdtrSchmeId +++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
2.52	DrctDbtTxInf + DrctDbtTx ++ CdtrSchmeId +++ Id ++++ PrvtId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
2.53	DrctDbtTxInf + DrctDbtTx ++ CdtrSchmeId +++ Id ++++ PrvtId +++++ Othr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..n] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
2.54	DrctDbtTxInf + DrctDbtTx ++ CdtrSchmeId +++ Id ++++ PrvtId +++++ Othr ++++++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'| ]){1,35}'`. ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EBA / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|\s]){1,35}'`.

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.55</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ CdtrSchmeId
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.56</td><td>DrctDbtTxInf
+ DrctDbtTx
++ CdtrSchmeId
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'.</code></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'SEPA'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.57</td><td>DrctDbtTxInf
+ Cdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.58</td><td>DrctDbtTxInf
+ Cdtr
++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.59</td><td>DrctDbtTxInf
+ Cdtr
++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.60</td><td>DrctDbtTxInf
+ Cdtr
++ PstlAdr
+++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.61</td><td>DrctDbtTxInf
+ Cdtr
++ PstlAdr
+++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.62</td><td>DrctDbtTxInf
+ Cdtr
++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
2.63	DrctDbtTxInf + Cdtr ++ Id +++ OrgId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / Nicht verfügbar EBA / Nicht verfügbar
2.64	DrctDbtTxInf + Cdtr ++ Id +++ OrgId ++++ BICOrBEI	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'. ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'. EPC / Nicht verfügbar EBA / Nicht verfügbar
2.65	DrctDbtTxInf + Cdtr ++ Id +++ OrgId ++++ Othr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..n] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / Nicht verfügbar EBA / Nicht verfügbar
2.66	DrctDbtTxInf + Cdtr ++ Id +++ OrgId ++++ Othr +++++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / Nicht verfügbar EBA / Nicht verfügbar
2.67	DrctDbtTxInf + Cdtr ++ Id +++ OrgId ++++ Othr +++++ SchmeNm	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / Nicht verfügbar EBA / Nicht verfügbar

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.68</td><td>DrctDbtTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.69</td><td>DrctDbtTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.70</td><td>DrctDbtTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.71</td><td>DrctDbtTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
2.72	DrctDbtTxInf + Cdtr ++ Id +++ PrvtId ++++ DtAndPlcOfBirth	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / Nicht verfügbar EBA / Nicht verfügbar
2.73	DrctDbtTxInf + Cdtr ++ Id +++ PrvtId ++++ DtAndPlcOfBirth +++++ BirthDt	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Keine Usage Rule / Validierung ISO / [1..1] / Keine Usage Rule / Validierung EPC / Nicht verfügbar EBA / Nicht verfügbar
2.74	DrctDbtTxInf + Cdtr ++ Id +++ PrvtId ++++ DtAndPlcOfBirth +++++ PrvcOfBirth	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / Nicht verfügbar EBA / Nicht verfügbar
2.75	DrctDbtTxInf + Cdtr ++ Id +++ PrvtId ++++ DtAndPlcOfBirth +++++ CityOfBirth	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / Nicht verfügbar EBA / Nicht verfügbar
2.76	DrctDbtTxInf + Cdtr ++ Id +++ PrvtId ++++ DtAndPlcOfBirth +++++ CtryOfBirth	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`. ISO / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`. EPC / Nicht verfügbar EBA / Nicht verfügbar

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.77</td><td>DrctDbtTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.78</td><td>DrctDbtTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.79</td><td>DrctDbtTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.80</td><td>DrctDbtTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.81</td><td>DrctDbtTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.82</td><td>DrctDbtTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.83</td><td>DrctDbtTxInf
+ Cdtr
++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.84</td><td>DrctDbtTxInf
+ CdtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.85</td><td>DrctDbtTxInf
+ CdtrAcct
++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.86</td><td>DrctDbtTxInf
+ CdtrAcct
++ Id
+++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[a-zA-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.87</td><td>DrctDbtTxInf
+ CdtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.88</td><td>DrctDbtTxInf
+ CdtrAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.89</td><td>DrctDbtTxInf
+ CdtrAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
2.90	DrctDbtTxInf + UltmtCdtr	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EBA [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
2.91	DrctDbtTxInf + UltmtCdtr ++ Nm	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS [0..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO [0..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC [0..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EBA [0..1] Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.
2.92	DrctDbtTxInf + UltmtCdtr ++ PstlAdr	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS Nicht verfügbar ISO [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC Nicht verfügbar EBA [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
2.93	DrctDbtTxInf + UltmtCdtr ++ PstlAdr +++ Ctry	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS Nicht verfügbar ISO [0..1] Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`. EPC Nicht verfügbar EBA [0..1] Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`.

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.94</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ PstlAdr
+++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.95</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.96</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.97</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.98</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.99</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.100</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.101</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.102</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.103</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.104</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.105</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.106</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.107</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.108</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.109</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.110</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.111</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.112</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.113</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.114</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.115</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.116</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtCdtr
++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.117</td><td>DrctDbtTxInf
+ InstgAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.118</td><td>DrctDbtTxInf
+ InstgAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.119</td><td>DrctDbtTxInf
+ InstgAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.120</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.121</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.122</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.123</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ PstlAdr
+++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.124</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ PstlAdr
+++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.125</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.126</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
Wenn dieses Element vorhanden ist, dann gelten folgende Regeln:
• / Dbtr / Id / PrvtId / Othr / Id darf nicht vorhanden sein</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.127</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.128</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.129</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.130</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.131</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.132</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.133</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.134</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.135</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.136</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.137</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.138</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.139</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.140</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.141</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).

Für das Vorhandensein dieses Elementes gelten folgende Regeln:
• Dieses Element darf nicht vorhanden sein, wenn / Dbtr / Id / OrgId vorhanden ist.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.142</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.143</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.144</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.145</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.146</td><td>DrctDbtTxInf
+ Dbtr
++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.147</td><td>DrctDbtTxInf
+ DbtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.148</td><td>DrctDbtTxInf
+ DbtrAcct
++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.149</td><td>DrctDbtTxInf
+ DbtrAcct
++ Id
+++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[a-zA-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.150</td><td>DrctDbtTxInf
+ DbtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.151</td><td>DrctDbtTxInf
+ DbtrAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.152</td><td>DrctDbtTxInf
+ DbtrAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.153</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtDbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.154</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtDbtr
++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.155</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtDbtr
++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.156</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtDbtr
++ PstlAdr
+++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.157</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtDbtr
++ PstlAdr
+++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.158</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.159</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.160</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.161</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.162</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.163</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.164</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.165</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.166</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.167</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.168</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.169</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.170</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.171</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.172</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.173</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.174</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.175</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.176</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.177</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.178</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.179</td><td>DrctDbtTxInf
+ UltmtDbtr
++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.180</td><td>DrctDbtTxInf
+ Purp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.181</td><td>DrctDbtTxInf
+ Purp
++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.182</td><td>DrctDbtTxInf
+ Purp
++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.183</td><td>DrctDbtTxInf
+ RgltryRptg</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..10]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.184</td><td>DrctDbtTxInf
+ RgltryRptg
++ DbtCdtRptgInd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CRED', 'DEBT', 'BOTH'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CRED', 'DEBT', 'BOTH'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.185</td><td>DrctDbtTxInf
+ RgltryRptg
++ Authrty</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.186</td><td>DrctDbtTxInf
+ RgltryRptg
++ Authrty
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.187</td><td>DrctDbtTxInf
+ RgltryRptg
++ Authrty
+++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.188</td><td>DrctDbtTxInf
+ RgltryRptg
++ Dtls</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.189</td><td>DrctDbtTxInf
+ RgltryRptg
++ Dtls
+++ Tp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.190</td><td>DrctDbtTxInf
+ RgltryRptg
++ Dtls
+++ Dt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.191</td><td>DrctDbtTxInf
+ RgltryRptg
++ Dtls
+++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.192</td><td>DrctDbtTxInf
+ RgltryRptg
++ Dtls
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 10 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 10 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.193</td><td>DrctDbtTxInf
+ RgltryRptg
++ Dtls
+++ Amt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.194</td><td>DrctDbtTxInf
+ RgltryRptg
++ Dtls
+++ Inf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.195</td><td>DrctDbtTxInf
+ RltdRmtInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..10]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.196</td><td>DrctDbtTxInf
+ RltdRmtInf
++ RmtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
2.197	DrctDbtTxInf + RltdRmtInf ++ RmtLctnMtd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FAXI', 'EDIC', 'URID', 'EMAL', 'POST', 'SMSM'. EPC / / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FAXI', 'EDIC', 'URID', 'EMAL', 'POST', 'SMSM'.
2.198	DrctDbtTxInf + RltdRmtInf ++ RmtLctnElctrncAdr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 2048 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 256 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.
2.199	DrctDbtTxInf + RltdRmtInf ++ RmtLctnPstlAdr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
2.200	DrctDbtTxInf + RltdRmtInf ++ RmtLctnPstlAdr +++ Nm	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.201</td><td>DrctDbtTxInf
+ RltdRmtInf
++ RmtLctnPstlAdr
+++ Adr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.202</td><td>DrctDbtTxInf
+ RltdRmtInf
++ RmtLctnPstlAdr
+++ Adr
++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.203</td><td>DrctDbtTxInf
+ RltdRmtInf
++ RmtLctnPstlAdr
+++ Adr
++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.204</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.205</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Ustrd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..10]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.206</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..10]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.207</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ RfrdDocInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.208</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ RfrdDocInf
++++ Tp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.209</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ RfrdDocInf
++++ Tp
+++++ CdOrPrtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.210</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ RfrdDocInf
++++ Tp
+++++ CdOrPrtry
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'MSIN', 'CNFA', 'DNFA', 'CINV', 'CREN', 'DEBN', 'HIRI', 'SBIN', 'CMCN', 'SOAC', 'DISP', 'BOLD', 'VCHR', 'AROI', 'TSUT'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'MSIN', 'CNFA', 'DNFA', 'CINV', 'CREN', 'DEBN', 'HIRI', 'SBIN', 'CMCN', 'SOAC', 'DISP', 'BOLD', 'VCHR', 'AROI', 'TSUT'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.211</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ RfrdDocInf
++++ Tp
+++++ CdOrPrtry
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.212</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ RfrdDocInf
++++ Tp
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
2.213	DrctDbtTxInf + RmtInf ++ Strd +++ RfrdDocInf ++++ Nb	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.
2.214	DrctDbtTxInf + RmtInf ++ Strd +++ RfrdDocInf ++++ RltdDt	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Keine Usage Rule / Validierung EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'`.
2.215	DrctDbtTxInf + RmtInf ++ Strd +++ RfrdDocAmt	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
2.216	DrctDbtTxInf + RmtInf ++ Strd +++ RfrdDocAmt ++++ DuePyblAmt	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Keine Usage Rule / Validierung EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Keine Usage Rule / Validierung
2.217	DrctDbtTxInf + RmtInf ++ Strd +++ RfrdDocAmt ++++ DscntApldAmt	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Keine Usage Rule / Validierung EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Keine Usage Rule / Validierung

Index	XML Pfad	Beschreibung
2.218	DrctDbtTxInf + RmtInf ++ Strd +++ RfrdDocAmt ++++ CdtNoteAmt	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Keine Usage Rule / Validierung EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Keine Usage Rule / Validierung
2.219	DrctDbtTxInf + RmtInf ++ Strd +++ RfrdDocAmt ++++ TaxAmt	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Keine Usage Rule / Validierung EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Keine Usage Rule / Validierung
2.220	DrctDbtTxInf + RmtInf ++ Strd +++ RfrdDocAmt ++++ AdjstmntAmtAndRsn	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..n] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
2.221	DrctDbtTxInf + RmtInf ++ Strd +++ RfrdDocAmt ++++ AdjstmntAmtAndRsn +++++ Amt	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [1..1] / Keine Usage Rule / Validierung EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Keine Usage Rule / Validierung
2.222	DrctDbtTxInf + RmtInf ++ Strd +++ RfrdDocAmt ++++ AdjstmntAmtAndRsn +++++ CdtDbtInd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: `'CRDT'`, `'DBIT'`. EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: `'CRDT'`, `'DBIT'`.

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.223</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ RfrdDocAmt
++++ AdjstmntAmtAndRsn
+++++ Rsn</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.224</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ RfrdDocAmt
++++ AdjstmntAmtAndRsn
+++++ AddtlInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.225</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ RfrdDocAmt
++++ RmtdAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.226</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ CdtrRefInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.227</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ CdtrRefInf
++++ Tp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.228</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ CdtrRefInf
++++ Tp
+++++ CdOrPrtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.229</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ CdtrRefInf
++++ Tp
+++++ CdOrPrtry
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'RADM', 'RPIN', 'FXDR', 'DISP', 'PUOR', 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.230</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ CdtrRefInf
++++ Tp
+++++ CdOrPrtry
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.231</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ CdtrRefInf
++++ Tp
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.232</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ CdtrRefInf
++++ Ref</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.233</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.234</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.235</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
2.236	DrctDbtTxInf + RmtInf ++ Strd +++ Invcr ++++ PstlAdr +++++ Ctry	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'. EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.
2.237	DrctDbtTxInf + RmtInf ++ Strd +++ Invcr ++++ PstlAdr +++++ AdrLine	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..7] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..2] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.
2.238	DrctDbtTxInf + RmtInf ++ Strd +++ Invcr ++++ Id	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
2.239	DrctDbtTxInf + RmtInf ++ Strd +++ Invcr ++++ Id +++++ OrgId	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS / – / Nicht verfügbar ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
2.240	DrctDbtTxInf + RmtInf ++ Strd +++ Invcr ++++ Id +++++ OrgId ++++++ BICOrBEI	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'. EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.

Index	XML Pfad	Beschreibung
2.241	DrctDbtTxInf + RmtInf ++ Strd +++ Invcr ++++ Id +++++ OrgId ++++++ Othr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / — / Nicht verfügbar ISO / [0..n] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / — / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
2.242	DrctDbtTxInf + RmtInf ++ Strd +++ Invcr ++++ Id +++++ OrgId ++++++ Othr +++++++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / — / Nicht verfügbar ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / — / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.
2.243	DrctDbtTxInf + RmtInf ++ Strd +++ Invcr ++++ Id +++++ OrgId ++++++ Othr +++++++ SchmeNm	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / — / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / — / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
2.244	DrctDbtTxInf + RmtInf ++ Strd +++ Invcr ++++ Id +++++ OrgId ++++++ Othr +++++++ SchmeNm ++++++++ Cd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / — / Nicht verfügbar ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / — / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.245</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.246</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.247</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ Id
+++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.248</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.249</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.250</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.251</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.252</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
2.253	DrctDbtTxInf + RmtInf ++ Strd +++ Invcr ++++ Id +++++ PrvtId ++++++ Othr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..n] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
2.254	DrctDbtTxInf + RmtInf ++ Strd +++ Invcr ++++ Id +++++ PrvtId ++++++ Othr +++++++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.
2.255	DrctDbtTxInf + RmtInf ++ Strd +++ Invcr ++++ Id +++++ PrvtId ++++++ Othr +++++++ SchmeNm	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
2.256	DrctDbtTxInf + RmtInf ++ Strd +++ Invcr ++++ Id +++++ PrvtId ++++++ Othr +++++++ SchmeNm ++++++++ Cd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.257</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.258</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.259</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.260</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ CtctDtls</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.261</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ CtctDtls
+++++ NmPrfx</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'DOCT', 'MIST', 'MISS', 'MADM'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'DOCT', 'MIST', 'MISS', 'MADM'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.262</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ CtctDtls
+++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.263</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ CtctDtls
+++++ PhneNb</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.264</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ CtctDtls
+++++ MobNb</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.265</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ CtctDtls
+++++ FaxNb</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.266</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ CtctDtls
+++++ EmailAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 2048 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 2048 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.267</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ CtctDtls
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.268</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.269</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.270</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.271</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ PstlAdr
+++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.272</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ PstlAdr
+++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
2.273	DrctDbtTxInf + RmtInf ++ Strd +++ Invcee ++++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
2.274	DrctDbtTxInf + RmtInf ++ Strd +++ Invcee ++++ Id +++++ OrgId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
2.275	DrctDbtTxInf + RmtInf ++ Strd +++ Invcee ++++ Id +++++ OrgId ++++++ BICOrBEI	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'`. EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'`.
2.276	DrctDbtTxInf + RmtInf ++ Strd +++ Invcee ++++ Id +++++ OrgId ++++++ Othr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..n] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
2.277	DrctDbtTxInf + RmtInf ++ Strd +++ Invcee ++++ Id +++++ OrgId ++++++ Othr +++++++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.278</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.279</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.280</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.281</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.282</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ Id
+++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.283</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.284</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.285</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
2.286	DrctDbtTxInf + RmtInf ++ Strd +++ Invcee ++++ Id +++++ PrvtId ++++++ DtAndPlcOfBirth +++++++ CityOfBirth	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.
2.287	DrctDbtTxInf + RmtInf ++ Strd +++ Invcee ++++ Id +++++ PrvtId ++++++ DtAndPlcOfBirth +++++++ CtryOfBirth	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`. EPC / / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`.
2.288	DrctDbtTxInf + RmtInf ++ Strd +++ Invcee ++++ Id +++++ PrvtId ++++++ Othr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [0..n] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
2.289	DrctDbtTxInf + RmtInf ++ Strd +++ Invcee ++++ Id +++++ PrvtId ++++++ Othr +++++++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.290</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.291</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.292</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.293</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.294</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.295</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ CtctDtls</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.296</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ CtctDtls
+++++ NmPrfx</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'DOCT'</code>, <code>'MIST'</code>, <code>'MISS'</code>, <code>'MADM'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'DOCT'</code>, <code>'MIST'</code>, <code>'MISS'</code>, <code>'MADM'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.297</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ CtctDtls
+++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.298</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ CtctDtls
+++++ PhneNb</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.299</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ CtctDtls
+++++ MobNb</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.300</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ CtctDtls
+++++ FaxNb</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.301</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ CtctDtls
+++++ EmailAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 2048 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 2048 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.302</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ CtctDtls
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.303</td><td>DrctDbtTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ AddtlRmtInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..3]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

5 pacs.007 Bestandsebene

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>3.1</td><td>GrpHdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.2</td><td>GrpHdr
+ MsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.3</td><td>GrpHdr
+ CreDtTm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.4</td><td>GrpHdr
+ NbOfTxs</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,6}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,15}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,15}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,15}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>3.5</td><td>GrpHdr
+ GrpRvsl</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'false'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.6</td><td>GrpHdr
+ TtlRvsdIntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.7</td><td>GrpHdr
+ IntrBkSttlmDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.8</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.9</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmMtd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'INDA', 'INGA', 'COVE', 'CLRG'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG', 'INDA', 'INGA'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
3.10	GrpHdr + SttlmInf ++ SttlmAcct	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EBA / / Nicht verfügbar
3.11	GrpHdr + SttlmInf ++ SttlmAcct +++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EBA / / Nicht verfügbar
3.12	GrpHdr + SttlmInf ++ SttlmAcct +++ Id ++++ IBAN	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'`. ISO / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'`. EPC / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'`. EBA / / Nicht verfügbar
3.13	GrpHdr + SttlmInf ++ SttlmAcct +++ Id ++++ Othr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EBA / / Nicht verfügbar
3.14	GrpHdr + SttlmInf ++ SttlmAcct +++ Id ++++ Othr +++++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EBA / / Nicht verfügbar

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>3.15</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ ClrSys</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.16</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ ClrSys
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.17</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ ClrSys
+++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.18</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>3.19</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.20</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.21</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.22</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>3.23</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.24</td><td>OrgnlGrpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.25</td><td>OrgnlGrpInf
+ OrgnlMsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
3.26	OrgnlGrpInf + OrgnlMsgNmId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'| ]){1,35}'`. ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EBA / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'PACS\.003[A-Za-z0-9\.]{0,27}'`.
3.27	OrgnlGrpInf + RvslRsnInf	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..n] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EBA / / Nicht verfügbar
3.28	OrgnlGrpInf + RvslRsnInf ++ Orgtr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EBA / / Nicht verfügbar
3.29	OrgnlGrpInf + RvslRsnInf ++ Orgtr +++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EBA / / Nicht verfügbar
3.30	OrgnlGrpInf + RvslRsnInf ++ Orgtr +++ Id ++++ OrgId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EBA / / Nicht verfügbar

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>3.31</td><td>OrgnlGrpInf
+ RvslRsnInf
++ Orgtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.32</td><td>OrgnlGrpInf
+ RvslRsnInf
++ Rsn</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.33</td><td>OrgnlGrpInf
+ RvslRsnInf
++ Rsn
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.1</td><td>TxInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.2</td><td>TxInf
+ RvslId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.3</td><td>TxInf
+ OrgnlInstrId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.4</td><td>TxInf
+ OrgnlEndToEndId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.5</td><td>TxInf
+ OrgnlTxId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.6</td><td>TxInf
+ OrgnlIntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.7</td><td>TxInf
+ RvsdIntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.8</td><td>TxInf
+ RvsdInstdAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.9</td><td>TxInf
+ XchgRate</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.10</td><td>TxInf
+ ChrgBr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SLEV'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'DEBT', 'CRED', 'SHAR', 'SLEV'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SLEV'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SLEV'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.11</td><td>TxInf
+ ChrgsInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.12</td><td>TxInf
+ ChrgsInf
++ Amt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.13</td><td>TxInf
+ ChrgsInf
++ Pty</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.14</td><td>TxInf
+ ChrgsInf
++ Pty
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.15</td><td>TxInf
+ ChrgsInf
++ Pty
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.16</td><td>TxInf
+ InstgAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.17</td><td>TxInf
+ InstgAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.18</td><td>TxInf
+ InstgAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.19</td><td>TxInf
+ RvslRsnInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.20</td><td>TxInf
+ RvslRsnInf
++ Orgtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.21</td><td>TxInf
+ RvslRsnInf
++ Orgtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.22</td><td>TxInf
+ RvslRsnInf
++ Orgtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.23</td><td>TxInf
+ RvslRsnInf
++ Orgtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.24</td><td>TxInf
+ RvslRsnInf
++ Orgtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.25</td><td>TxInf
+ RvslRsnInf
++ Rsn</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.26</td><td>TxInf
+ RvslRsnInf
++ Rsn
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'AM05'</code>, <code>'MS02'</code>, <code>'MS03'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.27</td><td>TxInf
+ RvslRsnInf
++ Rsn
+++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.28</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.29</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ IntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.30</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ IntrBkSttlmDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.31</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ ReqdColltnDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.32</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrSchmeId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.33</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrSchmeId
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.34</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrSchmeId
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.35</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrSchmeId
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.36</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrSchmeId
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|\s]){1,35}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.37</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrSchmeId
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.38</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrSchmeId
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'SEPA'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.39</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.40</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ SttlmMtd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'CLRG'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'INDA'</code>, <code>'INGA'</code>, <code>'COVE'</code>, <code>'CLRG'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'CLRG'</code>, <code>'INDA'</code>, <code>'INGA'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'CLRG'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.41</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ SttlmAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
4.42	TxInf + OrgnlTxRef ++ SttlmInf +++ SttlmAcct ++++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EBA / / Nicht verfügbar
4.43	TxInf + OrgnlTxRef ++ SttlmInf +++ SttlmAcct ++++ Id +++++ IBAN	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'. ISO / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'. EPC / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'. EBA / / Nicht verfügbar
4.44	TxInf + OrgnlTxRef ++ SttlmInf +++ SttlmAcct ++++ Id +++++ Othr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EBA / / Nicht verfügbar
4.45	TxInf + OrgnlTxRef ++ SttlmInf +++ SttlmAcct ++++ Id +++++ Othr ++++++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EBA / / Nicht verfügbar
4.46	TxInf + OrgnlTxRef ++ SttlmInf +++ ClrSys	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EBA / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.47</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ ClrSys
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.48</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ ClrSys
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.49</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.50</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ SvcLvl</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.51</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ SvcLvl
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA', 'NURG'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.52</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ LclInstrm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.53</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ LclInstrm
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CORE'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CORE'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.54</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ LclInstrm
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.55</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ SeqTp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FRST', 'RCUR', 'FNAL', 'OOFF'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FRST', 'RCUR', 'FNAL', 'OOFF'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FNAL', 'FRST', 'OOFF', 'RCUR'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FRST', 'RCUR', 'FNAL', 'OOFF'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.56</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.57</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.58</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.59</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.60</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ MndtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|\s]){1,35}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.61</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ DtOfSgntr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.62</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.63</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.64</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlMndtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|\s]){1,35}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.65</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.66</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.67</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.68</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id
++++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.69</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.70</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|\s]){1,35}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.71</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.72</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm
+++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'SEPA'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.73</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.74</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAcct
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.75</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAcct
+++++ Id
++++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[a-zA-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.76</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAcct
+++++ Id
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.77</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAcct
+++++ Id
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.78</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.79</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAgt
+++++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.80</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAgt
+++++ FinInstnId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.81</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAgt
+++++ FinInstnId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.82</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAgt
+++++ FinInstnId
++++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.83</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ ElctrncSgntr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 1025 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 1025 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 1025 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 1025 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.84</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.85</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Ustrd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..10]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.86</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..10]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.87</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.88</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocInf
+++++ Tp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.89</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocInf
+++++ Tp
++++++ CdOrPrtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.90</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocInf
+++++ Tp
++++++ CdOrPrtry
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'MSIN', 'CNFA', 'DNFA', 'CINV', 'CREN', 'DEBN', 'HIRI', 'SBIN', 'CMCN', 'SOAC', 'DISP', 'BOLD', 'VCHR', 'AROI', 'TSUT'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'MSIN', 'CNFA', 'DNFA', 'CINV', 'CREN', 'DEBN', 'HIRI', 'SBIN', 'CMCN', 'SOAC', 'DISP', 'BOLD', 'VCHR', 'AROI', 'TSUT'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.91</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocInf
+++++ Tp
++++++ CdOrPrtry
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.92</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocInf
+++++ Tp
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.93</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocInf
+++++ Nb</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.94</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocInf
+++++ RltdDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
4.95	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ RfrdDocAmt	RW: CS — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: ISO — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). RW: EPC — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: EBA — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
4.96	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ RfrdDocAmt +++++ DuePyblAmt	RW: CS — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: ISO — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Keine Usage Rule / Validierung RW: EPC — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: EBA — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Keine Usage Rule / Validierung
4.97	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ RfrdDocAmt +++++ DscntApldAmt	RW: CS — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: ISO — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Keine Usage Rule / Validierung RW: EPC — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: EBA — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Keine Usage Rule / Validierung
4.98	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ RfrdDocAmt +++++ CdtNoteAmt	RW: CS — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: ISO — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Keine Usage Rule / Validierung RW: EPC — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: EBA — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Keine Usage Rule / Validierung
4.99	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ RfrdDocAmt +++++ TaxAmt	RW: CS — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: ISO — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Keine Usage Rule / Validierung RW: EPC — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: EBA — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Keine Usage Rule / Validierung
4.100	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ RfrdDocAmt +++++ AdjstmntAmtAndRsn	RW: CS — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: ISO — Status: [0..n] — Usage Rules und Validierung: Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). RW: EPC — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: EBA — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.101</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocAmt
+++++ AdjstmntAmtAndRsn
++++++ Amt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.102</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocAmt
+++++ AdjstmntAmtAndRsn
++++++ CdtDbtInd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CRDT', 'DBIT'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CRDT', 'DBIT'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.103</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocAmt
+++++ AdjstmntAmtAndRsn
++++++ Rsn</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.104</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocAmt
+++++ AdjstmntAmtAndRsn
++++++ AddtlInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.105</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocAmt
+++++ RmtdAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.106</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.107</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.108</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp
++++++ CdOrPrtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.109</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp
++++++ CdOrPrtry
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'RADM', 'RPIN', 'FXDR', 'DISP', 'PUOR', 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.110</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp
++++++ CdOrPrtry
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.111</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.112</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Ref</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.113</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.114</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.115</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.116</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ PstlAdr
++++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.117</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ PstlAdr
++++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.118</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.119</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.120</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.121</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.122</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr
++++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.123</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.124</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm
+++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.125</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm
+++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
4.126	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcr +++++ Id ++++++ OrgId +++++++ Othr ++++++++ Issr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / — / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / — / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.
4.127	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcr +++++ Id ++++++ PrvtId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / — / Nicht verfügbar ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / — / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
4.128	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcr +++++ Id ++++++ PrvtId +++++++ DtAndPlcOfBirth	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / — / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / — / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
4.129	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcr +++++ Id ++++++ PrvtId +++++++ DtAndPlcOfBirth ++++++++ BirthDt	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / — / Nicht verfügbar ISO / [1..1] / Keine Usage Rule / Validierung EPC / — / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'`.

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.130</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ DtAndPlcOfBirth
++++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.131</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ DtAndPlcOfBirth
++++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.132</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ DtAndPlcOfBirth
++++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.133</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.134</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.135</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.136</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm
+++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.137</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm
+++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.138</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.139</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.140</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ CtctDtls</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.141</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ CtctDtls
++++++ NmPrfx</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'DOCT'</code>, <code>'MIST'</code>, <code>'MISS'</code>, <code>'MADM'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'DOCT'</code>, <code>'MIST'</code>, <code>'MISS'</code>, <code>'MADM'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
4.142	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcr +++++ CtctDtls ++++++ Nm	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.
4.143	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcr +++++ CtctDtls ++++++ PhneNb	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'`. EPC / / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'`.
4.144	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcr +++++ CtctDtls ++++++ MobNb	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'`. EPC / / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'`.
4.145	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcr +++++ CtctDtls ++++++ FaxNb	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'`. EPC / / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'`.

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.146</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ CtctDtls
++++++ EmailAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 2048 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 2048 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.147</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ CtctDtls
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.148</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.149</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
4.150	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcee +++++ PstlAdr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
4.151	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcee +++++ PstlAdr ++++++ Ctry	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`. EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`.
4.152	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcee +++++ PstlAdr ++++++ AdrLine	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..7] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..2] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.
4.153	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcee +++++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
4.154	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcee +++++ Id ++++++ OrgId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.155</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.156</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.157</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr
++++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.158</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.159</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm
+++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.160</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm
+++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.161</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr
++++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.162</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.163</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.164</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ DtAndPlcOfBirth
++++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.165</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ DtAndPlcOfBirth
++++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.166</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ DtAndPlcOfBirth
++++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.167</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ DtAndPlcOfBirth
++++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.168</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.169</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.170</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.171</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm
+++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.172</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm
+++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.173</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.174</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.175</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ CtctDtls</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.176</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ CtctDtls
++++++ NmPrfx</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'DOCT'</code>, <code>'MIST'</code>, <code>'MISS'</code>, <code>'MADM'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'DOCT'</code>, <code>'MIST'</code>, <code>'MISS'</code>, <code>'MADM'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.177</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ CtctDtls
++++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.178</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ CtctDtls
++++++ PhneNb</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.179</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ CtctDtls
++++++ MobNb</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.180</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ CtctDtls
++++++ FaxNb</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.181</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ CtctDtls
++++++ EmailAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 2048 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 2048 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.182</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ CtctDtls
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.183</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ AddtlRmtInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..3]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.184</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.185</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.186</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.187</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ PstlAdr
++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.188</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ PstlAdr
++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.189</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.190</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.191</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.192</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.193</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.194</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.195</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.196</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.197</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.198</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.199</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.200</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.201</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.202</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.203</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.204</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.205</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.206</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.207</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.208</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.209</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.210</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.211</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.212</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.213</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.214</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ PstlAdr
++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.215</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ PstlAdr
++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.216</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.217</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.218</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.219</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.220</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.221</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.222</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.223</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.224</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.225</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.226</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.227</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.228</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.229</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.230</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.231</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.232</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.233</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.234</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.235</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.236</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.237</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.238</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.239</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAcct
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.240</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAcct
+++ Id
++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[a-zA-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.241</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.242</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.243</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.244</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.245</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.246</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.247</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.248</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.249</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.250</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ PstlAdr
++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.251</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ PstlAdr
++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.252</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.253</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.254</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.255</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.256</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.257</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.258</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
4.259	TxInf + OrgnlTxRef ++ Cdtr +++ Id ++++ OrgId +++++ Othr ++++++ SchmeNm +++++++ Prtry	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / Nicht verfügbar EBA / Nicht verfügbar
4.260	TxInf + OrgnlTxRef ++ Cdtr +++ Id ++++ OrgId +++++ Othr ++++++ Issr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / Nicht verfügbar EBA / Nicht verfügbar
4.261	TxInf + OrgnlTxRef ++ Cdtr +++ Id ++++ PrvtId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / Nicht verfügbar EBA / Nicht verfügbar
4.262	TxInf + OrgnlTxRef ++ Cdtr +++ Id ++++ PrvtId +++++ DtAndPlcOfBirth	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / Nicht verfügbar EBA / Nicht verfügbar
4.263	TxInf + OrgnlTxRef ++ Cdtr +++ Id ++++ PrvtId +++++ DtAndPlcOfBirth ++++++ BirthDt	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Keine Usage Rule / Validierung ISO / [1..1] / Keine Usage Rule / Validierung EPC / Nicht verfügbar EBA / Nicht verfügbar

Index	XML Pfad	Beschreibung
4.264	TxInf + OrgnlTxRef ++ Cdtr +++ Id ++++ PrvtId +++++ DtAndPlcOfBirth ++++++ PrvcOfBirth	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / Nicht verfügbar EBA / Nicht verfügbar
4.265	TxInf + OrgnlTxRef ++ Cdtr +++ Id ++++ PrvtId +++++ DtAndPlcOfBirth ++++++ CityOfBirth	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / Nicht verfügbar EBA / Nicht verfügbar
4.266	TxInf + OrgnlTxRef ++ Cdtr +++ Id ++++ PrvtId +++++ DtAndPlcOfBirth ++++++ CtryOfBirth	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`. ISO / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`. EPC / Nicht verfügbar EBA / Nicht verfügbar
4.267	TxInf + OrgnlTxRef ++ Cdtr +++ Id ++++ PrvtId +++++ Othr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..n] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / Nicht verfügbar EBA / Nicht verfügbar

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.268</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.269</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.270</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.271</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.272</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.273</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.274</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.275</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAcct
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.276</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAcct
+++ Id
++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[a-zA-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.277</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.278</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.279</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.280</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ PstlAdr
++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.281</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ PstlAdr
++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.282</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.283</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.284</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.285</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.286</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.287</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.288</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.289</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.290</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.291</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.292</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.293</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.294</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.295</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.296</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.297</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.298</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.299</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.300</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.301</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.302</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.303</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

7 pacs.004 Bestandsebene

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>5.1</td><td>GrpHdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.2</td><td>GrpHdr
+ MsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.3</td><td>GrpHdr
+ CreDtTm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.4</td><td>GrpHdr
+ NbOfTxs</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,6}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,15}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,15}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,15}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>5.5</td><td>GrpHdr
+ TtlRtrdIntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.6</td><td>GrpHdr
+ IntrBkSttlmDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.7</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.8</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmMtd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'CLRG'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'INDA'</code>, <code>'INGA'</code>, <code>'COVE'</code>, <code>'CLRG'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'CLRG'</code>, <code>'INDA'</code>, <code>'INGA'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'CLRG'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.9</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>5.10</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmAcct
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.11</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmAcct
+++ Id
++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.12</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmAcct
+++ Id
++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.13</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmAcct
+++ Id
++++ Othr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.14</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ ClrSys</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>5.15</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ ClrSys
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.16</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ ClrSys
+++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.17</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.18</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>5.19</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.20</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.21</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.22</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>5.23</td><td>OrgnlGrpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.24</td><td>OrgnlGrpInf
+ OrgnlMsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</code></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.25</td><td>OrgnlGrpInf
+ OrgnlMsgNmId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'.</code></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

8 pacs.004 Transaktionsebene

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.1</td><td>TxInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.2</td><td>TxInf
+ RtrId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.3</td><td>TxInf
+ OrgnlGrpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.4</td><td>TxInf
+ OrgnlGrpInf
++ OrgnlMsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.5</td><td>TxInf
+ OrgnlGrpInf
++ OrgnlMsgNmId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'PACS\.003[A-Za-z0-9\.]{0,27}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.6</td><td>TxInf
+ OrgnlInstrId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.7</td><td>TxInf
+ OrgnlEndToEndId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
6.8	TxInf + OrgnlTxId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'. ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EBA / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.
6.9	TxInf + OrgnlIntrBkSttlmAmt	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Keine Usage Rule / Validierung ISO / [0..1] / Keine Usage Rule / Validierung EPC / [1..1] / Keine Usage Rule / Validierung EBA / [1..1] / Keine Usage Rule / Validierung
6.10	TxInf + RtrdIntrBkSttlmAmt	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Keine Usage Rule / Validierung ISO / [1..1] / Keine Usage Rule / Validierung EPC / [1..1] / Keine Usage Rule / Validierung EBA / [1..1] / Keine Usage Rule / Validierung
6.11	TxInf + RtrdInstdAmt	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Keine Usage Rule / Validierung ISO / [0..1] / Keine Usage Rule / Validierung EPC / [0..1] / Keine Usage Rule / Validierung EBA / [0..1] / Keine Usage Rule / Validierung
6.12	TxInf + CompstnAmt	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Keine Usage Rule / Validierung ISO / [0..1] / Keine Usage Rule / Validierung EPC / [0..1] / Keine Usage Rule / Validierung EBA / [0..1] / Keine Usage Rule / Validierung

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.13</td><td>TxInf
+ ChrgBr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SLEV'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'DEBT', 'CRED', 'SHAR', 'SLEV'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SLEV'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SLEV'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.14</td><td>TxInf
+ ChrgsInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.15</td><td>TxInf
+ ChrgsInf
++ Amt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.16</td><td>TxInf
+ ChrgsInf
++ Pty</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.17</td><td>TxInf
+ ChrgsInf
++ Pty
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.18</td><td>TxInf
+ ChrgsInf
++ Pty
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.19</td><td>TxInf
+ InstgAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.20</td><td>TxInf
+ InstgAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.21</td><td>TxInf
+ InstgAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.22</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.23</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf
++ Orgtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.24</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf
++ Orgtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.25</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf
++ Orgtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.26</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf
++ Orgtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.27</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf
++ Orgtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.28</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf
++ Rsn</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.29</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf
++ Rsn
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'AC01', 'AC04', 'AC06', 'AC13', 'AG01', 'AG02', 'AM04', 'AM05', 'MD01', 'MD06', 'MD07', 'MS02', 'MS03', 'RC01', 'RR01', 'RR02', 'RR03', 'RR04', 'SL01', 'BE05'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.30</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf
++ Rsn
+++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.31</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf
++ AddtlInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.32</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.33</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ IntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.34</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ IntrBkSttlmDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
6.35	TxInf + OrgnlTxRef ++ ReqdColltnDt	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS [0..1] Keine Usage Rule / Validierung ISO [0..1] Keine Usage Rule / Validierung EPC [0..1] Keine Usage Rule / Validierung EBA [1..1] Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'.
6.36	TxInf + OrgnlTxRef ++ CdtrSchmeId	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC [1..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EBA [1..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
6.37	TxInf + OrgnlTxRef ++ CdtrSchmeId +++ Id	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS [1..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC [1..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EBA [1..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
6.38	TxInf + OrgnlTxRef ++ CdtrSchmeId +++ Id ++++ PrvtId	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS [1..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO [1..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC [1..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EBA [1..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
6.39	TxInf + OrgnlTxRef ++ CdtrSchmeId +++ Id ++++ PrvtId +++++ Othr	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS [1..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO [0..n] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC [0..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EBA [1..1] Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.40</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrSchmeId
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|\s]){1,35}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.41</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrSchmeId
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.42</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrSchmeId
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'SEPA'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.43</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.44</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ SttlmMtd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'INDA', 'INGA', 'COVE', 'CLRG'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG', 'INDA', 'INGA'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.45</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ SttlmAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.46</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ SttlmAcct
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.47</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ SttlmAcct
++++ Id
+++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.48</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ SttlmAcct
++++ Id
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.49</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ SttlmAcct
++++ Id
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.50</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ ClrSys</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.51</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ ClrSys
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.52</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ ClrSys
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.53</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.54</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ SvcLvl</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.55</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ SvcLvl
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA', 'NURG'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.56</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ LclInstrm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.57</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ LclInstrm
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CORE'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CORE'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.58</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ LclInstrm
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.59</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ SeqTp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FRST', 'RCUR', 'FNAL', 'OOFF'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FRST', 'RCUR', 'FNAL', 'OOFF'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FNAL', 'FRST', 'OOFF', 'RCUR'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FRST', 'RCUR', 'FNAL', 'OOFF'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.60</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.61</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.62</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.63</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.64</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ MndtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|\s]){1,35}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.65</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ DtOfSgntr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.66</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.67</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.68</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlMndtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|\s]){1,35}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.69</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.70</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.71</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.72</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id
++++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.73</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.74</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|\s]){1,35}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.75</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.76</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm
+++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'SEPA'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.77</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.78</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAcct
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.79</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAcct
+++++ Id
++++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[a-zA-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.80</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAcct
+++++ Id
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.81</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAcct
+++++ Id
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.82</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
6.83	TxInf + OrgnlTxRef ++ MndtRltdInf +++ AmdmntInfDtls ++++ OrgnlDbtrAgt +++++ FinInstnId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
6.84	TxInf + OrgnlTxRef ++ MndtRltdInf +++ AmdmntInfDtls ++++ OrgnlDbtrAgt +++++ FinInstnId ++++++ Othr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
6.85	TxInf + OrgnlTxRef ++ MndtRltdInf +++ AmdmntInfDtls ++++ OrgnlDbtrAgt +++++ FinInstnId ++++++ Othr +++++++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'| ]){1,35}'`. ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EBA / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.
6.86	TxInf + OrgnlTxRef ++ MndtRltdInf +++ AmdmntInfDtls ++++ OrgnlDbtrAgt +++++ FinInstnId ++++++ BIC	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'`. EPC / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'`.

Index	XML Pfad	Beschreibung
6.87	TxInf + OrgnlTxRef ++ MndtRltdInf +++ ElctrncSgntr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 1025 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 1025 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 1025 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EBA / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 1025 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.
6.88	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EBA / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
6.89	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Ustrd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..n] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EBA / [1..10] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.
6.90	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..n] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EBA / [1..10] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.91</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.92</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocInf
+++++ Tp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.93</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocInf
+++++ Tp
++++++ CdOrPrtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.94</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocInf
+++++ Tp
++++++ CdOrPrtry
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'MSIN', 'CNFA', 'DNFA', 'CINV', 'CREN', 'DEBN', 'HIRI', 'SBIN', 'CMCN', 'SOAC', 'DISP', 'BOLD', 'VCHR', 'AROI', 'TSUT'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'MSIN', 'CNFA', 'DNFA', 'CINV', 'CREN', 'DEBN', 'HIRI', 'SBIN', 'CMCN', 'SOAC', 'DISP', 'BOLD', 'VCHR', 'AROI', 'TSUT'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.95</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocInf
+++++ Tp
++++++ CdOrPrtry
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.96</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocInf
+++++ Tp
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.97</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocInf
+++++ Nb</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.98</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocInf
+++++ RltdDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
6.99	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ RfrdDocAmt	RW: CS — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: ISO — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). RW: EPC — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: EBA — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
6.100	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ RfrdDocAmt +++++ DuePyblAmt	RW: CS — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: ISO — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Keine Usage Rule / Validierung RW: EPC — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: EBA — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Keine Usage Rule / Validierung
6.101	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ RfrdDocAmt +++++ DscntApldAmt	RW: CS — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: ISO — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Keine Usage Rule / Validierung RW: EPC — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: EBA — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Keine Usage Rule / Validierung
6.102	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ RfrdDocAmt +++++ CdtNoteAmt	RW: CS — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: ISO — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Keine Usage Rule / Validierung RW: EPC — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: EBA — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Keine Usage Rule / Validierung
6.103	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ RfrdDocAmt +++++ TaxAmt	RW: CS — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: ISO — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Keine Usage Rule / Validierung RW: EPC — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: EBA — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Keine Usage Rule / Validierung
6.104	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ RfrdDocAmt +++++ AdjstmntAmtAndRsn	RW: CS — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: ISO — Status: [0..n] — Usage Rules und Validierung: Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). RW: EPC — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: EBA — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.105</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocAmt
+++++ AdjstmntAmtAndRsn
++++++ Amt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.106</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocAmt
+++++ AdjstmntAmtAndRsn
++++++ CdtDbtInd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CRDT', 'DBIT'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CRDT', 'DBIT'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.107</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocAmt
+++++ AdjstmntAmtAndRsn
++++++ Rsn</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.108</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocAmt
+++++ AdjstmntAmtAndRsn
++++++ AddtlInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.109</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocAmt
+++++ RmtdAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.110</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.111</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.112</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp
++++++ CdOrPrtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.113</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp
++++++ CdOrPrtry
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'RADM', 'RPIN', 'FXDR', 'DISP', 'PUOR', 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.114</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp
++++++ CdOrPrtry
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.115</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.116</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Ref</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.117</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.118</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.119</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.120</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ PstlAdr
++++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
6.121	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcr +++++ PstlAdr ++++++ AdrLine	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..7] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..2] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.
6.122	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcr +++++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
6.123	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcr +++++ Id ++++++ OrgId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
6.124	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcr +++++ Id ++++++ OrgId +++++++ BICOrBEI	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'`. EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'`.
6.125	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcr +++++ Id ++++++ OrgId +++++++ Othr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..n] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.126</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr
++++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.127</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.128</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm
+++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.129</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm
+++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.130</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr
++++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.131</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.132</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.133</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ DtAndPlcOfBirth
++++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.134</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ DtAndPlcOfBirth
++++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.135</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ DtAndPlcOfBirth
++++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.136</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ DtAndPlcOfBirth
++++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.137</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.138</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.139</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.140</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm
+++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.141</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm
+++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.142</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.143</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.144</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ CtctDtls</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.145</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ CtctDtls
++++++ NmPrfx</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'DOCT'</code>, <code>'MIST'</code>, <code>'MISS'</code>, <code>'MADM'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'DOCT'</code>, <code>'MIST'</code>, <code>'MISS'</code>, <code>'MADM'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
6.146	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcr +++++ CtctDtls ++++++ Nm	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.
6.147	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcr +++++ CtctDtls ++++++ PhneNb	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'`. EPC / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'`.
6.148	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcr +++++ CtctDtls ++++++ MobNb	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'`. EPC / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'`.
6.149	TxInf + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcr +++++ CtctDtls ++++++ FaxNb	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'`. EPC / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'`.

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.150</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ CtctDtls
++++++ EmailAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 2048 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 2048 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.151</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ CtctDtls
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.152</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.153</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.154</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.155</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ PstlAdr
++++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.156</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ PstlAdr
++++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.157</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.158</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.159</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.160</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.161</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr
++++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.162</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.163</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm
+++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.164</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm
+++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.165</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr
++++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.166</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.167</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.168</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ DtAndPlcOfBirth
++++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.169</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ DtAndPlcOfBirth
++++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.170</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ DtAndPlcOfBirth
++++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.171</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ DtAndPlcOfBirth
++++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.172</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.173</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.174</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.175</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm
+++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.176</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm
+++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.177</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.178</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.179</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ CtctDtls</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.180</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ CtctDtls
++++++ NmPrfx</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'DOCT'</code>, <code>'MIST'</code>, <code>'MISS'</code>, <code>'MADM'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'DOCT'</code>, <code>'MIST'</code>, <code>'MISS'</code>, <code>'MADM'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.181</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ CtctDtls
++++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.182</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ CtctDtls
++++++ PhneNb</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.183</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ CtctDtls
++++++ MobNb</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.184</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ CtctDtls
++++++ FaxNb</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.185</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ CtctDtls
++++++ EmailAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 2048 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 2048 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.186</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ CtctDtls
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.187</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ AddtlRmtInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..3]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.188</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.189</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.190</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.191</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ PstlAdr
++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.192</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ PstlAdr
++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.193</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.194</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.195</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.196</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.197</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.198</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.199</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.200</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.201</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.202</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.203</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.204</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.205</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.206</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.207</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.208</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.209</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.210</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.211</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.212</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.213</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.214</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.215</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.216</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.217</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.218</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ PstlAdr
++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.219</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ PstlAdr
++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.220</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.221</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.222</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.223</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.224</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.225</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.226</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.227</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.228</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.229</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.230</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.231</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.232</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.233</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.234</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.235</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.236</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.237</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.238</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.239</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.240</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.241</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.242</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.243</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAcct
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.244</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAcct
+++ Id
++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[a-zA-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.245</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.246</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.247</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.248</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.249</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.250</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.251</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.252</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.253</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.254</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ PstlAdr
++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.255</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ PstlAdr
++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.256</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.257</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.258</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.259</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.260</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.261</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.262</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
6.263	TxInf + OrgnlTxRef ++ Cdtr +++ Id ++++ OrgId +++++ Othr ++++++ SchmeNm +++++++ Prtry	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / Nicht verfügbar EBA / Nicht verfügbar
6.264	TxInf + OrgnlTxRef ++ Cdtr +++ Id ++++ OrgId +++++ Othr ++++++ Issr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / Nicht verfügbar EBA / Nicht verfügbar
6.265	TxInf + OrgnlTxRef ++ Cdtr +++ Id ++++ PrvtId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / Nicht verfügbar EBA / Nicht verfügbar
6.266	TxInf + OrgnlTxRef ++ Cdtr +++ Id ++++ PrvtId +++++ DtAndPlcOfBirth	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / Nicht verfügbar EBA / Nicht verfügbar
6.267	TxInf + OrgnlTxRef ++ Cdtr +++ Id ++++ PrvtId +++++ DtAndPlcOfBirth ++++++ BirthDt	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Keine Usage Rule / Validierung ISO / [1..1] / Keine Usage Rule / Validierung EPC / Nicht verfügbar EBA / Nicht verfügbar

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.268</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.269</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.270</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.271</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.272</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.273</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.274</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.275</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.276</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.277</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.278</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.279</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAcct
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.280</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAcct
+++ Id
++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[a-zA-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.281</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.282</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.283</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.284</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ PstlAdr
++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.285</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ PstlAdr
++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.286</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.287</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.288</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.289</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.290</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.291</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.292</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.293</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.294</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.295</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.296</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.297</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.298</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.299</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.300</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.301</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.302</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.303</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.304</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.305</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.306</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.307</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

9 pacs.002 Bestandsebene

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>7.1</td><td>GrpHdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.2</td><td>GrpHdr
+ MsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.3</td><td>GrpHdr
+ CreDtTm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.4</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>7.5</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.6</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.7</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.8</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>7.9</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.10</td><td>OrgnlGrpInfAndSts</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.11</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ OrgnlMsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
7.12	OrgnlGrpInfAndSts + OrgnlMsgNmId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'| ]){1,35}'`. ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EBA / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'PACS\.003[A-Za-z0-9\.]{0,27}'`.
7.13	OrgnlGrpInfAndSts + OrgnlNbOfTxs	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[0-9]{1,6}'`. ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[0-9]{1,15}'`. EPC / / Nicht verfügbar EBA / / Nicht verfügbar
7.14	OrgnlGrpInfAndSts + OrgnlCtrlSum	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Keine Usage Rule / Validierung ISO / [0..1] / Keine Usage Rule / Validierung EPC / / Nicht verfügbar EBA / / Nicht verfügbar
7.15	OrgnlGrpInfAndSts + GrpSts	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: `'ACTC'`, `'ACWC'`, `'PART'`, `'RJCT'`. ISO / [0..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: `'ACTC'`, `'RCVD'`, `'PART'`, `'RJCT'`, `'PDNG'`, `'ACCP'`, `'ACSP'`, `'ACSC'`, `'ACWC'`. EPC / [0..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: `'PART'`, `'RJCT'`. EBA / [1..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: `'PART'`.

Index	XML Pfad	Beschreibung
7.16	OrgnlGrpInfAndSts + StsRsnInf	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..n] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EBA / / Nicht verfügbar
7.17	OrgnlGrpInfAndSts + StsRsnInf ++ Orgtr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EBA / / Nicht verfügbar
7.18	OrgnlGrpInfAndSts + StsRsnInf ++ Orgtr +++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EBA / / Nicht verfügbar
7.19	OrgnlGrpInfAndSts + StsRsnInf ++ Orgtr +++ Id ++++ OrgId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EBA / / Nicht verfügbar
7.20	OrgnlGrpInfAndSts + StsRsnInf ++ Orgtr +++ Id ++++ OrgId +++++ BICOrBEI	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'`. ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'`. EPC / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'`. EBA / / Nicht verfügbar

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>7.21</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Rsn</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.22</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Rsn
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.23</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Rsn
+++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.24</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ StsRsnInf
++ AddtlInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..3]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.1</td><td>TxInfAndSts</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.2</td><td>TxInfAndSts
+ StsId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.3</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlInstrId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.4</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlEndToEndId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.5</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.6</td><td>TxInfAndSts
+ TxSts</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'RJCT'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'ACTC'</code>, <code>'RJCT'</code>, <code>'PDNG'</code>, <code>'ACCP'</code>, <code>'ACSP'</code>, <code>'ACSC'</code>, <code>'ACWC'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'RJCT'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'RJCT'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
8.7	TxInfAndSts + StsRsnInf	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..n] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
8.8	TxInfAndSts + StsRsnInf ++ Orgtr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
8.9	TxInfAndSts + StsRsnInf ++ Orgtr +++ Nm	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EBA / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.
8.10	TxInfAndSts + StsRsnInf ++ Orgtr +++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
8.11	TxInfAndSts + StsRsnInf ++ Orgtr +++ Id ++++ OrgId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.12</td><td>TxInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Orgtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.13</td><td>TxInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Rsn</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.14</td><td>TxInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Rsn
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'AC01', 'AC04', 'AC06', 'AC13', 'AG01', 'AG02', 'AM04', 'AM05', 'CNOR', 'DNOR', 'FF01', 'MD01', 'MD02', 'MD07', 'MS02', 'MS03', 'RC01', 'RR01', 'RR02', 'RR03', 'RR04', 'SL01', 'BE05'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
8.15	TxInfAndSts + StsRsnInf ++ Rsn +++ Prtry	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.
8.16	TxInfAndSts + ChrgsInf	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..n] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EBA / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
8.17	TxInfAndSts + ChrgsInf ++ Amt	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Keine Usage Rule / Validierung ISO / [1..1] / Keine Usage Rule / Validierung EPC / [1..1] / Keine Usage Rule / Validierung EBA / [1..1] / Keine Usage Rule / Validierung
8.18	TxInfAndSts + ChrgsInf ++ Pty	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
8.19	TxInfAndSts + ChrgsInf ++ Pty +++ FinInstnId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.20</td><td>TxInfAndSts
+ ChrgsInf
++ Pty
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.21</td><td>TxInfAndSts
+ InstgAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.22</td><td>TxInfAndSts
+ InstgAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.23</td><td>TxInfAndSts
+ InstgAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.24</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.25</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ IntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.26</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ IntrBkSttlmDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.27</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ ReqdColltnDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.28</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ CdtrSchmeId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.29</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ CdtrSchmeId
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.30</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ CdtrSchmeId
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.31</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ CdtrSchmeId
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.32</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ CdtrSchmeId
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'.</code></td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|\s]){1,35}'.</code></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.33</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ CdtrSchmeId
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
8.34	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ CdtrSchmeId +++ Id ++++ PrvtId +++++ Othr ++++++ SchmeNm +++++++ Prtry	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'| ]){1,35}'`. ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EBA / [1..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: `'SEPA'`.
8.35	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ SttlmInf	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EBA / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
8.36	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ SttlmInf +++ SttlmMtd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: `'CLRG'`. ISO / [1..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: `'INDA'`, `'INGA'`, `'COVE'`, `'CLRG'`. EPC / [1..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: `'CLRG'`, `'INDA'`, `'INGA'`. EBA / [1..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: `'CLRG'`.
8.37	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ SttlmInf +++ SttlmAcct	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EBA / / Nicht verfügbar

Index	XML Pfad	Beschreibung
8.38	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ SttlmInf +++ SttlmAcct ++++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EBA / / Nicht verfügbar
8.39	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ SttlmInf +++ SttlmAcct ++++ Id +++++ IBAN	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'. ISO / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'. EPC / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'. EBA / / Nicht verfügbar
8.40	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ SttlmInf +++ SttlmAcct ++++ Id +++++ Othr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EBA / / Nicht verfügbar
8.41	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ SttlmInf +++ SttlmAcct ++++ Id +++++ Othr ++++++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EBA / / Nicht verfügbar
8.42	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ SttlmInf +++ ClrSys	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EBA / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.43</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ ClrSys
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.44</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ ClrSys
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.45</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.46</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ SvcLvl</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.47</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ SvcLvl
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA', 'NURG'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.48</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ LclInstrm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.49</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ LclInstrm
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CORE'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CORE'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.50</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ LclInstrm
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.51</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ SeqTp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FRST', 'RCUR', 'FNAL', 'OOFF'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FRST', 'RCUR', 'FNAL', 'OOFF'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FNAL', 'FRST', 'OOFF', 'RCUR'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FRST', 'RCUR', 'FNAL', 'OOFF'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.52</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.53</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.54</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.55</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.56</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ MndtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|\s]){1,35}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.57</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ DtOfSgntr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.58</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.59</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.60</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlMndtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|\s]){1,35}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.61</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.62</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.63</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.64</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id
++++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.65</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.66</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|\s]){1,35}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.67</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.68</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlCdtrSchmeId
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm
+++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.69</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.70</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAcct
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.71</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAcct
+++++ Id
++++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[a-zA-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.72</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAcct
+++++ Id
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.73</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAcct
+++++ Id
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.74</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.75</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAgt
+++++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.76</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAgt
+++++ FinInstnId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.77</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAgt
+++++ FinInstnId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.78</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ AmdmntInfDtls
++++ OrgnlDbtrAgt
+++++ FinInstnId
++++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.79</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ MndtRltdInf
+++ ElctrncSgntr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 1025 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 1025 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 1025 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 1025 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.80</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.81</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Ustrd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..10]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.82</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..10]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.83</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.84</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocInf
+++++ Tp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.85</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocInf
+++++ Tp
++++++ CdOrPrtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.86</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocInf
+++++ Tp
++++++ CdOrPrtry
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'MSIN', 'CNFA', 'DNFA', 'CINV', 'CREN', 'DEBN', 'HIRI', 'SBIN', 'CMCN', 'SOAC', 'DISP', 'BOLD', 'VCHR', 'AROI', 'TSUT'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'MSIN', 'CNFA', 'DNFA', 'CINV', 'CREN', 'DEBN', 'HIRI', 'SBIN', 'CMCN', 'SOAC', 'DISP', 'BOLD', 'VCHR', 'AROI', 'TSUT'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.87</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocInf
+++++ Tp
++++++ CdOrPrtry
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.88</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocInf
+++++ Tp
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.89</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocInf
+++++ Nb</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.90</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocInf
+++++ RltdDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
8.91	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ RfrdDocAmt	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
8.92	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ RfrdDocAmt +++++ DuePyblAmt	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Keine Usage Rule / Validierung EPC / / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Keine Usage Rule / Validierung
8.93	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ RfrdDocAmt +++++ DscntApldAmt	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Keine Usage Rule / Validierung EPC / / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Keine Usage Rule / Validierung
8.94	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ RfrdDocAmt +++++ CdtNoteAmt	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Keine Usage Rule / Validierung EPC / / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Keine Usage Rule / Validierung
8.95	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ RfrdDocAmt +++++ TaxAmt	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Keine Usage Rule / Validierung EPC / / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Keine Usage Rule / Validierung
8.96	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ RfrdDocAmt +++++ AdjstmntAmtAndRsn	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [0..n] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.97</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocAmt
+++++ AdjstmntAmtAndRsn
++++++ Amt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.98</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocAmt
+++++ AdjstmntAmtAndRsn
++++++ CdtDbtInd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CRDT', 'DBIT'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CRDT', 'DBIT'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.99</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocAmt
+++++ AdjstmntAmtAndRsn
++++++ Rsn</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.100</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocAmt
+++++ AdjstmntAmtAndRsn
++++++ AddtlInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.101</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocAmt
+++++ RmtdAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.102</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.103</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.104</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp
++++++ CdOrPrtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.105</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp
++++++ CdOrPrtry
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'RADM', 'RPIN', 'FXDR', 'DISP', 'PUOR', 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.106</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp
++++++ CdOrPrtry
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.107</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.108</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Ref</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.109</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.110</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.111</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.112</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ PstlAdr
++++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
8.113	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcr +++++ PstlAdr ++++++ AdrLine	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..7] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..2] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.
8.114	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcr +++++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
8.115	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcr +++++ Id ++++++ OrgId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
8.116	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcr +++++ Id ++++++ OrgId +++++++ BICOrBEI	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'`. EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'`.
8.117	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcr +++++ Id ++++++ OrgId +++++++ Othr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..n] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.118</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr
++++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.119</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.120</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm
+++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.121</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm
+++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.122</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr
++++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.123</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.124</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.125</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ DtAndPlcOfBirth
++++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.126</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ DtAndPlcOfBirth
++++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.127</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ DtAndPlcOfBirth
++++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.128</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ DtAndPlcOfBirth
++++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.129</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.130</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.131</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.132</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm
+++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.133</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm
+++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.134</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.135</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.136</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ CtctDtls</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.137</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ CtctDtls
++++++ NmPrfx</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'DOCT'</code>, <code>'MIST'</code>, <code>'MISS'</code>, <code>'MADM'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'DOCT'</code>, <code>'MIST'</code>, <code>'MISS'</code>, <code>'MADM'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
8.138	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcr +++++ CtctDtls ++++++ Nm	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.
8.139	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcr +++++ CtctDtls ++++++ PhneNb	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'`. EPC / / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'`.
8.140	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcr +++++ CtctDtls ++++++ MobNb	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'`. EPC / / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'`.
8.141	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcr +++++ CtctDtls ++++++ FaxNb	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'`. EPC / / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'`.

Index	XML Pfad	Beschreibung
8.142	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcr +++++ CtctDtls ++++++ EmailAdr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 2048 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 2048 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.
8.143	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcr +++++ CtctDtls ++++++ Othr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.
8.144	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcee	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
8.145	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcee +++++ Nm	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.

Index	XML Pfad	Beschreibung
8.146	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcee +++++ PstlAdr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
8.147	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcee +++++ PstlAdr ++++++ Ctry	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`. EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`.
8.148	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcee +++++ PstlAdr ++++++ AdrLine	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..7] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..2] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.
8.149	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcee +++++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
8.150	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcee +++++ Id ++++++ OrgId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.151</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.152</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.153</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr
++++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.154</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.155</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm
+++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.156</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm
+++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.157</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr
++++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.158</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.159</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.160</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ DtAndPlcOfBirth
++++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.161</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ DtAndPlcOfBirth
++++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.162</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ DtAndPlcOfBirth
++++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.163</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ DtAndPlcOfBirth
++++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.164</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.165</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.166</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.167</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm
+++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.168</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm
+++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.169</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.170</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
8.171	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcee +++++ CtctDtls	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
8.172	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcee +++++ CtctDtls ++++++ NmPrfx	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: `'DOCT'`, `'MIST'`, `'MISS'`, `'MADM'`. EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: `'DOCT'`, `'MIST'`, `'MISS'`, `'MADM'`.
8.173	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcee +++++ CtctDtls ++++++ Nm	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.
8.174	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ RmtInf +++ Strd ++++ Invcee +++++ CtctDtls ++++++ PhneNb	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'`. EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'`.

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.175</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ CtctDtls
++++++ MobNb</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.176</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ CtctDtls
++++++ FaxNb</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.177</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ CtctDtls
++++++ EmailAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 2048 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 2048 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.178</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ CtctDtls
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.179</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ AddtlRmtInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..3]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.180</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.181</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.182</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.183</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ PstlAdr
++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.184</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ PstlAdr
++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.185</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.186</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.187</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.188</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.189</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.190</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.191</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.192</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.193</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.194</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.195</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.196</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.197</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.198</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.199</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.200</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.201</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.202</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.203</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.204</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.205</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.206</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.207</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.208</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.209</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.210</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ PstlAdr
++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.211</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ PstlAdr
++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.212</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.213</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.214</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.215</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.216</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.217</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.218</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.219</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.220</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.221</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.222</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.223</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.224</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.225</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.226</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.227</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.228</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.229</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.230</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.231</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.232</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.233</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.234</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.235</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAcct
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.236</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAcct
+++ Id
++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[a-zA-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.237</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.238</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.239</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.240</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.241</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.242</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.243</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.244</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.245</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.246</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ PstlAdr
++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.247</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ PstlAdr
++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.248</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.249</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.250</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.251</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.252</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.253</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.254</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.255</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.256</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.257</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.258</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.259</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
8.260	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Cdtr +++ Id ++++ PrvtId +++++ DtAndPlcOfBirth ++++++ PrvcOfBirth	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / Nicht verfügbar EBA / Nicht verfügbar
8.261	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Cdtr +++ Id ++++ PrvtId +++++ DtAndPlcOfBirth ++++++ CityOfBirth	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / Nicht verfügbar EBA / Nicht verfügbar
8.262	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Cdtr +++ Id ++++ PrvtId +++++ DtAndPlcOfBirth ++++++ CtryOfBirth	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`. ISO / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`. EPC / Nicht verfügbar EBA / Nicht verfügbar
8.263	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Cdtr +++ Id ++++ PrvtId +++++ Othr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..n] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / Nicht verfügbar EBA / Nicht verfügbar

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.264</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.265</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.266</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.267</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
8.268	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Cdtr +++ Id ++++ PrvtId +++++ Othr ++++++ Issr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / / Nicht verfügbar EBA / / Nicht verfügbar
8.269	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Cdtr +++ CtryOfRes	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`. EPC / / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`.
8.270	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ CdtrAcct	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
8.271	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ CdtrAcct +++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.272</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAcct
+++ Id
++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[a-zA-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.273</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.274</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.275</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.276</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ PstlAdr
++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.277</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ PstlAdr
++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.278</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.279</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.280</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.281</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.282</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.283</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.284</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.285</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.286</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.287</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.288</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.289</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.290</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.291</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.292</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.293</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.294</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.295</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.296</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.297</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.298</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.299</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

11 camt.056 Bestandsebene

Index	XML Pfad	Beschreibung
9.1	Assgnmt	RW: CS, Status: [1..1], Usage Rules und Validierung: Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). RW: ISO, Status: [1..1], Usage Rules und Validierung: Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). RW: EPC, Status: , Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: EBA, Status: [1..1], Usage Rules und Validierung: Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
9.2	Assgnmt + Id	RW: CS, Status: [1..1], Usage Rules und Validierung: Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'. RW: ISO, Status: [1..1], Usage Rules und Validierung: Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). RW: EPC, Status: , Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: EBA, Status: [1..1], Usage Rules und Validierung: Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.
9.3	Assgnmt + Assgnr	RW: CS, Status: [1..1], Usage Rules und Validierung: Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). RW: ISO, Status: [1..1], Usage Rules und Validierung: Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). RW: EPC, Status: , Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: EBA, Status: [1..1], Usage Rules und Validierung: Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
9.4	Assgnmt + Assgnr ++ Agt	RW: CS, Status: [1..1], Usage Rules und Validierung: Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). RW: ISO, Status: [1..1], Usage Rules und Validierung: Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). RW: EPC, Status: , Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: EBA, Status: [1..1], Usage Rules und Validierung: Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
9.5	Assgnmt + Assgnr ++ Agt +++ FinInstnId	RW: CS, Status: [1..1], Usage Rules und Validierung: Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). RW: ISO, Status: [1..1], Usage Rules und Validierung: Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). RW: EPC, Status: , Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: EBA, Status: [1..1], Usage Rules und Validierung: Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>9.6</td><td>Assgnmt
+ Assgnr
++ Agt
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.7</td><td>Assgnmt
+ Assgne</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.8</td><td>Assgnmt
+ Assgne
++ Agt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.9</td><td>Assgnmt
+ Assgne
++ Agt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>9.10</td><td>Assgnmt
+ Assgne
++ Agt
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.11</td><td>Assgnmt
+ CreDtTm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.12</td><td>CtrlData</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.13</td><td>CtrlData
+ NbOfTxs</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,6}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,15}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,15}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.14</td><td>CtrlData
+ CtrlSum</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[0-9]{0,15}([\.][0-9]{0,2}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

12 camt.056 Transaktionsebene

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.1</td><td>Undrlyg</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.2</td><td>Undrlyg
+ TxInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.3</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.4</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlGrpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.5</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlGrpInf
+++ OrgnlMsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.6</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlGrpInf
+++ OrgnlMsgNmId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'PACS\.003[A-Za-z0-9\.]{0,27}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.7</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlInstrId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.8</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlEndToEndId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.9</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.10</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlIntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.11</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlIntrBkSttlmDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.12</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ Assgnr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.13</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ Assgnr
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.14</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ Assgnr
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.15</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlRsnInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.16</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlRsnInf
+++ Orgtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
10.17	Undrlyg + TxInf ++ CxlRsnInf +++ Orgtr ++++ Nm	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.
10.18	Undrlyg + TxInf ++ CxlRsnInf +++ Orgtr ++++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
10.19	Undrlyg + TxInf ++ CxlRsnInf +++ Orgtr ++++ Id +++++ OrgId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
10.20	Undrlyg + TxInf ++ CxlRsnInf +++ Orgtr ++++ Id +++++ OrgId ++++++ BICOrBEI	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'`. ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'`. EPC / / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'`.

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.21</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlRsnInf
+++ Rsn</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.22</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlRsnInf
+++ Rsn
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CUST', 'DUPL', 'AGNT', 'CURR', 'UPAY', 'CUTA'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CUST', 'DUPL', 'AGNT', 'CURR', 'UPAY', 'CUTA'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'AGNT', 'CURR', 'CUST', 'CUTA', 'DUPL', 'UPAY'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.23</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlRsnInf
+++ Rsn
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.24</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlRsnInf
+++ AddtlInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.25</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.26</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ IntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.27</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ IntrBkSttlmDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.28</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ ReqdColltnDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.29</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrSchmeId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.30</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrSchmeId
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.31</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrSchmeId
++++ Id
+++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.32</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrSchmeId
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.33</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrSchmeId
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|\s]){1,35}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.34</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrSchmeId
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.35</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrSchmeId
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.36</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.37</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ SttlmMtd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'INDA', 'INGA', 'COVE', 'CLRG'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.38</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ SttlmAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.39</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ SttlmAcct
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.40</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ SttlmAcct
+++++ Id
++++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.41</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ SttlmAcct
+++++ Id
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.42</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ SttlmAcct
+++++ Id
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.43</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ ClrSys</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.44</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ ClrSys
+++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.45</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ ClrSys
+++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.46</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.47</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ SvcLvl</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.48</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ SvcLvl
+++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA', 'NURG'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.49</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ LclInstrm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.50</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ LclInstrm
+++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CORE'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.51</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ LclInstrm
+++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.52</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ SeqTp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FRST', 'RCUR', 'FNAL', 'OOFF'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FRST', 'RCUR', 'FNAL', 'OOFF'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FRST', 'RCUR', 'FNAL', 'OOFF'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.53</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ CtgyPurp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.54</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ CtgyPurp
+++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.55</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ CtgyPurp
+++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.56</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.57</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ MndtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|\s]){1,35}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.58</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ DtOfSgntr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.59</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.60</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInfDtls</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.61</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInfDtls
+++++ OrgnlMndtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|\s]){1,35}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.62</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInfDtls
+++++ OrgnlCdtrSchmeId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.63</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInfDtls
+++++ OrgnlCdtrSchmeId
++++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.64</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInfDtls
+++++ OrgnlCdtrSchmeId
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.65</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInfDtls
+++++ OrgnlCdtrSchmeId
++++++ Id
+++++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.66</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInfDtls
+++++ OrgnlCdtrSchmeId
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.67</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInfDtls
+++++ OrgnlCdtrSchmeId
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ Othr
+++++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|\s]){1,35}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.68</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInfDtls
+++++ OrgnlCdtrSchmeId
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ Othr
+++++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.69</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInfDtls
+++++ OrgnlCdtrSchmeId
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ Othr
+++++++++ SchmeNm
++++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'SEPA'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.70</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInfDtls
+++++ OrgnlDbtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.71</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInfDtls
+++++ OrgnlDbtrAcct
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.72</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInfDtls
+++++ OrgnlDbtrAcct
++++++ Id
+++++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[a-zA-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.73</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInfDtls
+++++ OrgnlDbtrAcct
++++++ Id
+++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.74</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInfDtls
+++++ OrgnlDbtrAcct
++++++ Id
+++++++ Othr
++++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 34 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.75</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInfDtls
+++++ OrgnlDbtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.76</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInfDtls
+++++ OrgnlDbtrAgt
++++++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.77</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInfDtls
+++++ OrgnlDbtrAgt
++++++ FinInstnId
+++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.78</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInfDtls
+++++ OrgnlDbtrAgt
++++++ FinInstnId
+++++++ Othr
++++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.79</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ AmdmntInfDtls
+++++ OrgnlDbtrAgt
++++++ FinInstnId
+++++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.80</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ MndtRltdInf
++++ ElctrncSgntr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 1025 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 1025 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 1025 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.81</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.82</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Ustrd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..10]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.83</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..10]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.84</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ RfrdDocInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.85</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ RfrdDocInf
++++++ Tp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.86</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ RfrdDocInf
++++++ Tp
+++++++ CdOrPrtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.87</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ RfrdDocInf
++++++ Tp
+++++++ CdOrPrtry
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'MSIN', 'CNFA', 'DNFA', 'CINV', 'CREN', 'DEBN', 'HIRI', 'SBIN', 'CMCN', 'SOAC', 'DISP', 'BOLD', 'VCHR', 'AROI', 'TSUT'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'MSIN', 'CNFA', 'DNFA', 'CINV', 'CREN', 'DEBN', 'HIRI', 'SBIN', 'CMCN', 'SOAC', 'DISP', 'BOLD', 'VCHR', 'AROI', 'TSUT'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
10.88	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ RfrdDocInf ++++++ Tp +++++++ CdOrPrtry ++++++++ Prtry	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS / – / Nicht verfügbar ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.
10.89	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ RfrdDocInf ++++++ Tp +++++++ Issr	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.
10.90	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ RfrdDocInf ++++++ Nb	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.
10.91	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ RfrdDocInf ++++++ RltdDt	RW / Status / Usage Rules und Validierung CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Keine Usage Rule / Validierung EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'.

Index	XML Pfad	Beschreibung
10.92	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ RfrdDocAmt	RW: CS — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: ISO — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). RW: EPC — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: EBA — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
10.93	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ RfrdDocAmt ++++++ DuePyblAmt	RW: CS — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: ISO — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Keine Usage Rule / Validierung RW: EPC — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: EBA — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Keine Usage Rule / Validierung
10.94	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ RfrdDocAmt ++++++ DscntApldAmt	RW: CS — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: ISO — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Keine Usage Rule / Validierung RW: EPC — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: EBA — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Keine Usage Rule / Validierung
10.95	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ RfrdDocAmt ++++++ CdtNoteAmt	RW: CS — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: ISO — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Keine Usage Rule / Validierung RW: EPC — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: EBA — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Keine Usage Rule / Validierung
10.96	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ RfrdDocAmt ++++++ TaxAmt	RW: CS — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: ISO — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Keine Usage Rule / Validierung RW: EPC — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: EBA — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Keine Usage Rule / Validierung
10.97	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ RfrdDocAmt ++++++ AdjstmntAmtAndRsn	RW: CS — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: ISO — Status: [0..n] — Usage Rules und Validierung: Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). RW: EPC — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: EBA — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).

Index	XML Pfad	Beschreibung
10.98	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ RfrdDocAmt ++++++ AdjstmntAmtAndRsn +++++++ Amt	RW: CS — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: ISO — Status: [1..1] — Usage Rules und Validierung: Keine Usage Rule / Validierung RW: EPC — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: EBA — Status: [1..1] — Usage Rules und Validierung: Keine Usage Rule / Validierung
10.99	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ RfrdDocAmt ++++++ AdjstmntAmtAndRsn +++++++ CdtDbtInd	RW: CS — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: ISO — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: `'CRDT', 'DBIT'`. RW: EPC — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: EBA — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: `'CRDT', 'DBIT'`.
10.100	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ RfrdDocAmt ++++++ AdjstmntAmtAndRsn +++++++ Rsn	RW: CS — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: ISO — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). RW: EPC — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: EBA — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.
10.101	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ RfrdDocAmt ++++++ AdjstmntAmtAndRsn +++++++ AddtlInf	RW: CS — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: ISO — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). RW: EPC — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: EBA — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.

Index	XML Pfad	Beschreibung
10.102	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ RfrdDocAmt ++++++ RmtdAmt	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Keine Usage Rule / Validierung EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Keine Usage Rule / Validierung
10.103	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ CdtrRefInf	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
10.104	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ CdtrRefInf ++++++ Tp	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
10.105	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ CdtrRefInf ++++++ Tp +++++++ CdOrPrtry	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
10.106	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ CdtrRefInf ++++++ Tp +++++++ CdOrPrtry ++++++++ Cd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'. ISO / [1..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'RADM', 'RPIN', 'FXDR', 'DISP', 'PUOR', 'SCOR'. EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.107</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf
++++++ Tp
+++++++ CdOrPrtry
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.108</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf
++++++ Tp
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.109</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf
++++++ Ref</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.110</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.111</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.112</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.113</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ PstlAdr
+++++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.114</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ PstlAdr
+++++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.115</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.116</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.117</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ OrgId
++++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.118</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ OrgId
++++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.119</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ OrgId
++++++++ Othr
+++++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.120</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ OrgId
++++++++ Othr
+++++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.121</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ OrgId
++++++++ Othr
+++++++++ SchmeNm
++++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
10.122	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ Invcr ++++++ Id +++++++ OrgId ++++++++ Othr +++++++++ SchmeNm ++++++++++ Prtry	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.
10.123	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ Invcr ++++++ Id +++++++ OrgId ++++++++ Othr +++++++++ Issr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.
10.124	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ Invcr ++++++ Id +++++++ PrvtId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
10.125	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ Invcr ++++++ Id +++++++ PrvtId ++++++++ DtAndPlcOfBirth	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.126</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.127</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.128</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.129</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.130</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.131</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ Othr
+++++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.132</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ Othr
+++++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.133</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ Othr
+++++++++ SchmeNm
++++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.134</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ Othr
+++++++++ SchmeNm
++++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.135</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ Othr
+++++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.136</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.137</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.138</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.139</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.140</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ PstlAdr
+++++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.141</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ PstlAdr
+++++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.142</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.143</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.144</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ OrgId
++++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.145</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ OrgId
++++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.146</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ OrgId
++++++++ Othr
+++++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.147</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ OrgId
++++++++ Othr
+++++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.148</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ OrgId
++++++++ Othr
+++++++++ SchmeNm
++++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.149</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ OrgId
++++++++ Othr
+++++++++ SchmeNm
++++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.150</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ OrgId
++++++++ Othr
+++++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.151</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.152</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.153</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.154</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.155</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.156</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.157</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
10.158	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ Invcee ++++++ Id +++++++ PrvtId ++++++++ Othr +++++++++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.
10.159	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ Invcee ++++++ Id +++++++ PrvtId ++++++++ Othr +++++++++ SchmeNm	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
10.160	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ Invcee ++++++ Id +++++++ PrvtId ++++++++ Othr +++++++++ SchmeNm ++++++++++ Cd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.
10.161	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ Invcee ++++++ Id +++++++ PrvtId ++++++++ Othr +++++++++ SchmeNm ++++++++++ Prtry	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.162</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ Othr
+++++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.163</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.164</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ AddtlRmtInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..3]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.165</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.166</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.167</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.168</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ PstlAdr
+++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.169</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ PstlAdr
+++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.170</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.171</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.172</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.173</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.174</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.175</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.176</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.177</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.178</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.179</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.180</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.181</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.182</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.183</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.184</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.185</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.186</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.187</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.188</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.189</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.190</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.191</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.192</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.193</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.194</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.195</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ PstlAdr
+++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.196</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ PstlAdr
+++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.197</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.198</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.199</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.200</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.201</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.202</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.203</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.204</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.205</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.206</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.207</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.208</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.209</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.210</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.211</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
10.212	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ Dbtr ++++ Id +++++ PrvtId ++++++ Othr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..n] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
10.213	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ Dbtr ++++ Id +++++ PrvtId ++++++ Othr +++++++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.
10.214	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ Dbtr ++++ Id +++++ PrvtId ++++++ Othr +++++++ SchmeNm	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
10.215	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ Dbtr ++++ Id +++++ PrvtId ++++++ Othr +++++++ SchmeNm ++++++++ Cd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.216</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.217</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.218</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.219</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.220</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAcct
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.221</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAcct
++++ Id
+++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}’.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}’.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}’.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.222</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.223</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAgt
++++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.224</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAgt
++++ FinInstnId
+++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.225</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.226</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAgt
++++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.227</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAgt
++++ FinInstnId
+++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.228</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.229</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.230</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.231</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ PstlAdr
+++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.232</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ PstlAdr
+++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.233</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.234</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.235</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.236</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.237</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.238</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.239</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.240</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.241</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.242</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.243</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.244</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.245</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.246</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.247</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.248</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.249</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.250</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.251</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.252</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.253</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.254</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.255</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.256</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAcct
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.257</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAcct
++++ Id
+++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.258</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.259</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.260</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
10.261	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ UltmtCdtr ++++ PstlAdr +++++ Ctry	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`. EPC / / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`.
10.262	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ UltmtCdtr ++++ PstlAdr +++++ AdrLine	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [0..7] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / / Nicht verfügbar EBA / [0..2] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.
10.263	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ UltmtCdtr ++++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
10.264	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ UltmtCdtr ++++ Id +++++ OrgId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.265</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.266</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.267</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.268</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.269</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.270</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.271</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.272</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.273</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.274</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.275</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.276</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.277</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.278</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.279</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.280</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.281</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.282</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.283</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.284</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>