OESTERREICHISCHE NATIONALBANK
EUROSYSTEM

USER MANUAL
Anhang H: Regelbasierte XML-Validierung

SEPA CREDIT TRANSFER

Clearing Service.International

Version: 6.0

Dokumentenrevisionsnummer: 2

Stand: November 2018

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung . . . 3

2 Änderungshistorie . . . 4

3 pacs.008 Bestandsebene . . . 5

4 pacs.008 Transaktionsebene . . . 13

5 pacs.004 Bestandsebene . . . 87

6 pacs.004 Transaktionsebene . . . 93

7 pacs.002 Bestandsebene . . . 164

8 pacs.002 Transaktionsebene . . . 172

9 camt.029 Bestandsebene . . . 212

10 camt.029 Transaktionsebene . . . 215

11 camt.056 Bestandsebene . . . 285

12 camt.056 Transaktionsebene . . . 289

13 pacs.028 Bestandsebene . . . 361

14 pacs.028 Transaktionsebene . . . 364

1 Einleitung

Dieses Dokument setzt auf folgenden ISO 20022 XML Message Standards auf:

- FI to FI Customer Credit Transfer (pacs.008.001.02)
- Return - Payment Return (pacs.004.001.02)
- Request For Status Update (pacs.028.001.01)
- FI to FI Payment Cancellation Request (camt.056.001.01)
- Resolution of Investigation (camt.029.001.03)
- Reject (nur von CS) - FI to FI Payment Status Report (pacs.002.001.03)

Die nachfolgenden Tabellen stellen die Elemente innerhalb des Containerelements dar und geben an, ob diese unter der regelbasierten Validierung vorkommen können bzw. welchen erweiterten Einschränkungen sie unterliegen.

In der Spalte Regelwerk (RW) wird angeführt, nach welchen Regeln dieses Element geprüft wird.

Die angeführten Regeln beziehen sich auf die zum Zeitpunkt der Erstellung des User Manuals gültigen Fassungen der ISO-, EPC- bzw. EBA-Spezifikationen. Die aktuellen Versionen können unter nachstehenden Links eingesehen werden:

https://www.iso20022.org

http://www.europeanpaymentscouncil.eu

https://www.ebaclearing.eu

2 Änderungshistorie

Version	Datum	Änderungen	Bearbeiter
4.8 DR1	2017-10-16	Einführung einer Änderungshistorie Verbesserte Darstellung von regulären Ausdrücken Usage Rule für / CdtTrfTxInf / PmtTpInf Usage Rule für / GrpHdr / PmtTpInf	KUBICKI
6.0 DR1	2018-05-29	Anpassungen gemäß EPC Rulebook SCT 2017 V1.1 (Inkrafttreten "Request for Recall by the Originator" und "Request for Status Update"): Erweiterungen camt.056 Transaktionsebene (Index 10.17, 10.22,10.23,10.24) Ergänzung neuer Nachrichtentyp pacs.028 (Index 11.1 bis 12.136)	RAMP
6.0 DR2	2018-07-24	Erweiterungen und Anpassungen pacs.028 Transaktionsebene (Index 12.58 bis 12.82 und 12.92 bis 12.118)	KUBICKI

3 pacs.008 Bestandsebene

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>1.1</td><td>GrpHdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.2</td><td>GrpHdr
+ MsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.3</td><td>GrpHdr
+ CreDtTm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.4</td><td>GrpHdr
+ NbOfTxs</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[0-9]{1,6}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[0-9]{1,15}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[0-9]{1,15}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[0-9]{1,15}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>1.5</td><td>GrpHdr
+ TtlIntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.6</td><td>GrpHdr
+ IntrBkSttlmDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.7</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.8</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmMtd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'CLRG'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'INDA'</code>, <code>'INGA'</code>, <code>'COVE'</code>, <code>'CLRG'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'CLRG'</code>, <code>'INDA'</code>, <code>'INGA'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'CLRG'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.9</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>1.10</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmAcct
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.11</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmAcct
+++ Id
++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.12</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ ClrSys</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.13</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ ClrSys
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>1.14</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ ClrSys
+++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.15</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
Wenn dieses Element vorhanden ist, dann gelten folgende Regeln:
• / CdtTrfTxInf / PmtTpInf darf nicht vorhanden sein

Für das Vorhandensein dieses Elementes gelten folgende Regeln:
• Dieses Element darf nicht vorhanden sein, wenn / CdtTrfTxInf / PmtTpInf vorhanden ist.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.16</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf
++ SvcLvl</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>1.17</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf
++ SvcLvl
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.18</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf
++ LclInstrm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.19</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf
++ LclInstrm
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>1.20</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf
++ LclInstrm
+++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.21</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf
++ CtgyPurp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.22</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf
++ CtgyPurp
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.23</td><td>GrpHdr
+ PmtTpInf
++ CtgyPurp
+++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>1.24</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.25</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.26</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.27</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.28</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>1.29</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

4 pacs.008 Transaktionsebene

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.1</td><td>CdtTrfTxInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.2</td><td>CdtTrfTxInf
+ PmtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.3</td><td>CdtTrfTxInf
+ PmtId
++ InstrId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.4</td><td>CdtTrfTxInf
+ PmtId
++ EndToEndId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.5</td><td>CdtTrfTxInf
+ PmtId
++ TxId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.6</td><td>CdtTrfTxInf
+ PmtTpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
Wenn dieses Element vorhanden ist, dann gelten folgende Regeln:
• / GrpHdr / PmtTpInf darf nicht vorhanden sein

Für das Vorhandensein dieses Elementes gelten folgende Regeln:
• Dieses Element darf nicht vorhanden sein, wenn / GrpHdr / PmtTpInf vorhanden ist.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.7</td><td>CdtTrfTxInf
+ PmtTpInf
++ SvcLvl</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.8</td><td>CdtTrfTxInf
+ PmtTpInf
++ SvcLvl
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.9</td><td>CdtTrfTxInf
+ PmtTpInf
++ LclInstrm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.10</td><td>CdtTrfTxInf
+ PmtTpInf
++ LclInstrm
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.11</td><td>CdtTrfTxInf
+ PmtTpInf
++ LclInstrm
+++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|\s]){1,35}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.12</td><td>CdtTrfTxInf
+ PmtTpInf
++ CtgyPurp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.13</td><td>CdtTrfTxInf
+ PmtTpInf
++ CtgyPurp
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.14</td><td>CdtTrfTxInf
+ PmtTpInf
++ CtgyPurp
+++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.15</td><td>CdtTrfTxInf
+ IntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.16</td><td>CdtTrfTxInf
+ IntrBkSttlmDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.17</td><td>CdtTrfTxInf
+ AccptncDtTm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.18</td><td>CdtTrfTxInf
+ InstdAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.19</td><td>CdtTrfTxInf
+ XchgRate</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.20</td><td>CdtTrfTxInf
+ ChrgBr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'SLEV'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'DEBT'</code>, <code>'CRED'</code>, <code>'SHAR'</code>, <code>'SLEV'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'SLEV'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'SLEV'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.21</td><td>CdtTrfTxInf
+ ChrgsInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.22</td><td>CdtTrfTxInf
+ ChrgsInf
++ Amt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.23</td><td>CdtTrfTxInf
+ ChrgsInf
++ Pty</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.24</td><td>CdtTrfTxInf
+ ChrgsInf
++ Pty
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.25</td><td>CdtTrfTxInf
+ ChrgsInf
++ Pty
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.26</td><td>CdtTrfTxInf
+ PrvsInstgAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.27</td><td>CdtTrfTxInf
+ PrvsInstgAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.28</td><td>CdtTrfTxInf
+ PrvsInstgAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.29</td><td>CdtTrfTxInf
+ InstgAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.30</td><td>CdtTrfTxInf
+ InstgAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.31</td><td>CdtTrfTxInf
+ InstgAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.32</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.33</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.34</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.35</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ PstlAdr
+++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.36</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ PstlAdr
+++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.37</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.38</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.39</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.40</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.41</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.42</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.43</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.44</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.45</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.46</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.47</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.48</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.49</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.50</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.51</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.52</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.53</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.54</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.55</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.56</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.57</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.58</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtDbtr
++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.59</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.60</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.61</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.62</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ PstlAdr
+++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.63</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ PstlAdr
+++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.64</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.65</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
Wenn dieses Element vorhanden ist, dann gelten folgende Regeln:
• / Dbtr / Id / PrvtId / Othr / Id darf nicht vorhanden sein</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.66</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.67</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.68</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.69</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.70</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.71</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.72</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.73</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.74</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.75</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.76</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.77</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.78</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.79</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.80</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).

Für das Vorhandensein dieses Elementes gelten folgende Regeln:
• Dieses Element darf nicht vorhanden sein, wenn / Dbtr / Id / OrgId vorhanden ist.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.81</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.82</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.83</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.84</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.85</td><td>CdtTrfTxInf
+ Dbtr
++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.86</td><td>CdtTrfTxInf
+ DbtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.87</td><td>CdtTrfTxInf
+ DbtrAcct
++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.88</td><td>CdtTrfTxInf
+ DbtrAcct
++ Id
+++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.89</td><td>CdtTrfTxInf
+ DbtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.90</td><td>CdtTrfTxInf
+ DbtrAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.91</td><td>CdtTrfTxInf
+ DbtrAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.92</td><td>CdtTrfTxInf
+ CdtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.93</td><td>CdtTrfTxInf
+ CdtrAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.94</td><td>CdtTrfTxInf
+ CdtrAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.95</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.96</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.97</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.98</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ PstlAdr
+++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.99</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ PstlAdr
+++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.100</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.101</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.102</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.103</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.104</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.105</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.106</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.107</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.108</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.109</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.110</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.111</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.112</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.113</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.114</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.115</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.116</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.117</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.118</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.119</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.120</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.121</td><td>CdtTrfTxInf
+ Cdtr
++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.122</td><td>CdtTrfTxInf
+ CdtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.123</td><td>CdtTrfTxInf
+ CdtrAcct
++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.124</td><td>CdtTrfTxInf
+ CdtrAcct
++ Id
+++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.125</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.126</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.127</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.128</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ PstlAdr
+++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.129</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ PstlAdr
+++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.130</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.131</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.132</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.133</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.134</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.135</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.136</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.137</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.138</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ OrgId
++++ Othr
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.139</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.140</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.141</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.142</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.143</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.144</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ DtAndPlcOfBirth
+++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.145</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.146</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.147</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.148</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.149</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ SchmeNm
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.150</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ Id
+++ PrvtId
++++ Othr
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.151</td><td>CdtTrfTxInf
+ UltmtCdtr
++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.152</td><td>CdtTrfTxInf
+ InstrForCdtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.153</td><td>CdtTrfTxInf
+ InstrForCdtrAgt
++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CHQB', 'HOLD', 'PHOB', 'TELB'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CHQB', 'HOLD', 'PHOB', 'TELB'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.154</td><td>CdtTrfTxInf
+ InstrForCdtrAgt
++ InstrInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.155</td><td>CdtTrfTxInf
+ Purp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.156</td><td>CdtTrfTxInf
+ Purp
++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.157</td><td>CdtTrfTxInf
+ Purp
++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.158</td><td>CdtTrfTxInf
+ RgltryRptg</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..10]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.159</td><td>CdtTrfTxInf
+ RgltryRptg
++ DbtCdtRptgInd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CRED', 'DEBT', 'BOTH'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CRED', 'DEBT', 'BOTH'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.160</td><td>CdtTrfTxInf
+ RgltryRptg
++ Authrty</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.161</td><td>CdtTrfTxInf
+ RgltryRptg
++ Authrty
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.162</td><td>CdtTrfTxInf
+ RgltryRptg
++ Authrty
+++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.163</td><td>CdtTrfTxInf
+ RgltryRptg
++ Dtls</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.164</td><td>CdtTrfTxInf
+ RgltryRptg
++ Dtls
+++ Tp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.165</td><td>CdtTrfTxInf
+ RgltryRptg
++ Dtls
+++ Dt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.166</td><td>CdtTrfTxInf
+ RgltryRptg
++ Dtls
+++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.167</td><td>CdtTrfTxInf
+ RgltryRptg
++ Dtls
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 10 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 10 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.168</td><td>CdtTrfTxInf
+ RgltryRptg
++ Dtls
+++ Amt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.169</td><td>CdtTrfTxInf
+ RgltryRptg
++ Dtls
+++ Inf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.170</td><td>CdtTrfTxInf
+ RltdRmtInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..10]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.171</td><td>CdtTrfTxInf
+ RltdRmtInf
++ RmtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.172</td><td>CdtTrfTxInf
+ RltdRmtInf
++ RmtLctnMtd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FAXI', 'EDIC', 'URID', 'EMAL', 'POST', 'SMSM'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'FAXI', 'EDIC', 'URID', 'EMAL', 'POST', 'SMSM'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.173</td><td>CdtTrfTxInf
+ RltdRmtInf
++ RmtLctnElctrncAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 2048 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 2048 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.174</td><td>CdtTrfTxInf
+ RltdRmtInf
++ RmtLctnPstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.175</td><td>CdtTrfTxInf
+ RltdRmtInf
++ RmtLctnPstlAdr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.176</td><td>CdtTrfTxInf
+ RltdRmtInf
++ RmtLctnPstlAdr
+++ Adr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.177</td><td>CdtTrfTxInf
+ RltdRmtInf
++ RmtLctnPstlAdr
+++ Adr
++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.178</td><td>CdtTrfTxInf
+ RltdRmtInf
++ RmtLctnPstlAdr
+++ Adr
++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.179</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.180</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Ustrd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..10]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.181</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..999]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.182</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ RfrdDocInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.183</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ RfrdDocInf
++++ Tp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.184</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ RfrdDocInf
++++ Tp
+++++ CdOrPrtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.185</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ RfrdDocInf
++++ Tp
+++++ CdOrPrtry
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'MSIN', 'CNFA', 'DNFA', 'CINV', 'CREN', 'DEBN', 'HIRI', 'SBIN', 'CMCN', 'SOAC', 'DISP', 'BOLD', 'VCHR', 'AROI', 'TSUT'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'MSIN', 'CNFA', 'DNFA', 'CINV', 'CREN', 'DEBN', 'HIRI', 'SBIN', 'CMCN', 'SOAC', 'DISP', 'BOLD', 'VCHR', 'AROI', 'TSUT'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.186</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ RfrdDocInf
++++ Tp
+++++ CdOrPrtry
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.187</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ RfrdDocInf
++++ Tp
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.188</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ RfrdDocInf
++++ Nb</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.189</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ RfrdDocInf
++++ RltdDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.190</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ RfrdDocAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.191</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ RfrdDocAmt
++++ DuePyblAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.192</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ RfrdDocAmt
++++ DscntApldAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.193</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ RfrdDocAmt
++++ CdtNoteAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.194</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ RfrdDocAmt
++++ TaxAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.195</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ RfrdDocAmt
++++ AdjstmntAmtAndRsn</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.196</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ RfrdDocAmt
++++ AdjstmntAmtAndRsn
+++++ Amt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.197</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ RfrdDocAmt
++++ AdjstmntAmtAndRsn
+++++ CdtDbtInd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CRDT', 'DBIT'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CRDT', 'DBIT'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.198</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ RfrdDocAmt
++++ AdjstmntAmtAndRsn
+++++ Rsn</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.199</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ RfrdDocAmt
++++ AdjstmntAmtAndRsn
+++++ AddtlInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.200</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ RfrdDocAmt
++++ RmtdAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.201</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ CdtrRefInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.202</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ CdtrRefInf
++++ Tp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.203</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ CdtrRefInf
++++ Tp
+++++ CdOrPrtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.204</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ CdtrRefInf
++++ Tp
+++++ CdOrPrtry
++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'RADM', 'RPIN', 'FXDR', 'DISP', 'PUOR', 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.205</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ CdtrRefInf
++++ Tp
+++++ CdOrPrtry
++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.206</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ CdtrRefInf
++++ Tp
+++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.207</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ CdtrRefInf
++++ Ref</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.208</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.209</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.210</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.211</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ PstlAdr
+++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.212</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ PstlAdr
+++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.213</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.214</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ Id
+++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.215</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.216</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.217</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.218</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.219</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.220</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.221</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.222</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ Id
+++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.223</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.224</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.225</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.226</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.227</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.228</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.229</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.230</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.231</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.232</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.233</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.234</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.235</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ CtctDtls</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.236</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ CtctDtls
+++++ NmPrfx</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'DOCT', 'MIST', 'MISS', 'MADM'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'DOCT', 'MIST', 'MISS', 'MADM'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.237</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ CtctDtls
+++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.238</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ CtctDtls
+++++ PhneNb</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.239</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcr
++++ CtctDtls
+++++ MobNb</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
2.240	CdtTrfTxInf + RmtInf ++ Strd +++ Invcr ++++ CtctDtls +++++ FaxNb	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'`. EPC / / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'`.
2.241	CdtTrfTxInf + RmtInf ++ Strd +++ Invcr ++++ CtctDtls +++++ EmailAdr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 2048 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 2048 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.
2.242	CdtTrfTxInf + RmtInf ++ Strd +++ Invcr ++++ CtctDtls +++++ Othr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.
2.243	CdtTrfTxInf + RmtInf ++ Strd +++ Invcee	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.244</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.245</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.246</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ PstlAdr
+++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.247</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ PstlAdr
+++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.248</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.249</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ Id
+++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.250</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.251</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.252</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.253</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.254</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.255</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.256</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.257</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ Id
+++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.258</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.259</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.260</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.261</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.262</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.263</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.264</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.265</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.266</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.267</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.268</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.269</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
2.270	CdtTrfTxInf + RmtInf ++ Strd +++ Invcee ++++ CtctDtls	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
2.271	CdtTrfTxInf + RmtInf ++ Strd +++ Invcee ++++ CtctDtls +++++ NmPrfx	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'DOCT', 'MIST', 'MISS', 'MADM'. EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'DOCT', 'MIST', 'MISS', 'MADM'.
2.272	CdtTrfTxInf + RmtInf ++ Strd +++ Invcee ++++ CtctDtls +++++ Nm	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.
2.273	CdtTrfTxInf + RmtInf ++ Strd +++ Invcee ++++ CtctDtls +++++ PhneNb	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'. EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'.

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.274</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ CtctDtls
+++++ MobNb</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.275</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ CtctDtls
+++++ FaxNb</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.276</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ CtctDtls
+++++ EmailAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 2048 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 2048 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.277</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ Invcee
++++ CtctDtls
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>2.278</td><td>CdtTrfTxInf
+ RmtInf
++ Strd
+++ AddtlRmtInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..3]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

5 pacs.004 Bestandsebene

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>3.1</td><td>GrpHdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.2</td><td>GrpHdr
+ MsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.3</td><td>GrpHdr
+ CreDtTm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.4</td><td>GrpHdr
+ NbOfTxs</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[0-9]{1,6}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[0-9]{1,15}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[0-9]{1,15}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[0-9]{1,15}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>3.5</td><td>GrpHdr
+ TtlRtrdIntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.6</td><td>GrpHdr
+ IntrBkSttlmDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.7</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.8</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmMtd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'CLRG'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'INDA'</code>, <code>'INGA'</code>, <code>'COVE'</code>, <code>'CLRG'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'CLRG'</code>, <code>'INDA'</code>, <code>'INGA'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'CLRG'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.9</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>3.10</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmAcct
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.11</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ SttlmAcct
+++ Id
++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.12</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ ClrSys</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.13</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ ClrSys
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>3.14</td><td>GrpHdr
+ SttlmInf
++ ClrSys
+++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.15</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.16</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.17</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>3.18</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.19</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.20</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.21</td><td>OrgnlGrpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>3.22</td><td>OrgnlGrpInf
+ OrgnlMsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.23</td><td>OrgnlGrpInf
+ OrgnlMsgNmId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

6 pacs.004 Transaktionsebene

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.1</td><td>TxInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.2</td><td>TxInf
+ RtrId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.3</td><td>TxInf
+ OrgnlGrpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.4</td><td>TxInf
+ OrgnlGrpInf
++ OrgnlMsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.5</td><td>TxInf
+ OrgnlGrpInf
++ OrgnlMsgNmId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'PACS\.008[A-Za-z0-9\.]{0,27}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.6</td><td>TxInf
+ OrgnlInstrId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.7</td><td>TxInf
+ OrgnlEndToEndId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.8</td><td>TxInf
+ OrgnlTxId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.9</td><td>TxInf
+ OrgnlIntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.10</td><td>TxInf
+ RtrdIntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.11</td><td>TxInf
+ RtrdInstdAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.12</td><td>TxInf
+ CompstnAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.13</td><td>TxInf
+ ChrgBr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SLEV'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'DEBT', 'CRED', 'SHAR', 'SLEV'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SLEV'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SLEV'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.14</td><td>TxInf
+ ChrgsInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
Für das Vorhandensein dieses Elementes gelten folgende Regeln:
• Dieses Element kann vorhanden sein, wenn / RtrRsnInf / Rsn / Cd mit dem Wert 'FOCR' befüllt ist</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.15</td><td>TxInf
+ ChrgsInf
++ Amt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.16</td><td>TxInf
+ ChrgsInf
++ Pty</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.17</td><td>TxInf
+ ChrgsInf
++ Pty
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.18</td><td>TxInf
+ ChrgsInf
++ Pty
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.19</td><td>TxInf
+ InstgAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.20</td><td>TxInf
+ InstgAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.21</td><td>TxInf
+ InstgAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.22</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.23</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf
++ Orgtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.24</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf
++ Orgtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.25</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf
++ Orgtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.26</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf
++ Orgtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.27</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf
++ Orgtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.28</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf
++ Rsn</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.29</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf
++ Rsn
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).

Wenn dieses Element mit dem Wert 'FOCR' befüllt ist, dann gelten folgende Regeln:
• / ChrgsInf kann vorhanden sein</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'AC01', 'AC04', 'AC06', 'AG01', 'AG02', 'AM05', 'BE04', 'FOCR', 'MD07', 'MS02', 'MS03', 'RC01', 'RR01', 'RR02', 'RR03', 'RR04'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.30</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf
++ Rsn
+++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.31</td><td>TxInf
+ RtrRsnInf
++ AddtlInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.32</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.33</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ IntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.34</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ IntrBkSttlmDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.35</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.36</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ SttlmMtd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'CLRG'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'INDA'</code>, <code>'INGA'</code>, <code>'COVE'</code>, <code>'CLRG'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'CLRG'</code>, <code>'INDA'</code>, <code>'INGA'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'CLRG'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.37</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ SttlmAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.38</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ SttlmAcct
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.39</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ SttlmAcct
++++ Id
+++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.40</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ ClrSys</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.41</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ ClrSys
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.42</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ ClrSys
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.43</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.44</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ SvcLvl</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.45</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ SvcLvl
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.46</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ LclInstrm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.47</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ LclInstrm
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.48</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ LclInstrm
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|\s]){1,35}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.49</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.50</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.51</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.52</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.53</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Ustrd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..10]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.54</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..10]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.55</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.56</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocInf
+++++ Tp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.57</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocInf
+++++ Tp
++++++ CdOrPrtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.58</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocInf
+++++ Tp
++++++ CdOrPrtry
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'MSIN', 'CNFA', 'DNFA', 'CINV', 'CREN', 'DEBN', 'HIRI', 'SBIN', 'CMCN', 'SOAC', 'DISP', 'BOLD', 'VCHR', 'AROI', 'TSUT'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'MSIN', 'CNFA', 'DNFA', 'CINV', 'CREN', 'DEBN', 'HIRI', 'SBIN', 'CMCN', 'SOAC', 'DISP', 'BOLD', 'VCHR', 'AROI', 'TSUT'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.59</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocInf
+++++ Tp
++++++ CdOrPrtry
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.60</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocInf
+++++ Tp
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.61</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocInf
+++++ Nb</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.62</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocInf
+++++ RltdDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.63</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.64</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocAmt
+++++ DuePyblAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.65</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocAmt
+++++ DscntApldAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.66</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocAmt
+++++ CdtNoteAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.67</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocAmt
+++++ TaxAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.68</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocAmt
+++++ AdjstmntAmtAndRsn</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.69</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocAmt
+++++ AdjstmntAmtAndRsn
++++++ Amt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.70</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocAmt
+++++ AdjstmntAmtAndRsn
++++++ CdtDbtInd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CRDT', 'DBIT'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CRDT', 'DBIT'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.71</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocAmt
+++++ AdjstmntAmtAndRsn
++++++ Rsn</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.72</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocAmt
+++++ AdjstmntAmtAndRsn
++++++ AddtlInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.73</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ RfrdDocAmt
+++++ RmtdAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.74</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.75</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.76</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp
++++++ CdOrPrtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.77</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp
++++++ CdOrPrtry
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'RADM', 'RPIN', 'FXDR', 'DISP', 'PUOR', 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.78</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp
++++++ CdOrPrtry
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.79</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.80</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Ref</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.81</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.82</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.83</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.84</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ PstlAdr
++++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.85</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ PstlAdr
++++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.86</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.87</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.88</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.89</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.90</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr
++++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.91</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.92</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm
+++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.93</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm
+++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.94</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr
++++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.95</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.96</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.97</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ DtAndPlcOfBirth
++++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.98</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ DtAndPlcOfBirth
++++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.99</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ DtAndPlcOfBirth
++++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.100</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ DtAndPlcOfBirth
++++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.101</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.102</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.103</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.104</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm
+++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.105</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm
+++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.106</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.107</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.108</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ CtctDtls</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.109</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ CtctDtls
++++++ NmPrfx</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'DOCT', 'MIST', 'MISS', 'MADM'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'DOCT', 'MIST', 'MISS', 'MADM'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.110</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ CtctDtls
++++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.111</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ CtctDtls
++++++ PhneNb</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.112</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ CtctDtls
++++++ MobNb</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.113</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ CtctDtls
++++++ FaxNb</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.114</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ CtctDtls
++++++ EmailAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 2048 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 2048 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.115</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcr
+++++ CtctDtls
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.116</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.117</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.118</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.119</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ PstlAdr
++++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.120</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ PstlAdr
++++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.121</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.122</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.123</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.124</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.125</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr
++++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.126</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.127</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm
+++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.128</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm
+++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.129</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ OrgId
+++++++ Othr
++++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.130</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.131</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.132</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ DtAndPlcOfBirth
++++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.133</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ DtAndPlcOfBirth
++++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.134</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ DtAndPlcOfBirth
++++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.135</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ DtAndPlcOfBirth
++++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.136</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.137</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.138</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.139</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm
+++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.140</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ SchmeNm
+++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.141</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ Id
++++++ PrvtId
+++++++ Othr
++++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.142</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.143</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ CtctDtls</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.144</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ CtctDtls
++++++ NmPrfx</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'DOCT'</code>, <code>'MIST'</code>, <code>'MISS'</code>, <code>'MADM'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'DOCT'</code>, <code>'MIST'</code>, <code>'MISS'</code>, <code>'MADM'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.145</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ CtctDtls
++++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.146</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ CtctDtls
++++++ PhneNb</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.147</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ CtctDtls
++++++ MobNb</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.148</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ CtctDtls
++++++ FaxNb</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.149</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ CtctDtls
++++++ EmailAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 2048 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 2048 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.150</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ Invcee
+++++ CtctDtls
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.151</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ AddtlRmtInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..3]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.152</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.153</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.154</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.155</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ PstlAdr
++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.156</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ PstlAdr
++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.157</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.158</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.159</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.160</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.161</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.162</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.163</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.164</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.165</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.166</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.167</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.168</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.169</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.170</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.171</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.172</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.173</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.174</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.175</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.176</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.177</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.178</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.179</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.180</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.181</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.182</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ PstlAdr
++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.183</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ PstlAdr
++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.184</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.185</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.186</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.187</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.188</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.189</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.190</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.191</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.192</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.193</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.194</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.195</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.196</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.197</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.198</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.199</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.200</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.201</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.202</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.203</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.204</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.205</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.206</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.207</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAcct
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.208</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAcct
+++ Id
++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.209</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.210</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.211</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.212</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.213</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.214</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.215</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.216</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.217</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.218</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ PstlAdr
++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.219</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ PstlAdr
++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.220</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.221</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.222</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.223</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.224</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.225</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.226</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.227</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.228</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.229</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.230</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.231</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.232</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.233</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.234</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.235</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.236</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.237</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.238</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.239</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.240</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.241</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.242</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.243</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAcct
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.244</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAcct
+++ Id
++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.245</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.246</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.247</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.248</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ PstlAdr
++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.249</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ PstlAdr
++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.250</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.251</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.252</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.253</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.254</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.255</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.256</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.257</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.258</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.259</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.260</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.261</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.262</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.263</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.264</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.265</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.266</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.267</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.268</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>4.269</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.270</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.271</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

7 pacs.002 Bestandsebene

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>5.1</td><td>GrpHdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.2</td><td>GrpHdr
+ MsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.3</td><td>GrpHdr
+ CreDtTm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.4</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>5.5</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.6</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.7</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.8</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>5.9</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.10</td><td>OrgnlGrpInfAndSts</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.11</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ OrgnlMsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>5.12</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ OrgnlMsgNmId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.13</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ OrgnlNbOfTxs</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,6}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,15}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,15}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.14</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ OrgnlCtrlSum</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[0-9]{0,15}([\.][0-9]{0,2})){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>5.15</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ GrpSts</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'ACTC', 'PART', 'RJCT', 'ACWC'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'ACTC', 'RCVD', 'PART', 'RJCT', 'PDNG', 'ACCP', 'ACSP', 'ACSC', 'ACWC'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'PART', 'RJCT'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'ACCP', 'PART', 'RJCT', 'PDNG'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.16</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ StsRsnInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.17</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Orgtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.18</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Orgtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.19</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Orgtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>5.20</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Orgtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.21</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Rsn</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.22</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Rsn
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'ED05'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>5.23</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Rsn
+++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.24</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ StsRsnInf
++ AddtlInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..3]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.25</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ NbOfTxsPerSts</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.26</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ NbOfTxsPerSts
++ DtldNbOfTxs</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,15}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,15}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>5.27</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ NbOfTxsPerSts
++ DtldSts</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'ACTC', 'RJCT', 'PDNG', 'ACCP', 'ACSP', 'ACSC', 'ACWC'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'ACTC', 'RJCT', 'PDNG', 'ACCP', 'ACSP', 'ACSC', 'ACCR', 'ACWC'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.28</td><td>OrgnlGrpInfAndSts
+ NbOfTxsPerSts
++ DtldCtrlSum</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{0,15}([\.][0-9]{0,2}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

8 pacs.002 Transaktionsebene

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.1</td><td>TxInfAndSts</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.2</td><td>TxInfAndSts
+ StsId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.3</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlInstrId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.4</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlEndToEndId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.5</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.6</td><td>TxInfAndSts
+ TxSts</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'RJCT'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'ACTC'</code>, <code>'RJCT'</code>, <code>'PDNG'</code>, <code>'ACCP'</code>, <code>'ACSP'</code>, <code>'ACSC'</code>, <code>'ACWC'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'RJCT'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'RJCT'</code>, <code>'PDNG'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.7</td><td>TxInfAndSts
+ StsRsnInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.8</td><td>TxInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Orgtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.9</td><td>TxInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Orgtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.10</td><td>TxInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Orgtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.11</td><td>TxInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Orgtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.12</td><td>TxInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Orgtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.13</td><td>TxInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Rsn</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.14</td><td>TxInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Rsn
+++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'AM01', 'AM02', 'AM05', 'DT01', 'ED05'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.15</td><td>TxInfAndSts
+ StsRsnInf
++ Rsn
+++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.16</td><td>TxInfAndSts
+ ChrgsInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.17</td><td>TxInfAndSts
+ ChrgsInf
++ Amt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.18</td><td>TxInfAndSts
+ ChrgsInf
++ Pty</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.19</td><td>TxInfAndSts
+ ChrgsInf
++ Pty
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.20</td><td>TxInfAndSts
+ ChrgsInf
++ Pty
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.21</td><td>TxInfAndSts
+ InstdAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.22</td><td>TxInfAndSts
+ InstdAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.23</td><td>TxInfAndSts
+ InstdAgt
++ FinInstnId
+++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.24</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.25</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ IntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.26</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ IntrBkSttlmDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.27</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.28</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ SttlmMtd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'INDA', 'INGA', 'COVE', 'CLRG'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG', 'INDA', 'INGA'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.29</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ SttlmAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.30</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ SttlmAcct
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.31</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ SttlmAcct
++++ Id
+++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.32</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ ClrSys</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.33</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ ClrSys
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.34</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ ClrSys
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.35</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.36</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ SvcLvl</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.37</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ SvcLvl
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.38</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ LclInstrm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.39</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ LclInstrm
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.40</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ LclInstrm
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.41</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.42</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.43</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.44</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.45</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Ustrd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.46</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.47</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.48</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.49</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp
++++++ CdOrPrtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.50</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp
++++++ CdOrPrtry
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'RADM', 'RPIN', 'FXDR', 'DISP', 'PUOR', 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.51</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.52</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Ref</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.53</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.54</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.55</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.56</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.57</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.58</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.59</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.60</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.61</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.62</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.63</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.64</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.65</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.66</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.67</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.68</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.69</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.70</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.71</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.72</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.73</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.74</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.75</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.76</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.77</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.78</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
6.79	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Dbtr +++ PstlAdr ++++ Ctry	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'. ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'. EPC / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'. EBA / / Nicht verfügbar
6.80	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Dbtr +++ PstlAdr ++++ AdrLine	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..2] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..7] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [0..2] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EBA / / Nicht verfügbar
6.81	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Dbtr +++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EBA / / Nicht verfügbar
6.82	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Dbtr +++ Id ++++ OrgId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EBA / / Nicht verfügbar

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.83</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.84</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.85</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.86</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.87</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.88</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.89</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.90</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.91</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.92</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.93</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.94</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.95</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.96</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.97</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.98</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
6.99	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Dbtr +++ Id ++++ PrvtId +++++ Othr ++++++ SchmeNm +++++++ Cd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EBA / / Nicht verfügbar
6.100	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Dbtr +++ Id ++++ PrvtId +++++ Othr ++++++ SchmeNm +++++++ Prtry	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EBA / / Nicht verfügbar
6.101	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ Dbtr +++ Id ++++ PrvtId +++++ Othr ++++++ Issr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EBA / / Nicht verfügbar
6.102	TxInfAndSts + OrgnlTxRef ++ DbtrAcct	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EBA / / Nicht verfügbar

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.103</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAcct
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.104</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAcct
+++ Id
++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.105</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.106</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.107</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.108</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.109</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.110</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.111</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.112</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.113</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.114</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ PstlAdr
++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.115</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ PstlAdr
++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.116</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.117</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.118</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.119</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.120</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.121</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.122</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.123</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.124</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.125</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.126</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.127</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.128</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.129</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.130</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.131</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.132</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.133</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.134</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.135</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.136</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.137</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.138</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAcct
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.139</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAcct
+++ Id
++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.140</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.141</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.142</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.143</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.144</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.145</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.146</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.147</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.148</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.149</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.150</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.151</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.152</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.153</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.154</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.155</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.156</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.157</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.158</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>6.159</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.160</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.161</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.162</td><td>TxInfAndSts
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

9 camt.029 Bestandsebene

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>7.1</td><td>Assgnmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.2</td><td>Assgnmt
+ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.3</td><td>Assgnmt
+ Assgnr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.4</td><td>Assgnmt
+ Assgnr
++ Agt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>7.5</td><td>Assgnmt
+ Assgnr
++ Agt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.6</td><td>Assgnmt
+ Assgnr
++ Agt
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.7</td><td>Assgnmt
+ Assgne</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.8</td><td>Assgnmt
+ Assgne
++ Agt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.9</td><td>Assgnmt
+ Assgne
++ Agt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>7.10</td><td>Assgnmt
+ Assgne
++ Agt
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.11</td><td>Assgnmt
+ CreDtTm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.12</td><td>Sts</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.13</td><td>Sts
+ Conf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'RJCR'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CNCL', 'MODI', 'IPAY', 'ICOV', 'MCOV', 'INFO', 'CONF', 'CWFW', 'MWFW', 'UWFW', 'PECR', 'PDCR', 'RJCR', 'SMTC', 'SMTI', 'CHRG', 'PURP', 'IDUP'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'RJCR'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'RJCR'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.1</td><td>CxlDtls</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.2</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.3</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ CxlStsId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.4</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlGrpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.5</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlGrpInf
+++ OrgnlMsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.6</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlGrpInf
+++ OrgnlMsgNmId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'PACS\.008[A-Za-z0-9\.]{0,27}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.7</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlInstrId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.8</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlEndToEndId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.9</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.10</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ TxCxlSts</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'RJCR'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'RJCR'</code>, <code>'ACCR'</code>, <code>'PDCR'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'RJCR'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'RJCR'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.11</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ CxlStsRsnInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.12</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ CxlStsRsnInf
+++ Orgtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.13</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ CxlStsRsnInf
+++ Orgtr
++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.14</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ CxlStsRsnInf
+++ Orgtr
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.15</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ CxlStsRsnInf
+++ Orgtr
++++ Id
+++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.16</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ CxlStsRsnInf
+++ Orgtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.17</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ CxlStsRsnInf
+++ Rsn</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.18</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ CxlStsRsnInf
+++ Rsn
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'LEGL', 'CUST'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'LEGL', 'AGNT', 'CUST'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'AGNT', 'CUST', 'LEGL'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'LEGL', 'CUST'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.19</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ CxlStsRsnInf
+++ Rsn
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.20</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ CxlStsRsnInf
+++ AddtlInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.21</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ Assgnr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.22</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ Assgnr
+++ Agt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.23</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ Assgnr
+++ Agt
++++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.24</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ Assgnr
+++ Agt
++++ FinInstnId
+++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.25</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.26</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ IntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.27</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ IntrBkSttlmDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.28</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.29</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ SttlmMtd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'INDA', 'INGA', 'COVE', 'CLRG'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG', 'INDA', 'INGA'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.30</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ SttlmAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.31</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ SttlmAcct
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.32</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ SttlmAcct
+++++ Id
++++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.33</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ ClrSys</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.34</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ ClrSys
+++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.35</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ ClrSys
+++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.36</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.37</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ SvcLvl</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.38</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ SvcLvl
+++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.39</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ LclInstrm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.40</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ LclInstrm
+++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.41</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ LclInstrm
+++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|\s]){1,35}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.42</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ CtgyPurp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.43</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ CtgyPurp
+++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.44</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ CtgyPurp
+++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.45</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.46</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Ustrd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..10]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.47</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..10]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.48</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ RfrdDocInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.49</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ RfrdDocInf
++++++ Tp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.50</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ RfrdDocInf
++++++ Tp
+++++++ CdOrPrtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.51</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ RfrdDocInf
++++++ Tp
+++++++ CdOrPrtry
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'MSIN', 'CNFA', 'DNFA', 'CINV', 'CREN', 'DEBN', 'HIRI', 'SBIN', 'CMCN', 'SOAC', 'DISP', 'BOLD', 'VCHR', 'AROI', 'TSUT'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'MSIN', 'CNFA', 'DNFA', 'CINV', 'CREN', 'DEBN', 'HIRI', 'SBIN', 'CMCN', 'SOAC', 'DISP', 'BOLD', 'VCHR', 'AROI', 'TSUT'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.52</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ RfrdDocInf
++++++ Tp
+++++++ CdOrPrtry
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.53</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ RfrdDocInf
++++++ Tp
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.54</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ RfrdDocInf
++++++ Nb</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.55</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ RfrdDocInf
++++++ RltdDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
8.56	CxlDtls + TxInfAndSts ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ RfrdDocAmt	RW: CS — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: ISO — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). RW: EPC — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: EBA — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
8.57	CxlDtls + TxInfAndSts ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ RfrdDocAmt ++++++ DuePyblAmt	RW: CS — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: ISO — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Keine Usage Rule / Validierung RW: EPC — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: EBA — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Keine Usage Rule / Validierung
8.58	CxlDtls + TxInfAndSts ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ RfrdDocAmt ++++++ DscntApldAmt	RW: CS — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: ISO — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Keine Usage Rule / Validierung RW: EPC — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: EBA — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Keine Usage Rule / Validierung
8.59	CxlDtls + TxInfAndSts ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ RfrdDocAmt ++++++ CdtNoteAmt	RW: CS — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: ISO — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Keine Usage Rule / Validierung RW: EPC — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: EBA — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Keine Usage Rule / Validierung
8.60	CxlDtls + TxInfAndSts ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ RfrdDocAmt ++++++ TaxAmt	RW: CS — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: ISO — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Keine Usage Rule / Validierung RW: EPC — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: EBA — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Keine Usage Rule / Validierung
8.61	CxlDtls + TxInfAndSts ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ RfrdDocAmt ++++++ AdjstmntAmtAndRsn	RW: CS — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: ISO — Status: [0..n] — Usage Rules und Validierung: Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). RW: EPC — Status: — — Usage Rules und Validierung: Nicht verfügbar RW: EBA — Status: [0..1] — Usage Rules und Validierung: Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.62</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ RfrdDocAmt
++++++ AdjstmntAmtAndRsn
+++++++ Amt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.63</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ RfrdDocAmt
++++++ AdjstmntAmtAndRsn
+++++++ CdtDbtInd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CRDT', 'DBIT'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CRDT', 'DBIT'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.64</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ RfrdDocAmt
++++++ AdjstmntAmtAndRsn
+++++++ Rsn</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.65</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ RfrdDocAmt
++++++ AdjstmntAmtAndRsn
+++++++ AddtlInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.66</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ RfrdDocAmt
++++++ RmtdAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.67</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.68</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf
++++++ Tp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.69</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf
++++++ Tp
+++++++ CdOrPrtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.70</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf
++++++ Tp
+++++++ CdOrPrtry
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'RADM', 'RPIN', 'FXDR', 'DISP', 'PUOR', 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.71</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf
++++++ Tp
+++++++ CdOrPrtry
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.72</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf
++++++ Tp
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.73</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf
++++++ Ref</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.74</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.75</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.76</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.77</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ PstlAdr
+++++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.78</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ PstlAdr
+++++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.79</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.80</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.81</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ OrgId
++++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.82</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ OrgId
++++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.83</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ OrgId
++++++++ Othr
+++++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.84</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ OrgId
++++++++ Othr
+++++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.85</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ OrgId
++++++++ Othr
+++++++++ SchmeNm
++++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.86</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ OrgId
++++++++ Othr
+++++++++ SchmeNm
++++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.87</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ OrgId
++++++++ Othr
+++++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.88</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.89</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.90</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.91</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.92</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.93</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.94</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.95</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ Othr
+++++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.96</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ Othr
+++++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.97</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ Othr
+++++++++ SchmeNm
++++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.98</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ Othr
+++++++++ SchmeNm
++++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.99</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ Othr
+++++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.100</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.101</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.102</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.103</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.104</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ PstlAdr
+++++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.105</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ PstlAdr
+++++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.106</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.107</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.108</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ OrgId
++++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.109</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ OrgId
++++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.110</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ OrgId
++++++++ Othr
+++++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.111</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ OrgId
++++++++ Othr
+++++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.112</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ OrgId
++++++++ Othr
+++++++++ SchmeNm
++++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.113</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ OrgId
++++++++ Othr
+++++++++ SchmeNm
++++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.114</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ OrgId
++++++++ Othr
+++++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.115</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.116</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.117</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
8.118	CxlDtls + TxInfAndSts ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ Invcee ++++++ Id +++++++ PrvtId ++++++++ DtAndPlcOfBirth +++++++++ PrvcOfBirth	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.
8.119	CxlDtls + TxInfAndSts ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ Invcee ++++++ Id +++++++ PrvtId ++++++++ DtAndPlcOfBirth +++++++++ CityOfBirth	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.
8.120	CxlDtls + TxInfAndSts ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ Invcee ++++++ Id +++++++ PrvtId ++++++++ DtAndPlcOfBirth +++++++++ CtryOfBirth	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`. EPC / / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`.
8.121	CxlDtls + TxInfAndSts ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ Invcee ++++++ Id +++++++ PrvtId ++++++++ Othr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [0..n] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.122</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ Othr
+++++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.123</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ Othr
+++++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.124</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ Othr
+++++++++ SchmeNm
++++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.125</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ Othr
+++++++++ SchmeNm
++++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.126</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ Othr
+++++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.127</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.128</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ AddtlRmtInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..3]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.129</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.130</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.131</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.132</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ PstlAdr
+++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.133</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ PstlAdr
+++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.134</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.135</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.136</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.137</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.138</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.139</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.140</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.141</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.142</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.143</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.144</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.145</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.146</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.147</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.148</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.149</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.150</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.151</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.152</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.153</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.154</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.155</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.156</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.157</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.158</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.159</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ PstlAdr
+++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.160</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ PstlAdr
+++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.161</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.162</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.163</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.164</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.165</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.166</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.167</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.168</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.169</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.170</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.171</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.172</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.173</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.174</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.175</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.176</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.177</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.178</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.179</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.180</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.181</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.182</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.183</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.184</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAcct
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.185</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAcct
++++ Id
+++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.186</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.187</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAgt
++++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.188</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAgt
++++ FinInstnId
+++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.189</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.190</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAgt
++++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.191</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAgt
++++ FinInstnId
+++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.192</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.193</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.194</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.195</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ PstlAdr
+++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.196</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ PstlAdr
+++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.197</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.198</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.199</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.200</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.201</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.202</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.203</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.204</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.205</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.206</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.207</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.208</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.209</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.210</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.211</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.212</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.213</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.214</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.215</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.216</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.217</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.218</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.219</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.220</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAcct
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.221</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAcct
++++ Id
+++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.222</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.223</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.224</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.225</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ PstlAdr
+++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.226</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ PstlAdr
+++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.227</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.228</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.229</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.230</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.231</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.232</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.233</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.234</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.235</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.236</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.237</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.238</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.239</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.240</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.241</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.242</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.243</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.244</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.245</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.246</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>8.247</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.248</td><td>CxlDtls
+ TxInfAndSts
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

11 camt.056 Bestandsebene

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>9.1</td><td>Assgnmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.2</td><td>Assgnmt
+ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.3</td><td>Assgnmt
+ Assgnr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.4</td><td>Assgnmt
+ Assgnr
++ Agt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>9.5</td><td>Assgnmt
+ Assgnr
++ Agt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.6</td><td>Assgnmt
+ Assgnr
++ Agt
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.7</td><td>Assgnmt
+ Assgne</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.8</td><td>Assgnmt
+ Assgne
++ Agt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.9</td><td>Assgnmt
+ Assgne
++ Agt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>9.10</td><td>Assgnmt
+ Assgne
++ Agt
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.11</td><td>Assgnmt
+ CreDtTm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.12</td><td>CtrlData</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.13</td><td>CtrlData
+ NbOfTxs</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,6}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,15}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,15}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[0-9]{1,15}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>9.14</td><td>CtrlData
+ CtrlSum</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[0-9]{0,15}([\.][0-9]{0,2}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.1</td><td>Undrlyg</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.2</td><td>Undrlyg
+ TxInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.3</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.4</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlGrpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.5</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlGrpInf
+++ OrgnlMsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.6</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlGrpInf
+++ OrgnlMsgNmId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'PACS\.008[A-Za-z0-9\.]{0,27}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.7</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlInstrId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.8</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlEndToEndId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.9</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.10</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlIntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.11</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlIntrBkSttlmDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.12</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ Assgnr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.13</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ Assgnr
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.14</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ Assgnr
+++ FinInstnId
++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.15</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlRsnInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.16</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlRsnInf
+++ Orgtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.17</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlRsnInf
+++ Orgtr
++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).

Für das Vorhandensein dieses Elementes gelten folgende Regeln:
• Dieses Element muss vorhanden sein, wenn / CxlRsnInf / Rsn / Prtry mit dem Wert 'AM09' befüllt ist
• Dieses Element muss vorhanden sein, wenn / CxlRsnInf / Rsn / Prtry mit dem Wert 'AC03' befüllt ist
• Dieses Element muss vorhanden sein, wenn / CxlRsnInf / Rsn / Cd mit dem Wert 'CUST' befüllt ist</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.18</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlRsnInf
+++ Orgtr
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.19</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlRsnInf
+++ Orgtr
++++ Id
+++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.20</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlRsnInf
+++ Orgtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.21</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlRsnInf
+++ Rsn</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.22</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlRsnInf
+++ Rsn
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'DUPL', 'CUST'.

Wenn dieses Element mit dem Wert 'CUST' befüllt ist, dann gelten folgende Regeln:
• / CxlRsnInf / Orgtr / Nm muss vorhanden sein
• / CxlRsnInf / AddtlInf kann vorhanden sein</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CUST', 'DUPL', 'AGNT', 'CURR', 'UPAY', 'CUTA'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'AGNT', 'CURR', 'CUST', 'CUTA', 'DUPL', 'UPAY'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'DUPL'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.23</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlRsnInf
+++ Rsn
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|]){1,35}'</code>.

Wenn dieses Element mit dem Wert 'FRAD' befüllt ist, dann gelten folgende Regeln:
• / CxlRsnInf / AddtlInf kann vorhanden sein

Wenn dieses Element mit dem Wert 'AM09' befüllt ist, dann gelten folgende Regeln:
• / CxlRsnInf / Orgtr / Nm muss vorhanden sein
• / CxlRsnInf / AddtlInf kann vorhanden sein

Wenn dieses Element mit dem Wert 'AC03' befüllt ist, dann gelten folgende Regeln:
• / CxlRsnInf / Orgtr / Nm muss vorhanden sein
• / CxlRsnInf / AddtlInf kann vorhanden sein</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.24</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ CxlRsnInf
+++ AddtlInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).

Für das Vorhandensein dieses Elementes gelten folgende Regeln:
• Dieses Element kann vorhanden sein, wenn / CxlRsnInf / Rsn / Prtry mit dem Wert 'FRAD' befüllt ist
• Dieses Element kann vorhanden sein, wenn / CxlRsnInf / Rsn / Prtry mit dem Wert 'AM09' befüllt ist
• Dieses Element kann vorhanden sein, wenn / CxlRsnInf / Rsn / Prtry mit dem Wert 'AC03' befüllt ist
• Dieses Element kann vorhanden sein, wenn / CxlRsnInf / Rsn / Cd mit dem Wert 'CUST' befüllt ist</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 105 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.25</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.26</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ IntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.27</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ IntrBkSttlmDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.28</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.29</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ SttlmMtd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'INDA', 'INGA', 'COVE', 'CLRG'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG', 'COVE', 'INGA'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'CLRG'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.30</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ SttlmAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.31</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ SttlmAcct
+++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.32</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ SttlmAcct
+++++ Id
++++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.33</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ ClrSys</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.34</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ ClrSys
+++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.35</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ SttlmInf
++++ ClrSys
+++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.36</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.37</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ SvcLvl</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.38</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ SvcLvl
+++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'SEPA'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'SEPA'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'SEPA'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.39</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ LclInstrm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.40</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ LclInstrm
+++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.41</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ LclInstrm
+++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|\s]){1,35}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.42</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ CtgyPurp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.43</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ CtgyPurp
+++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.44</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ PmtTpInf
++++ CtgyPurp
+++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.45</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.46</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Ustrd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..10]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.47</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..10]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.48</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ RfrdDocInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.49</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ RfrdDocInf
++++++ Tp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.50</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ RfrdDocInf
++++++ Tp
+++++++ CdOrPrtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.51</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ RfrdDocInf
++++++ Tp
+++++++ CdOrPrtry
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'MSIN', 'CNFA', 'DNFA', 'CINV', 'CREN', 'DEBN', 'HIRI', 'SBIN', 'CMCN', 'SOAC', 'DISP', 'BOLD', 'VCHR', 'AROI', 'TSUT'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'MSIN', 'CNFA', 'DNFA', 'CINV', 'CREN', 'DEBN', 'HIRI', 'SBIN', 'CMCN', 'SOAC', 'DISP', 'BOLD', 'VCHR', 'AROI', 'TSUT'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.52</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ RfrdDocInf
++++++ Tp
+++++++ CdOrPrtry
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.53</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ RfrdDocInf
++++++ Tp
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.54</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ RfrdDocInf
++++++ Nb</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.55</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ RfrdDocInf
++++++ RltdDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.56</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ RfrdDocAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.57</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ RfrdDocAmt
++++++ DuePyblAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.58</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ RfrdDocAmt
++++++ DscntApldAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
10.59	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ RfrdDocAmt ++++++ CdtNoteAmt	RW: CS — Status: — — Nicht verfügbar RW: ISO — Status: [0..1] — Keine Usage Rule / Validierung RW: EPC — Status: — — Nicht verfügbar RW: EBA — Status: [0..1] — Keine Usage Rule / Validierung
10.60	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ RfrdDocAmt ++++++ TaxAmt	RW: CS — Status: — — Nicht verfügbar RW: ISO — Status: [0..1] — Keine Usage Rule / Validierung RW: EPC — Status: — — Nicht verfügbar RW: EBA — Status: [0..1] — Keine Usage Rule / Validierung
10.61	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ RfrdDocAmt ++++++ AdjstmntAmtAndRsn	RW: CS — Status: — — Nicht verfügbar RW: ISO — Status: [0..n] — Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). RW: EPC — Status: — — Nicht verfügbar RW: EBA — Status: [0..1] — Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
10.62	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ RfrdDocAmt ++++++ AdjstmntAmtAndRsn +++++++ Amt	RW: CS — Status: — — Nicht verfügbar RW: ISO — Status: [1..1] — Keine Usage Rule / Validierung RW: EPC — Status: — — Nicht verfügbar RW: EBA — Status: [1..1] — Keine Usage Rule / Validierung
10.63	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ RfrdDocAmt ++++++ AdjstmntAmtAndRsn +++++++ CdtDbtInd	RW: CS — Status: — — Nicht verfügbar RW: ISO — Status: [0..1] — Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: `'CRDT'`, `'DBIT'`. RW: EPC — Status: — — Nicht verfügbar RW: EBA — Status: [0..1] — Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: `'CRDT'`, `'DBIT'`.

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.64</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ RfrdDocAmt
++++++ AdjstmntAmtAndRsn
+++++++ Rsn</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.65</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ RfrdDocAmt
++++++ AdjstmntAmtAndRsn
+++++++ AddtlInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.66</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ RfrdDocAmt
++++++ RmtdAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.67</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.68</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf
++++++ Tp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.69</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf
++++++ Tp
+++++++ CdOrPrtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.70</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf
++++++ Tp
+++++++ CdOrPrtry
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'RADM', 'RPIN', 'FXDR', 'DISP', 'PUOR', 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.71</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf
++++++ Tp
+++++++ CdOrPrtry
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.72</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf
++++++ Tp
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.73</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ CdtrRefInf
++++++ Ref</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.74</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.75</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.76</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.77</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ PstlAdr
+++++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.78</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ PstlAdr
+++++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.79</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.80</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.81</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ OrgId
++++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.82</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ OrgId
++++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
10.83	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ Invcr ++++++ Id +++++++ OrgId ++++++++ Othr +++++++++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.
10.84	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ Invcr ++++++ Id +++++++ OrgId ++++++++ Othr +++++++++ SchmeNm	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
10.85	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ Invcr ++++++ Id +++++++ OrgId ++++++++ Othr +++++++++ SchmeNm ++++++++++ Cd	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.
10.86	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ Invcr ++++++ Id +++++++ OrgId ++++++++ Othr +++++++++ SchmeNm ++++++++++ Prtry	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.87</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ OrgId
++++++++ Othr
+++++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.88</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.89</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.90</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.91</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.92</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.93</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.94</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.95</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ Othr
+++++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.96</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ Othr
+++++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.97</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ Othr
+++++++++ SchmeNm
++++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.98</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ Othr
+++++++++ SchmeNm
++++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.99</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ Othr
+++++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.100</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcr
++++++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.101</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.102</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
10.103	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ Invcee ++++++ PstlAdr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
10.104	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ Invcee ++++++ PstlAdr +++++++ Ctry	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`. EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`.
10.105	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ Invcee ++++++ PstlAdr +++++++ AdrLine	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..7] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..2] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.
10.106	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ Invcee ++++++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
10.107	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ RmtInf ++++ Strd +++++ Invcee ++++++ Id +++++++ OrgId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / – / Nicht verfügbar ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / – / Nicht verfügbar EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.108</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ OrgId
++++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.109</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ OrgId
++++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.110</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ OrgId
++++++++ Othr
+++++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.111</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ OrgId
++++++++ Othr
+++++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.112</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ OrgId
++++++++ Othr
+++++++++ SchmeNm
++++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.113</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ OrgId
++++++++ Othr
+++++++++ SchmeNm
++++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.114</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ OrgId
++++++++ Othr
+++++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.115</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.116</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.117</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.118</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.119</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.120</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.121</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.122</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ Othr
+++++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.123</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ Othr
+++++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.124</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ Othr
+++++++++ SchmeNm
++++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.125</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ Othr
+++++++++ SchmeNm
++++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.126</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ Id
+++++++ PrvtId
++++++++ Othr
+++++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.127</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ Invcee
++++++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.128</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ RmtInf
++++ Strd
+++++ AddtlRmtInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..3]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.129</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.130</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.131</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.132</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ PstlAdr
+++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.133</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ PstlAdr
+++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.134</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.135</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.136</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.137</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.138</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.139</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.140</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.141</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.142</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.143</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.144</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.145</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.146</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.147</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.148</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.149</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.150</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.151</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.152</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.153</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.154</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.155</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtDbtr
++++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.156</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.157</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.158</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.159</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ PstlAdr
+++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.160</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ PstlAdr
+++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.161</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.162</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.163</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.164</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.165</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.166</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.167</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.168</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.169</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.170</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.171</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.172</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.173</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.174</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.175</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.176</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.177</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.178</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.179</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.180</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Dbtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
10.181	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ Dbtr ++++ Id +++++ PrvtId ++++++ Othr +++++++ Issr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EBA / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.
10.182	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ Dbtr ++++ CtryOfRes	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`. EPC / / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`.
10.183	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ DbtrAcct	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
10.184	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ DbtrAcct ++++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.185</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAcct
++++ Id
+++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.186</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.187</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAgt
++++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.188</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ DbtrAgt
++++ FinInstnId
+++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.189</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.190</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAgt
++++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.191</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAgt
++++ FinInstnId
+++++ BIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.192</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.193</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.194</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.195</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ PstlAdr
+++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.196</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ PstlAdr
+++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.197</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.198</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.199</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.200</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.201</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.202</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.203</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.204</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
10.205	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ Cdtr ++++ Id +++++ OrgId ++++++ Othr +++++++ Issr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EBA / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.
10.206	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ Cdtr ++++ Id +++++ PrvtId	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).
10.207	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ Cdtr ++++ Id +++++ PrvtId ++++++ DtAndPlcOfBirth	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EBA / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
10.208	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ Cdtr ++++ Id +++++ PrvtId ++++++ DtAndPlcOfBirth +++++++ BirthDt	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Keine Usage Rule / Validierung ISO / [1..1] / Keine Usage Rule / Validierung EPC / [1..1] / Keine Usage Rule / Validierung EBA / [1..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'`.

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.209</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.210</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.211</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.212</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.213</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.214</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.215</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.216</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ Cdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Index	XML Pfad	Beschreibung
10.217	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ Cdtr ++++ Id +++++ PrvtId ++++++ Othr +++++++ Issr	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). ISO / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EPC / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). EBA / [0..1] / Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces). Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'\S+.*'`.
10.218	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ Cdtr ++++ CtryOfRes	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / / Nicht verfügbar ISO / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`. EPC / / Nicht verfügbar EBA / [0..1] / Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression `'[A-Z]{2,2}'`.
10.219	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ CdtrAcct	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). ISO / [0..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence). EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).
10.220	Undrlyg + TxInf ++ OrgnlTxRef +++ CdtrAcct ++++ Id	**RW** / **Status** / **Usage Rules und Validierung** CS / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). ISO / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EPC / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice). EBA / [1..1] / Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.221</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ CdtrAcct
++++ Id
+++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.222</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.223</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.224</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.225</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ PstlAdr
+++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.226</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ PstlAdr
+++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.227</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.228</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.229</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ BICOrBEI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.230</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.231</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.232</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.233</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.234</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.235</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ OrgId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.236</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.237</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.238</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.239</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.240</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.241</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ DtAndPlcOfBirth
+++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.242</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.243</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.244</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.245</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.246</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ SchmeNm
++++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>10.247</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ Id
+++++ PrvtId
++++++ Othr
+++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10.248</td><td>Undrlyg
+ TxInf
++ OrgnlTxRef
+++ UltmtCdtr
++++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

13 pacs.028 Bestandsebene

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>11.1</td><td>GrpHdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>11.2</td><td>GrpHdr
+ MsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>11.3</td><td>GrpHdr
+ CreDtTm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>11.4</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>11.5</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>11.6</td><td>GrpHdr
+ InstgAgt
++ FinInstnId
+++ BICFI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>11.7</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>11.8</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt
++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>11.9</td><td>GrpHdr
+ InstdAgt
++ FinInstnId
+++ BICFI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>11.10</td><td>OrgnlGrpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>11.11</td><td>OrgnlGrpInf
+ OrgnlMsgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>11.12</td><td>OrgnlGrpInf
+ OrgnlMsgNmId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'CAMT\.056[A-Za-z0-9\.]{0,27}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.1</td><td>TxInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.2</td><td>TxInf
+ StsReqId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.3</td><td>TxInf
+ OrgnlInstrId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.4</td><td>TxInf
+ OrgnlEndToEndId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.5</td><td>TxInf
+ OrgnlTxId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|']){1,35}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.6</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.7</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ IntrBkSttlmAmt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.8</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ IntrBkSttlmDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.9</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.10</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ SttlmMtd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'CLRG'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'INDA'</code>, <code>'INGA'</code>, <code>'COVE'</code>, <code>'CLRG'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'CLRG'</code>, <code>'COVE'</code>, <code>'INDA'</code>, <code>'INGA'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: <code>'CLRG'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.11</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ ClrSys</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.12</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ ClrSys
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 3 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.13</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ SttlmInf
+++ ClrSys
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.14</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.15</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ SvcLvl</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.16</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ SvcLvl
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SEPA'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.17</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ LclInstrm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.18</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ LclInstrm
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.19</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ LclInstrm
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'([A-Za-z0-9]|[+|\?|/|\-|:|\(|\)|\.|,|'|\s]){1,35}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.20</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.21</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp
++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.22</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ PmtTpInf
+++ CtgyPurp
++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.23</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.24</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Ustrd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..n]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..n]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..10]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.25</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..10]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.26</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.27</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.28</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp
++++++ CdOrPrtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.29</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp
++++++ CdOrPrtry
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'RADM', 'RPIN', 'FXDR', 'DISP', 'PUOR', 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Der Inhalt muss einem der folgenden Werte entsprechen: 'SCOR'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.30</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp
++++++ CdOrPrtry
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.31</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Tp
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.32</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ RmtInf
+++ Strd
++++ CdtrRefInf
+++++ Ref</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.33</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.34</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.35</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.36</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.37</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ AnyBIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.38</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.39</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression ’\S+.*’.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.40</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.41</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.42</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.43</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.44</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.45</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.46</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.47</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.48</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.49</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.50</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.51</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.52</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.53</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.54</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.55</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtDbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.56</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.57</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.58</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.59</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ PstlAdr
++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.60</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ PstlAdr
++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.61</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.62</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.63</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ AnyBIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.64</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.65</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.66</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.67</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.68</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.69</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.70</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.71</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.72</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}’.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.73</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression ’\S+.*’.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.74</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression ’\S+.*’.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.75</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.76</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.77</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.78</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.79</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.80</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.81</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.82</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Dbtr
+++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.83</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.84</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAcct
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.85</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAcct
+++ Id
++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[a-zA-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.86</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.87</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.88</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ DbtrAgt
+++ FinInstnId
++++ BICFI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.89</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.90</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt
+++ FinInstnId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.91</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAgt
+++ FinInstnId
++++ BICFI</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.92</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.93</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.94</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ PstlAdr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.95</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ PstlAdr
++++ Ctry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.96</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ PstlAdr
++++ AdrLine</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..7]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..2]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.97</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.98</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.99</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ AnyBIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.100</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.101</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.102</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.103</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.104</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.105</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.106</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.107</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.108</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}’.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.109</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression ’\S+.*’.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.110</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression ’\S+.*’.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.111</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.112</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.113</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.114</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.115</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.116</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.117</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.118</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ Cdtr
+++ CtryOfRes</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'[A-Z]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.119</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAcct</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.120</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAcct
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.121</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ CdtrAcct
+++ Id
++++ IBAN</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
'[a-zA-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.122</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.123</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Nm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 140 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 70 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.124</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.125</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.126</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ AnyBIC</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
’[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}’.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td></td><td>Nicht verfügbar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.127</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.128</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression ’\S+.*’.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.129</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.130</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.131</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.132</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ OrgId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression <code>'\S+.*'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.133</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.134</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.135</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ BirthDt</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Keine Usage Rule / Validierung</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression
<code>'[0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}'</code>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.136</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ PrvcOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.137</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CityOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.138</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ DtAndPlcOfBirth
++++++ CtryOfBirth</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '[A-Z]{2,2}'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.139</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..n]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Sequence).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.140</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Id</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.141</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Dieses Element stellt ein Containerelement dar (Choice).</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.142</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Cd</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 4 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Index</th><th>XML Pfad</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>12.143</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ SchmeNm
+++++++ Prtry</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[1..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.144</td><td>TxInf
+ OrgnlTxRef
++ UltmtCdtr
+++ Id
++++ PrvtId
+++++ Othr
++++++ Issr</td><td>
<table>
<tr><th>RW</th><th>Status</th><th>Usage Rules und Validierung</th></tr>
<tr><td>CS</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>ISO</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EPC</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).</td></tr>
<tr><td>EBA</td><td>[0..1]</td><td>Die Länge des Textinhalts muss zwischen 1 und 35 Zeichen liegen (exklusive führender und abschliessender Whitespaces).
Inhaltliche Validierung nach der Regular Expression '\S+.*'.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>